Vorzelte

2024

Frankana Freiko®

Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Mit Hilfe des QR-Codes besteht die Möglichkeit, die aktuell gültigen unverbindlichen Preisempfehlungen abzurufen.

Liebe Camperinnen und Camper,

wir freuen uns Ihnen unsere vielfältige Auswahl an Zelten präsentieren zu dürfen! In den Anfängen des Campings waren es einfache Zelte und die unberührte Natur, die uns begleiteten. Doch im Laufe der Zeit hat sich die Urlaubsform Camping weiterentwickelt. Heute möchten wir Ihnen eine Palette von Zelten vorstellen, die Ihren Campingausflug noch komfortabler gestalten.

Vorzelte sind mittlerweile nahezu unverzichtbar und verwandeln Ihr Fahrzeug im Handumdrehen in einen gemütlichen Rückzugsort. Ob Sie nun ein klassisches Wohnwagenvorzelt bevorzugen oder sich für Teil- und Nutzzelte, Dachzelte, Sonnendächer oder Zubehör interessieren – wir haben für jeden Geschmack und Bedarf das passende Angebot.

Werfen Sie auf den folgenden Seiten einen Blick auf unser umfangreiches Sortiment und lassen Sie sich inspirieren.

Unabhängig von Ihrer Modellwahl möchten wir Ihnen viel Freude und Entspannung bei Ihrem Campingurlaub wünschen! Genießen Sie die Natur und lassen Sie sich von unserem hochwertigen Zeltzubehör begleiten.

Ihr Frankana Freiko Team

Frankana Freiko®

Kennen Sie unseren Zubehörkatalog?

Gleich bei Ihrem Händler vor Ort abholen.

Händlerverzeichnis auf
www.frankanafreiko.de

Sonnendach Stella

Inhalt

Vorzelte	02 – 03
Reisevorzelte	04 – 23
Saisonvorzelte	24 – 27
Dauervorzelte	28 – 37
Teilzelte	38 – 50
Teilzelte Bus & Reisemobil	51 – 72
Dachzelte	73 – 77
Sonnendächer	78 – 86
Gerätezelte & Pavillons	87 – 89
Zubehör	90 – 104

Warum wir selbst Zelte produzieren?

Seit Jahren bietet Frankana Freiko eigene Vorzelte an. Unser Plan war es, Hand in Hand mit namhaften Zeltherstellern Vorzelte zu produzieren, die Ihnen als Kunden einen Mehrwert bieten. Beides haben wir mit unserer Frankana Freiko Zeltkollektion geschafft.
Rückmeldungen durch unsere Fachhandelspartner oder durch Sie, lieber Kunde, helfen uns dabei, im Detail erstklassig zu sein.
So entsteht ein Vorzelt, das sowohl durch Qualität als auch durch Funktionalität besticht. Und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl bei der Wahl des Zeltstoffes und dem Material des Gestänges als auch bei der Konstruktion – wir finden stets einen guten Weg.

Ein Beispiel: unser Sonnendach Stella. Sie finden es auf Seite 4 und 5. Versehen mit einem Giebel für eine schönere Optik und eine deutlich größere Schattenfläche. Zusätzlich sind optional farbige Seitenteile erhältlich, um Individualität zu ermöglichen. Die Seitenteile, die mit Fensterfolie und Fliegengaze ausgestattet sind, gewährleisten eine optimale Belüftung.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der Frankana Freiko Zeltkollektion hinsichtlich Qualität und Preis.

Finden Sie das passende Vorzelt, egal ob für Reisemobil, Wohnwagen oder Bus.

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Vorzelte

Den Wohnraum individuell erweitern!

Information

Ein Vorzelt, das über die gesamte Länge des Wohnwagens eingezogen wird, eignet sich für Reisen, Saison- oder Dauercamping und sorgt für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraums. Der (am Zelt) angebrachte Keder wird in die vorhandene Kederschiene am Wohnwagen eingezogen und das Vorzelt somit mit dem Wohnwagen verbunden. Wegen des zeitintensiven Aufbaus wird der Einsatz bei eher längeren Aufenthalten empfohlen. Für alle spontanen Camper, die vielleicht nur ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringen möchten, eignen sich besonders sogenannte Reisevorzelte.

Reisevorzelt

Das klassische Reisevorzelt eignet sich für kurze Urlaubsreisen und nicht für den langfristigen Einsatz. Reisevorzelte sind leicht und einfach aufzubauen. Außerdem besitzen sie ein geringes Packmaß und Gewicht.

UV-Strahlung und extreme Wettereinflüsse stellen immer höhere Anforderungen an Material und Ausstattung. Daher ist ein guter Sonnenschutz das A und O bei einem guten Vorzelt. Abgedeckte Reißverschlüsse sind dichter und halten länger. Überschweißte Dachnähte sorgen für eine zuverlässige Dichtheit. Beide Qualitätsmerkmale bedeuten einen Mehraufwand, der sich definitiv lohnt.

Saison- und Dauervorzelt

Saison- und Dauervorzelte sind die wohl aufwendigsten Vorzelttypen. Für sie wird beidseitig PVC-beschichtetes Material verwendet.

Das Material muss den Ansprüchen entsprechend reiß- und abriebfester sein.

Schwitzwasserbildung tritt sowohl bei einseitig als auch bei beidseitig beschichtetem Material auf. Allerdings nehmen einseitige Beschichtungen die Feuchtigkeit ins Gewebe auf.

Die Schwitzwasserbildung ist abhängig von den Temperaturunterschieden zwischen Zeltinnen- und Zeltaußenseite, der Durchlüftung, der Bodenabdichtung und den Wetterbedingungen. Für den Dauereinsatz kommen jedoch nur beidseitige Beschichtungen in Frage.

Zelte für Saison- oder Ganzjahreseinsatz sind meistens mit zusätzlicher Ausstattung versehen, zum Beispiel mit doppeltem Erdstreifen und Fensterklappen. Durch die Verwendung robuster Materialien haben diese Zelte ein höheres Gewicht und ein größeres Packmaß.

Reisevorzelt Galaxy 2.0

Dauervorzelt Grönland

Saisonvorzelt Prestige

Wissenswertes

Wie wird das Zelt befestigt?

Am Fahrzeug befindet sich meist eine Kederschiene. Dabei handelt es sich um ein Alu- oder Kunststoff-Profil, das den Keder am Zelt aufnimmt. Kederschienen können auch nachträglich angebracht werden und sehen im Querschnitt wie ein „C" aus. Die Wulst oder der Keder werden in die Kederschiene eingeführt.
Vorzeltseitig unten am Fahrzeug ist auch eine Kederschiene. Hier wird waagerecht die Windblende oder Bodenschürze eingeführt. Somit kann zum Vorzelt auch diese Seite winddicht verschlossen werden.

Einzug des Zeltes in die Kederschiene

Überprüfen Sie zunächst Ihre Schiene auf scharfe Kanten! Damit der Keder besser in die Schiene gleitet, empfehlen wir diese mit unserem Einzugsspray ZipFit 450/305 einzusprühen.
Natürlich sollte das Vorzelt mit dem oft mitgelieferten Abspannmaterial sowie mit Heringen gesichert werden. Auch ein Sturmbandset gibt dem Zelt den richtigen Halt beim nächsten Sturm. Meist sind an den Vorzelten bereits schon die entsprechenden Vorrichtungen angebracht, sodass ganz einfach das passende Sturmbandset montiert werden kann.

Vorzeltgröße selbst bestimmen!



Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und bei stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel (A) durch die Kederleiste wieder zum Erdboden (B) führen.
Anhand des ausgemessenen Umlaufmaßes finden Sie dann die passende Größe für Ihren Wohnwagen, Ihr Reisemobil oder Ihren Bus.

Das passende Gestänge!

Gestängetypen: Airtube, Stahl, Aluminium, Fiberglas.
Bei einem Gestänge werden für die Dachstangen Vorzeltösen benötigt, die noch zum Teil an die Fahrzeugwand montiert werden müssen. Bei manchen Vorzelten ist ein zweiter Keder zum Befestigen dieser Ösen vorgerüstet. Damit enfällt die Montage am Fahrzeug.

Abstand zum Boden – Erdstreifen

Der Abstand von der Stoffunterkante zum Erdboden kann von Wohnwagen zu Wohnwagen und je nach Bodenverhältnissen variieren. Der Erdstreifen soll dabei mindestens so hoch stehen, dass die Abspanngummis gespannt werden können. Der Rest des Erdstreifens liegt auf dem Boden auf. Darauf können dann die Bodenplane und der Teppich verlegt werden.

Extra Platz durch Schlafkabinen!

Schaffen Sie mit dem optional erhältlichen Innenzelt schnell und einfach einen Schlafbereich in Ihrem freistehenden Vorzelt. Es lässt sich ganz einfach mittels Haken befestigen und bietet Platz für bis zu zwei Personen. Ideal für Gäste, Kinder, die sich mehr Privatsphäre wünschen, oder für alle, die lieber draußen schlafen.

Was ist ein Verandaeffekt?

Ein Verandaeffekt wird beim Vorzelt erzielt, wenn sich die Fenster und Türen der Vorderwand komplett herunterklappen lassen. Er sorgt für frische Luft und warme Sonnenstrahlen im Vorzelt. Verandastangen sind meist als Zubehör erhältlich.

ab 485,–

Stella

Zelttiefe: 240 cm

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Flexibel erweiterbar!

Vorteile
individuell erweiterbar
Seitenwände in 2 Farben
Wind- und Sonnenschutz

FF Kollektion
FF Collection

Mehr Privatsphäre dank optional erhältlicher Vorder- und Seitenwand!

Verwandeln Sie Ihr Sonnendach in ein schönes Vorzelt!

ohne Gestänge

100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90

Stella

MADE IN GERMANY

Frankana Freiko

Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach: mit eingenähtem Giebel. Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente.

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig PU-beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erdstreifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Aluminium-Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen (ø 25 mm Alu).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	**075/200**	**485,–**
11	851 – 880 cm	8,5 kg	**075/201**	**499,–**
12	881 – 910 cm	8,75 kg	**075/202**	**515,–**
13	911 – 940 cm	9 kg	**075/203**	**527,50**
14	941 – 970 cm	9,25 kg	**075/204**	**539,–**
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	**075/205**	**552,50**
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	**075/206**	**569,–**
17	1031 – 1060 cm	10 kg	**075/207**	**579,–**

Zubehör

Gestänge Universal

Vorzeltgerüst in 25 mm Stahl oder 28 mm Alu. Für Stella und Bermuda.

Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm;
Packmaß: 117 x 22,5 x 18 cm; Gewicht: 14,94 kg
610/360 **189,–**

Material: Aluminium; Maße (ø): 28 mm;
Packmaß: 117 x 22 x 18 cm; Gewicht: 7,72 kg
610/365 **265,–**

Gardinenset Stella

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände.
Acht Gardinen inklusive Befestigungsmaterial.
Maße (B x H): 1,36 x 1,45 m
075/224 **155,–**



Seitenwand Stella

Zwei Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.

hellgrün, blau	**075/222**	**237,50**
orange, grau	**075/223**	**237,50**

Vorderwand Stella

Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5,25 kg	**075/211**	**325,–**
5,5 kg	**075/212**	**339,–**
5,75 kg	**075/213**	**349,–**
6 kg	**075/214**	**359,–**
6,25 kg	**075/215**	**369,–**
6,5 kg	**075/216**	**379,–**
6,75 kg	**075/217**	**395,–**
7 kg	**075/218**	**405,–**

1.149,–

Palermo Air

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Zelttiefe: 270 cm

Vorteile

kleines Packmaß
speziell für Wohnwagen mit Hubdach
Aufbau schnell und einfach

Ideal für Wohnwagen mit Hubdach
z. B. Hymer Eriba

Airtube, GFK Fiberglas 100 % PE Polyethylen

Palermo Air

EuroTrail

Das aufblasbare Wohnwagenzelt Palermo Air wurde speziell für Wohnwagen mit Hubdach (z. B. Hymer Eriba Touring-Modelle außer Modell Puk) und einer Anschlusshöhe von 180 – 220 cm entwickelt. Dank des Airtube-Systems ist es schnell und einfach aufzubauen. Der Wohnraum bietet viel Platz für Tisch und Stühle und andere Campingausrüstung. Die mitgelieferten Stabilisierungsschläuche werden gegen die Decke eingelegt und sorgen so für eine straffe Überdachung und zusätzliche Windstabilität. Zwei verschließbare Mesh-Lüftungsfenster unter dem Vordach sorgen für permanente Belüftung. Das Vordach selbst bietet Schatten und schützt Sie beim Betreten des Zelts vor Regen. Das Zelt hat auf beiden Seiten eine zusätzliche Eingangstür mit großen Fenstern mit Abdeckungen und ist außerdem mit Stabilisierungsrohren und Stützstangen aus GFK ausgestattet.

Vorderwand: mit großen Fenstern mit Abdeckungen. Kann von der rechten und von der linken Seite aus geöffnet und so als Eingangstür verwendet werden. Mit Reißverschluss komplett herausnehmbar. Die zusätzliche Netztür sorgt für Belüftung und schützt vor Insekten.

Dachmaterial: 210D Ripstop-Oxford-Polyester > 5000 mm

Wandmaterial: 210D Ripstop-Polyester > 3000 mm

Gestänge: Airtube

Material: 100 % PE Polyethylen

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Windschutzblende, Zelt

Maße (B x H x T): 380 x 230 x 270 cm
Packmaß: 83,5 x 45 x 37,5 cm; Gewicht: 21 kg

072/390 1.149,–

5000 mm

Abdunkeln für mehr Privatsphäre

Zubehör

Schaffen Sie sich einen zusätzlichen Schlafplatz für 2 Personen im Vorzelt

59,95

Innenzelt

EuroTrail

Dieses 2-Personen-Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas

Maße (B x H x T): 210 x 145 x 145 cm; Packmaß: 63 x 25 x 21 cm; Gewicht: 1,95 kg

075/540 59,95

ab 999,–

Barcelona

Zelttiefe: 240 cm

Gestänge bitte separat bestellen!

Für alle, die auf Preis und Qualität achten.

Vorteile

perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis
ideal für aerodynamische Bugform
optional erweiterbar

FF Kollektion
FF Collection

Frankana Freiko

ohne Gestänge 100 % PES Polyester

Information

Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (KNAUS, Bürstner, Eifelland usw.).

Barcelona

Das Superzelt für Preisbewusste mit Sturm-Abspannmöglichkeiten ringsum. Innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern. Inklusive Doppelkeder zur schraubfreien Montage am Wohnwagen.

Vorderwand: aus 2 Teilen bestehend, herausnehmbar und vom Dach abnehmbar (Verandaeffekt). Eingangstür. Gr. 4 mit zwei Fenstern und Gr. 5 bis 9 mit drei Fenstern in der Vorderwand.

Seitenwände: mit Gaze-/Lüftungsfenster ausgestattet und mit Prägefolienfensterklappen verschließbar. Tür in der Seitenwand seitlich rückrollbar. Ein Erker kann rechts mit Doppelkederschienen angebaut werden und die Seitenwand kann als Trennwand bleiben.

Dach: aus Treviragewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Dachnähte überschweißt.

Material: komplett aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und abwaschbar.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Ab Gr. 5 empfehlen wir zwei Orkanstützen sowie zwei Dachauflagestangen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	791 – 830 cm	28,3 kg	**070/080**	**999,–**
05	831 – 870 cm	29,2 kg	**070/081**	**1.099,–**
06	871 – 910 cm	31,5 kg	**070/082**	**1.159,–**
07	911 – 950 cm	32,8 kg	**070/083**	**1.199,–**
08	951 – 990 cm	34,5 kg	**070/084**	**1.289,–**
09	991 – 1030 cm	36,4 kg	**070/085**	**1.319,–**

Überlappte Reißverschlüsse haben eine längere Lebensdauer, da sie gegen UV-Strahlen und Witterungsbedingungen geschützt sind.

Zubehör

Gestänge Barcelona

Stahl ø 25 mm	**610/058-1**	**229,–**
Aluminium ø 28 mm	**610/059-1**	**295,–**

Seitenanbau Barcelona

Erker mit separater Rundbogen-Eingangstür und Lüftungsfenster. Nur für den Anbau an das Vorzelt Barcelona. Gestänge: ø 22 mm Stahl
Maße (B x H x T): 120 x 190 x 240 cm
Gewicht: 23 kg **070/649** **679,–**

Sturmsicherung Herzog

Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind. Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeclipst, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft.
Bestehend aus: 3 Gurtbändern ca. 40 mm breit, mit Gurtclip; 3 verzinkten Spezial-Heringen ca. 38 cm lang; 3 Spiralfedern ø ca. 18 mm; Spannschlaufe mit Schließe.
Passend für: Barcelona **070/925** **84,–**

Auf Reisen immer bestens untergebracht!

ab 1.499,–

Meira

Zelttiefe: 240 cm

Vorteile

inklusive Gardinen
Keder für Anbau
Verandaeffekt

inklusive Bodenschürzen

Zubehör

Aluminium

95 % PES Polyester, 5 % Baumwolle

große Panoramafenster

Meira

TENCATE materials that make a difference

HAHNZELTE

549,–

NEU

Das fünfteilige Design-Reisevorzelt mit Top-Ausstattung bietet Platz für die ganze Familie. Die Fenster sind mit Gardinen mit Rollenaufhängung ausgestattet. Das Vorzelt ist mit einem Spezialkeder ausgestattet, der die Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ermöglicht. Vier Sturmgurtclips, der Erdstreifen (innen oder außen abspannbar) und die Vario-Ecke an der Bugschräge des Wohnwagens runden das Vorzelt ab. Ein Keder für die Anbringung eines Anbaus auf der rechten Seite und die mit Reißverschluss verschließbare Dauerhochentlüftung machen das Zelt zu einem funktionellen Begleiter. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Fenster mit Gardinen.

Seitenwände: austauschbar und zur Veranda abklappbar. Mit großem Fenster mit Moskitogaze und Abdeckung. Mit seitlich wegrollbarer Tür.

Material: Dach aus TenCate WM19 (Innenseite bedruckt), Vorderwand und Seitenwände aus TenCate WR18 (atmungsaktiv), 95 % Polyester, hochgezogener Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 28 mm Aluminiumgestänge (5 Dachstangen, 3 Beine, Vordachgestänge)

Lieferumfang: ø 28 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	32 kg	**075/643**	**1.499,–**
06	876 – 910 cm	33 kg	**075/644**	**1.549,–**
07	911 – 945 cm	34,1 kg	**075/645**	**1.579,–**
08	946 – 980 cm	35,3 kg	**075/646**	**1.609,–**
09	981 – 1015 cm	36,3 kg	**075/647**	**1.639,–**
10	1016 – 1050 cm	37,4 kg	**075/648**	**1.669,–**
11	1051 – 1085 cm	38,5 kg	**075/670**	**1.699,–**
12	1086 – 1120 cm	39,7 kg	**075/671**	**1.739,–**

Anbau Meira

Anbau für das Reisevorzelt Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen. Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg **075/814** **549,–**

GFK-Gestänge Meira

Sie haben die Möglichkeit, anstatt des 28 mm Alu-Gestänges gegen Aufpreis ein GFK-Gestänge (ø 26 mm; Dach: ø 30,5 mm) zu erhalten.
Gewicht: 12 kg **075/672** **269,95**
Sturm-Abspannset **070/927** **44,95**

Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen. Maße (L x B): 215 x 100 cm; Packmaß: 118 x 31 x 22 cm; Gewicht: 2 kg **075/449** **179,95**

Mit Anbringung für ein Sonnendach!

Modernes Vorzelt,
das keine Wünsche offen lässt.

ab 1.499,–

Ceres

Zelttiefe: 260 cm

Vorteile

abgerundetes Design
große Panoramafenster
Stehhöhe ca. 185 cm
(an der Vorderwand)

Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81

Airtube 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Ceres

Das edle Design mit der modernen abgerundeten Form lässt keine Urlaubswünsche offen. Mit einer Tiefe von 260 cm bietet das Luftvorzelt Ceres ein ideales Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und das Zelt ist perfekt abgedichtet. Das hochwertige HydroTech® Ripstop Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster sorgen auch an heißen Sommertagen für ein sehr gutes Raumklima. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse. Mit einer Stehhöhe von ca. 185 cm im vorderen Bereich können Sie die Fläche des Luftvorzelts optimal nutzen und dank des integrierten AAS-Systems lässt sich das Luftvorzelt schnell und einfach aufbauen. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet und in weiteren Größen verfügbar.

Vorderwände: abnehmbar, mit getönter Fensterfolie. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung, Zelt

5000 mm

Zubehör

Anbau Eris

	Art-Nr.	Preis
Anbau Eris	**075/622**	**629,95**
Verandastange	**075/606**	**24,95**

Reisevorzelt Ceres

Größe	Umlauf	Gewicht		Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	34,3 kg		**075/736**	**1.499,–**
08	946 – 980 cm	34,8 kg		**075/737**	**1.599,–**
09	981 – 1015 cm	35,3 kg		**075/738**	**1.699,–**
10	1016 – 1050 cm	35,8 kg		**075/739**	**1.799,–**
11	1051 – 1085 cm	36,3 kg		**075/740**	**1.899,–**
12	1086 – 1120 cm	37 kg	NEU	**075/758**	**1.949,–**

Sonnendach Canopy Shady Pro

(ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	**075/755**	**249,–**
7,5 kg	**075/744**	**269,–**
7,8 kg	**075/757**	**309,–**
8,1 kg	**075/756**	**319,–**
8,4 kg	**075/745**	**339,–**

PREIS TIPP

ab 1.819,–

Octavia Air

Zelttiefe: 240 cm

Flexibel erweiterbarer Platz für die ganze Familie.

Vorteile

Verandaeffekt
volleingezogenes Luftzelt
optional erweiterbar

Exklusiv FF
Exclusively FF

Frankana Freiko

Airtube Gestänge

Klarsichtfenster

einfacher Aufbau

weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90
z. B. Luftpumpe, Gestängespanner, Safe Lock, Sturmabspannung, Vorzeltteppich

Airtube 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Octavia Air

StarCamp

Das volleingezogene Airtube-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem Campingplatz und ist eine Sensation, wo immer man ihm begegnet. Unheimlich stabil, extrem schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt, lässt es das Herz jedes Campers höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingeplant. Das Octavia Air kann als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

Vorderwand: aus zwei Teilen, komplett herausnehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. Hochentlüftung.

Seitenwände: komplett herausnehmbar mit Tür. Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe mit Reißverschlüssen verschließbar.

Dach: abgerundet für höhere Stabilität.

Material: Dach- und Seitenwandware aus extrastarkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Zubehör

629,–

Anbau Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu bekommen. Einfache und stabile Befestigung mittels Reißverschluss. Gestänge: Airtube.
Maße (B x H x T): 220 x 185 x 150 cm; Packmaß: 61 x 24 x 24 cm; Gewicht: 7 kg **075/345** **629,–**

ab 550,–

Sonnendach Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um ein Sonnendach und sorgen Sie so für noch mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Trockenen. Das Sonnendach wird durch ein Kunststoff-Verbindungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminiumgestänge im Lieferumfang enthalten. Material: TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA mit außenseitiger Beschichtung.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	875 – 900 cm	34 kg	**075/324**	**1.819,–**	3,6 kg	**075/335**	**550,–**
11	900 – 925 cm	35 kg	**075/325**	**1.849,–**	3,7 kg	**075/336**	**562,–**
12	925 – 950 cm	36 kg	**075/326**	**1.879,–**	3,9 kg	**075/337**	**573,–**
13	950 – 975 cm	37 kg	**075/327**	**1.915,–**	4,1 kg	**075/338**	**592,–**
14	975 – 1000 cm	39 kg	**075/328**	**2.035,–**	4,3 kg	**075/339**	**609,–**
15	1000 – 1025 cm	41 kg	**075/329**	**2.149,–**	4,5 kg	**075/340**	**621,–**
16	1025 – 1050 cm	42 kg	**075/330**	**2.205,–**	4,7 kg	**075/341**	**642,–**
17	1050 – 1075 cm	44 kg	**075/331**	**2.265,–**	4,9 kg	**075/342**	**662,–**
18	1075 – 1100 cm	45 kg	**075/332**	**2.319,–**	5,1 kg	**075/343**	**688,–**
19	1100 – 1125 cm	46 kg	**075/333**	**2.399,–**	5,3 kg	**075/344**	**758,–**

Der ideale Begleiter für die Reise.

NEU

ab 2.049,–

Pluto 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Mit Anbringung für ein Sonnendach!

Vorteile

Verandaeffekt
leichter und einfacher Aufbau
volleingezogenes Luftvorzelt

Reisevorzelt Pluto mit Panoramafenster

gemütlicher Innenraum

Zubehör

Airtube

100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Pluto 2.0

Das Luftvorzelt Pluto ist dank der AAS-Lufttechnik schnell und einfach aufgebaut. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81.

6000 mm

Reisevorzelt Pluto 2.0

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	45 kg	**075/761**	**2.049,–**
08	946 – 980 cm	46 kg	**075/762**	**2.249,–**
09	981 – 1015 cm	47 kg	**075/763**	**2.349,–**
10	1016 – 1050 cm	49 kg	**075/764**	**2.549,–**
11	1051 – 1085 cm	50 kg	**075/765**	**2.599,–**
12	1086 – 1120 cm	51 kg	**075/766**	**2.699,–**

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,4 kg **075/463** **12,95**

Zusätzliches Luftschlauchset Pluto

Das Vorderwand-Luftschlauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto extra Stabilität.
Maße (L x ø): 180 x 10 cm **075/314** **99,90**

Verandastange Pluto

bis Größe 10
Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605** **34,95**
ab Größe 11
Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698** **34,95**

Anbau Eris Premium (siehe S. 94)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt.
Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester
Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm
Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg
NEU **075/789** **699,95**

Sonnendach Canopy Shady Pro

(ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	**075/743**	**239,–**
7,2 kg	**075/755**	**249,–**
7,5 kg	**075/744**	**269,–**
7,8 kg	**075/757**	**309,–**
8,1 kg	**075/756**	**319,–**
8,4 kg	**075/745**	**339,–**

NEU

2.349,–

Pluto XL 2.0

Zelttiefe: 300 cm

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Freiheit, Komfort und Luxus in XL!

Mit Anbringung
für ein Sonnendach!

Vorteile

volleingezogenes Luftvorzelt
leichter und schneller Aufbau
große Panoramafenster

Großzügiger Innenraum

Große Fenster sorgen für einen tollen Ausblick!

6000 mm

Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Pluto XL 2.0

Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das Luftvorzelt Pluto XL ein überragendes Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Luftvorzelt. Dank der AAS-Lufttechnik ist das Luftvorzelt Pluto XL besonders schnell und einfach aufgebaut. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz und Panoramafenster. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen und Panoramafenstern. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 1 Verandastange, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81.

Reisevorzelt Pluto XL

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07 XL	911 – 945 cm	46 kg	**075/767**	**2.349,–**
08 XL	946 – 980 cm	47 kg	**075/768**	**2.449,–**
09 XL	981 – 1015 cm	49 kg	**075/769**	**2.549,–**
10 XL	1016 – 1050 cm	50 kg	**075/770**	**2.749,–**
11 XL	1051 – 1085 cm	51 kg	**075/771**	**2.799,–**

Zubehör

Noch mehr Platz bietet der optionale Anbau Eris Premium

NEU

699,95

Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 **699,95**

Sonnendach Canopy Shady Pro

Sonnendach Canopy Shady Pro

(ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	**075/743**	**239,–**
7,2 kg	**075/755**	**249,–**
7,5 kg	**075/744**	**269,–**
7,8 kg	**075/757**	**309,–**
8,1 kg	**075/756**	**319,–**

PREIS TIPP

ab 2.069,–

Luxus für den Campingplatz

Luxor Air

Zelttiefe: 280 cm

Vorteile
- volleingezogen
- Verandaeffekt
- inklusive Gardinen
- rundumlaufendes Vordach

Auch für größere Anbauhöhen.

Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

Auch als Sonnendach nutzbar!

Mit 4 Türmöglichkeiten.

Airtube 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Luxor Air

StarCamp

Das volleingezogene Airtube-Vorzelt hat eine Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetterfest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünschten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus ergeben sich vier Türmöglichkeiten.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. Seitenwände können dank Reißverschluss komplett herausgenommen und getauscht werden. Somit können die Lüftungsfenster nach vorn oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen für noch mehr Privatsphäre.

Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	35,8 kg	**075/566**	**2.069,–**
10	875 – 900 cm	37 kg	**075/567**	**2.205,–**
11	900 – 925 cm	37,7 kg	**075/568**	**2.239,–**
12	925 – 950 cm	38,4 kg	**075/569**	**2.279,–**
13	950 – 975 cm	39,1 kg	**075/570**	**2.385,–**
14	975 – 1000 cm	41,6 kg	**075/571**	**2.449,–**
15	1000 – 1025 cm	42,8 kg	**075/572**	**2.569,–**
16	1025 – 1050 cm	43,5 kg	**075/573**	**2.615,–**
17	1050 – 1075 cm	44,2 kg	**075/574**	**2.689,–**
18	1075 – 1100 cm	44,9 kg	**075/575**	**2.739,–**
19	1100 – 1125 cm	45,1 kg	**075/576**	**2.759,–**

weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90

Zubehör

Seitenwand mit Gazefenster

Seitenwand mit Gazefenster für Reisevorzelt Luxor Air. Maße (B x H x T): 175 x 182 x 0,2 cm; Packmaß: 28,7 x 20 x 6,1 cm; Gewicht: 600 g **075/993** **69,–**

629,–

Anbau Luxor Air

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den Anbau mit Hilfe des Reißverschlusses an einer beliebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden. Material: KlimaTex; Maße (B x H x T): 220 x 175 x 220 cm; Packmaß: 61,5 x 25,5 x 25,5 cm; Gewicht: 6 kg **075/588** **629,–**

NEU

ab 3.099,95

Galaxy 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Reisevorzelt Galaxy 2.0 – das ideale Saisonzelt!

Vorteile

volleingezogenes Luftvorzelt
Aufbauzeit nur 20 – 30 Minuten
in 4 Größen erhältlich

Mit Anbringung für ein Sonnendach.

großzügiger Innenraum

vielfach erweiterbar

Airtube PES Polyester, PVA Polyvinylacetat

Galaxy 2.0

Das Luxusluftvorzelt Galaxy von Westfield TQC ist made in Germany mit den besten europäischen Stoffen. Dank des Designs und der modernen Form fühlen Sie sich im Urlaub noch wohler. Die großen, von innen verschließbaren Fenster, die Tiefe von 250 cm und die Stehhöhe im Vorzelt bieten Ihnen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Auch das Raumklima ist dank der hochwertigen AIRTEX® und TenCate® All Season Materialien sowie der vielen Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter optimal. Mit dem Luxusluftvorzelt Galaxy, angebaut an Ihrem Wohnwagen, kann Ihr Urlaub richtig starten. Geeignet für den Saisoneinsatz.

Vorderwand: zweigeteilt, herausnehmbar, mit Tür. Mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Seitenwände: mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Material: AIRTEX® (Seitenwände) und TenCate® (Dach) All Season

Gestänge: Airtube (AAS)

6000 mm

Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81

Reisevorzelt Galaxy 2.0

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	946 – 980 cm	47 kg	**075/772**	**3.099,95**
09	981 – 1015 cm	48 kg	**075/773**	**3.199,95**
10	1016 – 1050 cm	49 kg	**075/774**	**3.299,95**
11	1051 – 1085 cm	50 kg	**075/788**	**3.399,95**

Zubehör

NEU

699,95

Kompatibel mit: Pluto 2.0, Pluto XL 2.0, Vega 2.0, Galaxy 2.0, Neptune 2.0 und Orion 2.0

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Material: HydroTech® Cotton Touch

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 **699,95**

Sonnendach Canopy Shady Pro

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge; Farbe: grau

(ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	**075/755**	**249,–**
7,5 kg	**075/744**	**269,–**
7,8 kg	**075/757**	**309,–**
8,1 kg	**075/756**	**319,–**

Luxus zum günstigen Einsteigerpreis.

ab 999,–

Lux

Zelttiefe: 240 cm

Vorteile

2 Jahre Garantie
inklusive Gardinen

Alle Segmente der Vorder- und Seitenwände lassen sich herausnehmen.

Vorderwand halb oder ganz zur Veranda abrollen und Verandaeffekt genießen.

ohne Gestänge beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Lux

MADE IN GERMANY Frankana Freiko

Das attraktive fünfteilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. Vielseitige Nutzung, z. B. als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände einsetzbar. So genießen Sie Ihren Urlaub und Ihre Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge in der Vorderwand und in den Seitenwänden ermöglichen einen bequemen Zugang zum Zelt. Die Giebellüftungen sorgen für angenehmes Raumklima.

Vorderwand und **Seitenwände:** herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwand mit Verandaoption. Hochrollbare Eingangstür. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Hohlsaum im Vordach für zusätzliche Spannstangen (Spannstangen sind optional zu bestellen).

Seitenwände: verfügen über eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans). Große Gazefenster.

Dach: mit Dauer-Giebelhochentlüftung. Das Zeltdach ist an beiden Seiten zu den Seitenteilen mit Regenrinnenkeder ausgestattet.

Material: Zeltdach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (Trevira); extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
12	881 – 910 cm	24 kg	**070/340**	**999,–**
13	911 – 940 cm	26 kg	**070/341**	**1.070,–**
14	941 – 970 cm	28 kg	**070/342**	**1.110,–**
15	971 – 1000 cm	30 kg	**070/343**	**1.140,–**
16	1001 – 1030 cm	32 kg	**070/344**	**1.199,–**

Dank vielseitiger Nutzungsmöglichkeiten können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.

Gestänge bitte separat bestellen!

Zubehör

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Packmaß: 120 x 25 x 18 cm; Gewicht: 15,6 kg **610/063** **239,–**

Sturmsicherung Frankana Freiko

070/926 **52,50**

Spann- und Firststab	**610/021**	**22,95**
Orkanstütze ø 22 mm	**610/026**	**23,50**
Dachhakenstange ø 25 mm	**610/043**	**24,50**
Moskitonetztür	**075/449**	**179,95**

Prestige –
für alle, die mehr wollen …

ab 1.430,–

Prestige

Zelttiefe: 240 cm

Vorteile

als Sonnendach nutzbar
rundum Verdunkelung
ideal für aerodynamische Bugform

Komplett abwaschbar und wetterecht!

ohne Gestänge

beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Rundumschutz für noch mehr Privatsphäre.

Prestige

MADE IN GERMANY

Frankana Freika

Siebenteiliges Vorzelt für alle, die mehr wollen. Außenliegender Erdstreifen, innen abspannbar, Sturmlaschen in der Vorderwand. Auch als Sonnendach nutzbar, da Seitenwände und Vorderwand herausnehmbar sind. Abgedeckte Reißverschlüsse. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform. Serienmäßig mit überschweißter Giebel-Dachnaht.

Vorderwand: aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Fenstersegmente mit blickdichten PVC-Klappen. Inkl. Gardinen im passenden Design. Die Eingangstür kann links oder rechts von der Mitte platziert werden.

Seitenwände: herausnehmbar. Das Gaze/Folienfenster ist durch lichtdurchlässige Prägefolienklappen verschließbar. Je eine Eingangstür.

Dach: aus einem Stück hergestellt, mit verstärkten Gestängeösen, SHS-Dachkeder mit Gewebeummantelung, überschweißter Giebelnaht und verschließbaren Giebelentlüftungen, Vordachtiefe 18 cm.

Material: Das Zelt ist komplett aus abwaschbarem, wetterechtem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Absolut dicht, sehr leicht zu reinigen (auch von Sporflecken) und verrottungsfest. Sehr hohe Reißfestigkeit.

Gestänge (nicht im Lieferumfang): Gestänge bitte separat bestellen. Wir empfehlen zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/043) und 2 Orkanstützen (610/044).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Radkastenblende, SHS Keder, Gardinen (Vorderwand), Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	881 – 905 cm	29 kg	**070/090**	**1.430,–**
11	906 – 930 cm	30 kg	**070/091**	**1.475,–**
12	931 – 955 cm	31 kg	**070/092**	**1.485,–**
13	956 – 980 cm	32 kg	**070/093**	**1.545,–**
14	981 – 1005 cm	33 kg	**070/094**	**1.555,–**
15	1006 – 1030 cm	34 kg	**070/095**	**1.590,–**
16	1031 – 1055 cm	35 kg	**070/096**	**1.645,–**

Zubehör

Stahl

Gestänge Prestige/Bodensee

Ab Größe 11 empfehlen wir 2 Dachhakenstangen und 2 Orkanstützen.

Stahl ø 25 mm	**610/069**	**195,–**

Sturmsicherung Frankana Freiko

	070/926	**52,50**
Spann- und Firststab	**610/021**	**22,95**
Orkanstütze ø 25 mm	**610/044**	**25,50**
Dachhakenstange ø 25 mm	**610/043**	**24,50**
Moskitonetztür	**075/449**	**179,95**

Perfektes
Preis-Leistungs-
Verhältnis!

ab 1.579,–

Finnland

Zelttiefe: 240 cm/280 cm

Vorteile
inklusive Gardinen
Verandaeffekt
optional erweiterbar

Inklusive Gardinen.

Komplett offen oder geschlossen

Zur Veranda abklappbar

Stahl 100 % PVC Polyvinylchlorid

Finnland

Das fünfteilige Dauervorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechtstange. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände: mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zubehör

Anbau Grönland/ Finnland

Anbau für die Vorzelte Grönland und Finnland. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.
Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 41 x 39 cm; Gewicht: 24 kg **075/595 549,–**

Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen.
Maße (L x B):
215 x 100 cm
075/449 179,95

Stahlgestänge Finnland

Bei hoher Beanspruchung des Zeltes, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. **Gegen Aufpreis** erhalten Sie statt des 25 mm Stahlgestänges **ein 32 mm Stahlgestänge** (Zusatzgewicht: 20 kg).

	075/564	**199,95**
Sturm-Abspannset	**070/927**	**44,95**
Sturmpaket	**075/531**	**389,–**

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	**075/542**	**1.579,–**
05	841 – 875 cm	57 kg	**075/543**	**1.599,–**
06	876 – 910 cm	59 kg	**075/544**	**1.629,–**
07	911 – 945 cm	61 kg	**075/545**	**1.649,–**
08	946 – 980 cm	63 kg	**075/546**	**1.699,–**
09	981 – 1015 cm	65 kg	**075/547**	**1.719,–**
10	1016 – 1050 cm	67 kg	**075/548**	**1.749,–**
11	1051 – 1085 cm	69 kg	**075/549**	**1.799,–**
12	1086 – 1120 cm	71 kg	**075/550**	**1.839,–**
13	1121 – 1155 cm	73 kg	**075/551**	**1.879,–**
14	1156 – 1190 cm	75 kg	**075/552**	**1.919,–**

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	58 kg	**075/553**	**1.859,–**
05	841 – 875 cm	60 kg	**075/554**	**1.879,–**
06	876 – 910 cm	62 kg	**075/555**	**1.899,–**
07	911 – 945 cm	64 kg	**075/556**	**1.929,–**
08	946 – 980 cm	66 kg	**075/557**	**1.979,–**
09	981 – 1015 cm	68 kg	**075/558**	**1.999,–**
10	1016 – 1050 cm	70 kg	**075/559**	**2.029,–**
11	1051 – 1085 cm	72 kg	**075/560**	**2.079,–**
12	1086 – 1120 cm	74 kg	**075/561**	**2.109,–**
13	1121 – 1155 cm	76 kg	**075/562**	**2.159,–**
14	1156 – 1190 cm	78 kg	**075/563**	**2.189,–**

Unser Zelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper.

ab 1.910,–

Rhön DC

Zelttiefe: 240 cm

Vorteile

Verandamöglichkeit
inkl. Vorderwand-Gardinen
inkl. Packsack & Bodenschürze

Frankana Freiko

Für mehr Privatsphäre!

Zubehör

Gestänge bitte separat bestellen!

ohne Gestänge

beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Rhön DC

MADE IN GERMANY

Frankana Freiko

Unser Voll-PVC-Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (KNAUS, Bürstner, Eifelland usw.).

Vorderwand: bestehend aus vier Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach: ohne Ansetznaht und mit SHS-Keder. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter Giebelnaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	856 – 880 cm	35 kg	**070/210**	**1.910,–**
10	881 – 905 cm	36 kg	**070/211**	**1.970,–**
11	906 – 930 cm	37 kg	**070/212**	**2.035,–**
12	931 – 955 cm	38 kg	**070/213**	**2.095,–**
13	956 – 980 cm	39 kg	**070/214**	**2.110,–**
14	981 – 1005 cm	40 kg	**070/215**	**2.145,–**
15	1006 – 1030 cm	41 kg	**070/216**	**2.205,–**
16	1031 – 1055 cm	42 kg	**070/217**	**2.240,–**
17	1056 – 1080 cm	43 kg	**070/218**	**2.265,–**

Gestänge

Das Gestänge besteht aus je fünf Dach- und Stützstangen. Material: Stahl; ø 25 mm

610/060 **307,50**

52,50

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Rhön DC und Feldberg. **070/926** **52,50**

Seitenwandgardinen

Verschönern Sie Ihr Urlaubsdomizil mit ansprechenden Gardinen und schaffen Sie eine wohnliche Atmosphäre ganz wie daheim. Schützt auch vor unerwünschten Blicken. Im Lieferumfang befinden sich vier Gardinen.

Gewicht: 800 g **070/409** **100,–**

Fenstermarkise Rhön **071/004** **100,–**

20,50

piper

MADE IN GERMANY

Power Grip

Inhalt: 4 Stück; Maße (ø): 22 mm;

Gewicht: 231 g **610/353** **20,50**

Mit 5 angenähten Sturmgurtclips.

ab 2.339,–

Grönland

Zelttiefe: 240 cm/280 cm

Vorteile

optional erweiterbar
Verandaeffekt
integrierte Sturmleiste

Ein echtes Anpassungswunder!

Alle Fenster mit Fensterklappen verschließbar.

Zeltwände zur Veranda abklappbar.

Erker optional erhältlich.

weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90

Stahl 100 % PVC Polyvinylchlorid

Grönland

HAHN ZELTE

Zubehör

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohlsäume auf der Innenseite. Das Zelt hat drei Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand: 4-tlg. (6-tlg. ab Gr. 11), alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang (80 cm) hochrollbar. Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

Seitenwände: 2-tlg., alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

Dach: mit drei Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: abwaschbares und pflegeleichtes PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge: 5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge.

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Sturmpaket

Einfach in die vorgesehenen Hohlsäume am Vorzelt einziehen. Die Zeltwände werden so weniger vom Wind eingedrückt. Durch vier zusätzliche Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert. So sinkt die Gefahr eines Wassersacks.
Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl-Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahlgestänge. **075/531** **389,–**

Anbau Grönland/ Finnland	**075/595**	**549,–**
Moskitonetztür	**075/449**	**179,95**
Sturm-Abspannset	**070/927**	**44,95**
No Screw Böckchen Inhalt: 2 Stück	**610/221**	**16,90**

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	70 kg	**075/521**	**2.339,–**
06	876 – 910 cm	72 kg	**075/522**	**2.359,–**
06,5	894 – 929 cm	73 kg	**075/630**	**2.379,–**
07	911 – 945 cm	74 kg	**075/382**	**2.389,–**
07,5	930 – 964 cm	75 kg	**075/383**	**2.409,–**
08	946 – 980 cm	76 kg	**075/384**	**2.429,–**
08,5	965 – 999 cm	77 kg	**075/385**	**2.449,–**
09	981 – 1015 cm	78 kg	**075/386**	**2.459,–**
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	**075/387**	**2.479,–**
10	1016 – 1050 cm	80 kg	**075/388**	**2.489,–**
10,5	1035 – 1069 cm	81 kg	**075/523**	**2.519,–**
11	1051 – 1085 cm	82 kg	**075/389**	**2.529,–**
12	1086 – 1120 cm	84 kg	**075/390**	**2.559,–**
13	1121 – 1155 cm	86 kg	**075/524**	**2.599,–**
14	1156 – 1190 cm	88 kg	**075/525**	**2.629,–**
15	1191 – 1224 cm	90 kg	**075/632**	**2.649,–**

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	72 kg	**075/526**	**2.599,–**
06	876 – 910 cm	74 kg	**075/527**	**2.629,–**
06,5	894 – 929 cm	76 kg	**075/631**	**2.649,–**
07	911 – 945 cm	76 kg	**075/391**	**2.669,–**
07,5	930 – 964 cm	77 kg	**075/392**	**2.689,–**
08	946 – 980 cm	78 kg	**075/393**	**2.699,–**
08,5	965 – 999 cm	79 kg	**075/394**	**2.719,–**
09	981 – 1015 cm	80 kg	**075/395**	**2.729,–**
09,5	1000 – 1034 cm	81 kg	**075/396**	**2.749,–**
10	1016 – 1050 cm	82 kg	**075/397**	**2.769,–**
10,5	1035 – 1069 cm	83 kg	**075/528**	**2.779,–**
11	1051 – 1085 cm	84 kg	**075/398**	**2.799,–**
12	1086 – 1120 cm	86 kg	**075/399**	**2.839,–**
13	1121 – 1155 cm	88 kg	**075/529**	**2.869,–**
14	1156 – 1190 cm	90 kg	**075/530**	**2.899,–**
15	1191 – 1224 cm	92 kg	**075/633**	**2.929,–**

Unser Dauerbrenner
bei Dauercampern!

ab 2.655,–

Feldberg DC

Zelttiefe: 240 cm

Vorteile

pflegeleichter Planenstoff
inklusive Gestänge
inklusive Vorderwand-Gardinen

Material aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff

Stahl beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Feldberg DC

MADE IN GERMANY Frankana Freiko

Das 7-teilige Vorzelt, ideal für den Dauercamper, zeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung und hervorragende Verarbeitung aus. Der Planenstoff ist abwaschbar und somit pflegeleicht. Dieses Vorzelt aus der Frankana Freiko Zeltkollektion inklusive Gestänge ist super funktionell und durchdacht.

Vorderwand: aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Tür hochrollbar. Mit Sturmlaschen innen, Sturmabspannleiste außen und abgedeckten Reißverschlüssen. Außenklappen aus Planenstoff.

Seitenwände: komplett herausnehmbar. Gaze/Folienfenster mit Folienklappe und Außenklappe aus Planenstoff. Die Tür ist seitlich wegrollbar. Mit abgedeckten Reißverschlüssen.

Dach: aus einem Stück gefertigt. Dachkeder mit Gewebeummantelung für schraubenloses Haltesystem (SHS-System). Überschweißte Giebelnaht, verstärkte Ösen und abgedeckte Giebellüftung. Hohlsaumlaschen im Vordach. 30 cm umlaufender Dachüberstand.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge, bestehend aus: 5 Dachstangen, 5 Stützstangen, Gestänge für den Dachüberstand.

Ab Größe 17 empfehlen wir zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/113) und 2 Orkanstützen (610/044).

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	906 – 930 cm	74 kg	**075/428**	**2.655,–**
12	931 – 955 cm	75 kg	**075/429**	**2.705,–**
13	956 – 980 cm	76 kg	**075/430**	**2.720,–**
14	981 – 1005 cm	77 kg	**075/431**	**2.745,–**
15	1006 – 1030 cm	78 kg	**075/432**	**2.785,–**
17	1056 – 1080 cm	80 kg	**075/434**	**2.840,–**
18	1081 – 1105 cm	86 kg	**075/435**	**2.865,–**

Schützen Sie sich vor neugierigen Blicken, mit umlaufenden Fenster-Außenklappen!

Sturmabspannleiste

abdeckbare Giebellüftung

Zubehör

Orkanstütze

Zusätzliche Orkanstangen dienen der Stabilisierung Ihres Vorzeltes. Wir empfehlen diese auf jeden Fall für größere Zelte, Saisonzelte und Ganzjahreszelte. Die Orkanstütze kann überall zwischen einer Dachauflagestange und dem Boden befestigt werden. Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm; Inhalt: 1 Stück **610/044** **25,50**

Dachhakenstange

Teleskopierbare Dachhakenstange, geeignet für Vorzelte, Hauszelte, Sonnendächer oder Sonnensegel. Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm; Inhalt: 1 Stück **610/113** **26,90**

Information

Die passende Aufbauanleitung finden Sie unter www.frankanafreiko.de

Für alle, die länger bleiben wollen!

ab 2.739,–

Allgäu

Zelttiefe: 250 cm/300 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Vorteile

inklusive Rückwand
doppelter Erdstreifen
inklusive Gardinen

Komplett freistehendes Dauervorzelt.

Stahl 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Allgäu

Frankana Freiko

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenähtem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Dreiseitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgurte optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstür, Moskitonetztür optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gazefenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt

Zelttiefe: 250 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	110 kg	**075/136**	**2.739,–**
500	115 kg	**075/137**	**2.939,–**
550	120 kg	**075/138**	**3.269,–**
600	130 kg	**075/139**	**3.459,–**
650	134 kg	**075/532**	**3.699,–**

Zelttiefe: 300 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	116 kg	**075/533**	**2.999,–**
500	121 kg	**075/534**	**3.199,–**
550	126 kg	**075/535**	**3.569,–**
600	131 kg	**075/536**	**3.799,–**
650	136 kg	**075/537**	**3.979,–**

Schleusenverbindung

Rückwand

Zubehör

Sturmpaket Allgäu

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmgestänge. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die vier zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.
Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm

075/538 **399,95**

Regenrinne Allgäu

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Ablaufen des Regenwassers vom Pultdach. **Lieferumfang:** Regenrinne, Verbinder und Klemmen.

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5 kg	**075/300**	**299,–**
5,5 kg	**075/301**	**319,–**
6 kg	**075/302**	**339,–**
6,5 kg	**075/303**	**355,–**
7,5 kg	**075/541**	**369,–**

Verschiedene Zeltgestängetypen

Wissenswertes

Ermittlung der Größe bei Teilzelten

Die Länge des Teilzelts errechnet sich aus der Länge der Kederschiene. Messen Sie somit die Länge der Kederschiene entlang des Wohnwagendachs mit einer Kordel (A bis B). So erhalten Sie die maximale Länge des Teilzelts.

Als Anbauhöhe wird bei einem Wohnwagen der Abstand vom Boden bis zur Kederleiste (C) bezeichnet.



Zeltgestänge aus Stahl

Für Dauer- und Wintercamping empfiehlt sich ein Gestänge aus Stahlrohr, da das Material eine hohe Stabilität gewährleistet. Im Winter ist dies notwendig, um auch bei Schneelast ausreichende Standfestigkeit zu haben.
Meist haben diese Gestänge einen Durchmesser von 22 bis 25 Millimetern. Für Regionen mit sehr starkem Wind oder Sturm bieten einige Hersteller aber auch Zeltgestänge aus verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 32 Millimetern an.

Stahlgestänge ist schwerer als Gestänge aus Aluminium oder GFK und anfälliger für Korrosion durch Feuchtigkeit.

Zeltgestänge aus Fiberglas (GFK)

Dieses Gestänge wird aus Epoxidharz und Glasfasern hergestellt, ist robust und gleichzeitig sehr leicht. Im Vorzeltbereich finden wir GFK-Gestänge teilweise im Dachbogen.

Fiberglasgestänge hat eine sehr hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer. Außerdem ist es leichter als Stahlgestänge.

Zeltgestänge aus Aluminium

Hier spielt der deutliche Gewichtsvorteil gegenüber Stahl eine große Rolle. Ein 28-mm-Alugestänge wiegt nur etwa halb so viel wie ein 25-Millimeter-Stahlgestänge. Diese enorme Einsparung ist ein großer Vorteil für Reisecamper. Ein weiterer Vorteil: Aluminium rostet und korrodiert nicht.

Steht das Zelt allerdings in einem Gebiet mit extremem Wind und Wetter, sollten Sie auf Aluminium verzichten und unbedingt auf Stahl zurückgreifen. Dieses Stahlgestänge sollten Sie außerdem mit Orkanstützen verstärken.

Aufblasbare Gestänge

Aufblasbare Gestänge werden mit einer Luftpumpe schnell und einfach aufgepumpt. Die Luft wird mittels Handpumpe oder eines Kompressors in die Luftschläuche gepumpt, wodurch sich das Zelt aufrichtet.

Sehr gut für Kurzzeitcamping und häufige Ortswechsel geeignet.

Teilzelte

Variabler Wohnraum

Die perfekte Ergänzung für Ihren nächsten Urlaub!

Information

Hier finden Sie unsere **aktuellen Preise**

Bei Teilvorzelten wird nicht die gesamte Länge des Wohnwagens abgedeckt. Dadurch sind sie unabhängig vom Umlaufmaß des Wohnwagens. Aufgebaut werden sie zunächst wie größere Zelte: Der Zeltkeder wird einfach in die Kederleiste am Dach und bei Bedarf links oder rechts eingezogen.

Mit einem Teilzelt sind Sie allerdings viel flexibler, da es an verschiedene Fahrzeuge passt und sowohl mittig als auch rechts oder links montiert werden kann. Bitte beachten Sie, dass Fenster und Öffnungen nicht verdeckt werden.
Teilzelte sind an den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst. Besonders auf Kurzreisen oder beim Wintercamping ist der schnelle Aufbau von Vorteil und Wintercamper profitieren zusätzlich von der geringen Zelttiefe. Die daraus resultierende steilere Dachfläche bewirkt, dass Schnee einfach hinabgleiten kann.

Ob als klassisches Gestänge-Zelt, Luftvorzelt oder auch als Busvorzelt, die richtige Wahl schafft die Grundlage für einen gelungenen Urlaub.

Teilzelte mit Gestänge

Ein Teilzelt mit Gestänge ist der klassische Weg, um an Ihrem Wohnwagen zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Stangen sind stabil und robust und bestehen je nach Zelttyp aus Stahl, Aluminium, Duratec-Glasfaser oder anderen Materialien (z. B. Carbon).

Aufblasbare Teilzelte

Mit einem aufblasbaren Teilzelt können Sie im Handumdrehen mehr Platz schaffen und Ihren Urlaub von Anfang an genießen. Diese Vorzelte passen perfekt an Ihren Wohnwagen und sind daher unverzichtbare Begleiter auf einer Rundreise. Da sie schnell auf- und abgebaut werden können, sind sie auch für Wohnmobile geeignet.

Die Vielfalt an Größen, Stilen und Stoffen beschert jedem Urlauber den größtmöglichen Komfort – und das bei jedem Wetter. Auf die Anbauhöhe achten!

Teilzelt Dorado XL

Teilzelt Friesland

Airtube | 100 % PES Polyester

4000 mm

Sonnendach

Quick'n Easy Air

StarCamp

Das aufblasbare Sonnendach ist für Caravans bis zu einer Kederleistenhöhe von ca. 230 – 255 cm geeignet. Es hat ein praktisches Ventil-System, das den Aufbau einfach und bequem macht. Eine perfekte Lösung für Wochenendreisen und spontane Kurzurlaube. Die Seiteneingänge sind herausnehmbar und aufrollbar für eine optimale Flexibilität. Ein perfektes Leichtgewichts-Sonnendach zu einem unschlagbaren Preis.

Material: 150D Weathertex Polyestergewebe, abgeschweißte Nähte, UV-stabil und flammenhemmend.

Lieferumfang: 2 Seitenwände mit Fenster, Abspannmaterial, Luftpumpe, Sonnendach

Sonnendach Quick'n Easy Air 325
Maße (B x T): 325 x 240 cm; Packmaß: 73 x 29 x 29 cm; Gewicht: 8,3 kg **075/492** **379,–**

Sonnendach Quick'n Easy Air 385
Maße (B x T): 385 x 240 cm; Packmaß: 77,5 x 31,5 x 31 cm; Gewicht: 9,7 kg **075/493** **489,–**

Seitentüren komplett abnehmbar.

Mit 2 Seitentüren.

Zubehör

inkl. Abspannmaterial und Luftpumpe

Airtube 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

4000 mm

Teilzelt

Quick'n Easy Air

StarCamp

Zubehör

Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter wird durch einen zusätzlichen Luftschlauch (075/188) erhöht.

Vorderwand: mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände: mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Komplett verdunkelt für mehr Privatsphäre.

Andruckstangenset	**075/192**	**44,–**
Luftschlauch Dachstange	**075/188**	**35,–**

Innenhimmel Quick'n Easy

ab 23,–

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	**075/180**	**388,–**
265	265 x 240 cm	11 kg	**075/181**	**453,–**
325	325 x 240 cm	13 kg	**075/182**	**574,–**

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	200 g	**075/189**	**23,–**
265	250 g	**075/190**	**31,–**
325	400 g	**075/191**	**39,–**

429,–

Siena

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Vorteile
Leichtgewicht-Teilzelt
als Sonnensegel nutzbar
nur eine Bogenstange

GFK Fiberglas, Stahl

100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

3000 mm

Siena

EuroTrail

Das Siena ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, ø 7 mm.

Vorderwand: herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Fenster.

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK, ø 19 mm Stahl

Maße (B x H x T): 350 x 240 x 250 cm;
Packmaß: 73,5 x 26,5 x 25,5 cm; Gewicht: 9,95 kg

075/034 **429,–**

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Einfacher Aufbau mit einer Bogenstange.

ab 449,95

Lynx

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Vorteile
großes Panoramafenster
schnelles Aufstellen
inkl. Fliegenschutztür

Teilzelt

Das Leichtgewicht unter den Teilzelten!

Airtube 100 % PES Polyester

3000 mm

Lynx

Westfield Top Quality Concept

Das Leichtgewicht Lynx ist ein Teilzelt mit Schnellaufbau-Airtube-System. Es ist speziell für den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens entwickelt worden. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Alle Fensterflächen können blickdicht verschlossen werden, um noch mehr Privatsphäre zu erhalten.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster und Dauerventilation. Mit innenliegender Fensterabdeckung.

Seitenwände: mit Klarsichtfenster, Seitentür inklusive Fliegenschutztür.

Dach: mit zusätzlicher Aluminium-Spanndachstange, die dem Zelt eine noch bessere Performance verleiht.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube-Technologie (AES); 1 Aluminium-Spanndachstange

Lieferumfang: 1 Sturm-Aluminium-Spanndachstange, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Doppelhubpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Teilzelt Lynx 200
Maße (B x H x T): 200 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 115 x 27 x 27 cm; Gewicht: 9,75 kg
075/425 **449,95**

Teilzelt Lynx 240
Maße (B x H x T): 240 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 115 x 28 x 28 cm; Gewicht: 11,2 kg
075/426 **469,95**

Alle Fenster können blickdicht verschlossen werden.

Zubehör

Distanz-Set
Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,4 kg **075/463** **12,95**

Luftpumpe elektrisch
Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/464 **139,–**

Andruckstangen (Paar) **070/319** **29,95**

Schaffen Sie sich zusätzlichen Platz.

Dorado XL

479,95

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Vorteile

optimale Flächennutzung
leichter und einfacher Aufbau
großzügige Fensterfront

Großzügige Fensterfront mit optimalem Panoramablick

Seitentür abdunkelbar



Airtube 100 % PES Polyester, außen mit einer UV-beständigen PU-Beschichtung

Dorado XL

Das Luftvorzelt Dorado XL ist der ideale Reisebegleiter für Ihren Wohnwagen. Durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form ermöglicht es eine optimale Flächennutzung. Somit wird eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Das Single-Airtube-System gewährt einen schnellen Aufbau und Sie können Ihren Urlaub entspannt starten.

Vorderwand: mit großzügiger Fensterfront für optimalen Panoramablick. Fenster können hochgerollt oder zum Vordach aufgestellt werden.

Seitenwände: mit zwei zusätzlichen Türgaze-Segmenten.

Material: HydraDore® SL Pro

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

3000 mm

Maße (B x H x T): 375 x 240 x 250 cm;
Packmaß: 113 x 28 x 25 cm; Gewicht: 11 kg

075/624 **479,95**

Schneller Aufbau durch das Advanced-Air-System

Information

HydraDore® SL Pro

Bei diesem leichten Gewebe handelt es sich um ein 100%iges Polyestergewebe, das einseitig PU-beschichtet und UV-beständig ausgestattet ist.

Kette und Schuss sind verstärkt, wodurch dieses Spezialgewebe wesentlich stabiler als herkömmliches Polyester-Gewebe ist. Es verfügt über verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Reißfestigkeit und UV-Beständigkeit.

Dank der speziellen UV-Ausrüstung ist dieses Material sehr witterungsbeständig und langlebig.

Zubehör

29,95

Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx. **070/319** **29,95**

19,95

Sonnendachstange

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln. Für Hydra und Dorado XL.

070/318 **19,95**

Mit Anbringung für ein Sonnendach.

Jetzt mit Gaze!

NEU

ab 1.299,–

Vega 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 230–255 cm; 255–285 cm

Vorteile

leichter und schneller Aufbau
Panoramafenster
Dauerventilation

Information

HydroTech® CottonTouch

HydroTech® CottonTouch ist ein besonders hochwertiges und extrem pflegeleichtes spinndüsengefärbtes Material mit Polyurethan-Beschichtung außen und innen. Es bietet nicht nur eine sehr hochwertige Haptik, sondern auch eine herausragende UV-Beständigkeit.

HydroTech® CottonTouch zeichnet sich außerdem durch seine Langlebigkeit aus und wurde speziell für den Einsatz und die Anforderungen im Caravaning-Bereich entwickelt.

Im Vergleich zu Baumwollmischgeweben ist HydroTech® CottonTouch auch bei wechselnden Wetter- und Temperaturbedingungen jederzeit formstabil.

Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Vega 2.0

Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Durch seine Tiefe von 250 cm bietet das Luftvorzelt sehr viel Platz im Innenraum. Die Luftschläuche sind so konstruiert, dass Sie eine optimale Stehhöhe haben und die Fläche optimal nutzen können. Durch die Panoramafenster entsteht ein besonders großes Raumgefühl. Dank des enthaltenen Gaze-Elements ist es perfekt für warmes Wetter geeignet, denn es spendet Schatten, Insekten bleiben draußen und dadurch herrscht im Zelt ein angenehmes Klima. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Zelt

Material: HydroTech® Cotton Touch

Gestänge: Airtube (AAS)

6000 mm

Teilzelt Vega 2.0

	Größe	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	330	330 x 250 cm	230–255 cm	30 kg	**075/775**	**1.299,–**
	375	375 x 250 cm	230–255 cm	31,4 kg	**075/777**	**1.399,–**

	Größe	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	330	330 x 250 cm	255–285 cm	30,6 kg	**075/776**	**1.449,–**
	375	375 x 250 cm	255–285 cm	32 kg	**075/778**	**1.499,–**

Zubehör

699,95

NEU

Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 **699,95**

Universalanbau

Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm; Packmaß: 81 x 23 x 23 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/415 **389,–**

Universal-Innenzelt

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm
Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760 **99,95**

Schlafkabine für Universalanbau

Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm; Packmaß: 52 x 29 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg

075/416 **69,95**

Verandastange **075/606** **24,95**

Sonnendach Canopy Shady Pro

(ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,3 kg	**075/741**	**219,–**
6,6 kg	**075/742**	**229,–**

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,3 kg	**075/741**	**219,–**
6,6 kg	**075/742**	**229,–**

In zwei Einzugsvarianten erhältlich.

ab 1.469,–

Friesland

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Vorteile

2 Einzugsvarianten
optional mit Sonnendach erweiterbar
Verandaeffekt

Alle Fenster sind mit Fensterklappen versehen.

Gemütlicher Innenraum mit Teppich ausgelegt

Inklusive Gardinen

Stahl 100 % PVC Polyvinylchlorid

Die perfekte Ergänzung für Ihren Wohnwagen!

Friesland

Weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90

HAHNZELTE

Das Teilzelt Friesland ist mit Hohlsäumen und Sturmleisten unter allen Fenstern ausgestattet. Mit Dauerhochentlüftung (seitlich verschließbar, vorne immer offen) und Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) versehen. Mit doppeltem Erdstreifen und Sturmgurtclip rechts und links. Am seitlichen Dachüberstand ist jeweils ein Keder angenäht, mit dem ein optionales Sonnendach angebracht werden kann. Die Zeltgrößen 01 – 04 sind mit einem mittigen oder mit einem linken Einzug erhältlich.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Der Eingang kann hoch- und weggerollt werden. Mit Vordach und Fenstern mit Gardinen.

Seitenwände: mit Gazefenstern inkl. klarer und dunkler Abdeckung. Mit Türen (seitlich wegrollbar); Verandaeffekt möglich. Gegeneinander austauschbar.

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zubehör

Sonnendach Friesland

Das Sonnendach für Teilzelt Friesland wird am Wohnwagen in die Kederschiene eingezogen und seitlich am Teilzelt mittels Doppelkeder verbunden. Vorne wird das Sonnendach am Aufstellstab (ø 22 mm Stahl, teleskopierbar 125 – 205 cm) befestigt. Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Breite: 260 cm; Packmaß: 119 x 32 x 22 cm
Gewicht: 4 kg **075/642** **189,95**

No Screw Böckchen

Zur bequemen Aufnahme von Dachhakenstangen. Passend für alle Zelte mit Spezial-Doppelkeder (z. B. die Modelle Feldberg und Rhön). Kein lästiges Schrauben von Vorzeltösen mehr. Inhalt: 2 Stück
610/221 **16,90**

Einzug Links

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01L	300 x 240 cm	51 kg	**075/638**	**1.469,–**
02L	350 x 240 cm	53 kg	**075/639**	**1.599,–**
03L	400 x 240 cm	55 kg	**075/640**	**1.719,–**
04L	450 x 240 cm	57 kg	**075/641**	**1.839,–**

Einzug Mitte

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	300 x 240 cm	51 kg	**075/634**	**1.469,–**
02	350 x 240 cm	53 kg	**075/635**	**1.599,–**
03	400 x 240 cm	55 kg	**075/636**	**1.719,–**
04	450 x 240 cm	57 kg	**075/637**	**1.839,–**

ab 648,–

Tessin

Zelttiefe: 150 cm – 180 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Vorteile
perfekt für Wintercamping
inkl. Gardinen
große Fensterfront

Stahl 100 % PES Polyester

Tessin

MADE IN GERMANY Frankana Freiko

Sie lieben das Campen im Winter und brauchen eine Eingangsschleuse für Ihre Wintersport-Ausrüstung? Dann ist das Tessin genau das Richtige für Sie. Die robusten Materialien sowie die gute Verarbeitung werden Sie begeistern. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Skiurlaub. Dach, Vorderwand und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar. Hintere Zelthöhe durch Abspannleitern einstellbar.

Vorderwand und Seitenwände: außenliegende Erdstreifen mit Ösen an den wichtigen Punkten. Seiteneingang mit hohem Bogen-Reißverschluss.

Vorderwand: mit großem Fenster und Gardine. Abspanndreiecke in der Vorderwand eingearbeitet.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckpolster, Andruckstangen, Andruckwulste, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Gestänge, Packtasche, Zelt

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 150 cm	19 kg	**075/030**	**648,–**
225	225 x 180 cm	21 kg	**075/031**	**729,–**
275	275 x 180 cm	23 kg	**075/032**	**821,–**

Inklusive Gestänge und Gardinen.

Teilzelte

Bus & Reisemobil

Erweitern Sie Ihren Wohnraum vor oder hinter dem Reisemobil oder Bus.

Hier finden Sie unsere **aktuellen Preise**

Für Einsteiger eignen sich Busvorzelte. Meist ohne festen Boden und mit einer niedrigen Wassersäule ausgestattet sind sie ideal für Ihren Sommerurlaub. Eine moderne Lösung bieten Busvorzelte mit Luftgestänge inkl. Innenboden. Gerade durch eine hohe Wassersäule und gute Belüftung sind sie auch für den Einsatz im Herbst, an der See oder in nördlichen Urlaubsländern bestens geeignet.
Die meisten Busvorzelte sind freistehend und verfügen über die Möglichkeit, eine Rückwand einzuziehen, damit das Busvorzelt komplett geschlossen werden kann. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill im aufgebauten Busvorzelt am Campingplatz zurücklassen.

Heckzelte für Bus und Van

Mit einem Heckzelt gewinnen Sie vielfach nutzbaren Platz mit Stehhöhe, direkt am Fahrzeug. Nutzen Sie es zum Duschen, Umziehen, Kochen oder Schlafen oder einfach als Stauraum für Fahrräder. Die ideale Lösung für alle, die schnell zusätzlichen Platz benötigen oder auch wenig Platz auf dem Campingplatz neben bzw. hinter dem Fahrzeug haben.

Teilzelt Reisemobil

Garmisch — Stahl

Heckzelt

Comet — Stahl

Heckzelt

Cruiser Air — Airtube

Teilzelt Bus/Reisemobil

Hydra — Airtube

Teilzelt Bus

Pisa — GFK Fiberglas, Stahl

Teilzelt Bus

Newburg 160 Air — Airtube

ab 119,90

Pilote

für VW Caddy

Zelttiefe: 135 cm

Anbauhöhe: 170 cm

Vorteile
zusätzlicher Raum
einfache Montage
angenehmes Raumklima

ohne Gestänge 100 % PES Polyester

Pilote

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich.

Material: 100 % Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

3000 mm

VW Caddy IV, alle Modelle, 06/2015 – 02/2020

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm;
Packmaß: 45,5 x 18 x 17 cm; Gewicht: 2,1 kg

075/381 **119,90**

VW Caddy V, alle Modelle, 2020 – ...

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg;

072/391 **139,90**

VW Caddy V, 2020 – ...

179,90

Comet

VW T5/T6

Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 205 cm

Vorteile
großes Panoramafenster
schnelles Aufstellen
inkl. Fliegenschutztür

Stahl

100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Aufbauvideo

3000 mm

Comet VW T5/T6

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen.
Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.



Material: 150D Oxford Polyester PU

Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl, 195 cm.

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Nicht freistehend

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm;
Packmaß: 66 x 20 x 19 cm; Gewicht: 5,1 kg

075/195 **179,90**

499,–

Cruiser Air

Zelttiefe: 280 cm

Anbauhöhe: 200 cm

Vorteile
freistehend
abschließend Netzfenster
angenähte Bodenplane

Ideal für Wochenendtrips oder Kurzurlaube.

Airtube, GFK Fiberglas | 100 % PES Polyester | UV 50+

Cruiser Air

freistehend

EuroTrail

Aufbauvideo

3000 mm

Das freistehende, aufblasbare Heckzelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 200 cm.

Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen.

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 230 x 205 x 280 cm;
Packmaß: 74 x 36 x 36 cm; Gewicht: 10,9 kg

075/539 **499,–**



Für fast alle Kombis, SUVs und Minivans.

NEU

179,90

Escape

Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 195 cm

Vorteile
hohe Windstabilität
großes Gazefenster
leichte Montage

Stahl

100 % PES Polyester



3000 mm





Escape

Das neu entwickelte, rahmenlose Hecklappenzelt Escape passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Die Montage ist kinderleicht. Das Zeltdach wird einfach über die Heckklappe gelegt und dann mit Magnetstreifen und Gurten befestigt. Mit eingenähten Magnetstreifen werden die Seitenwände fixiert. Im unteren Bereich wird die Zelthaut mit zahlreichen, auswechselbaren Abspannleitern abgespannt. Durch diese Technik ist eine Montage ohne Werkzeug innerhalb weniger Minuten durchgeführt. Der großzügige außenliegende Faulstreifen mit Ösen hält das Regenwasser fern. Stabile Abspanngurte und zahlreiche Abspannseile machen das Zelt sehr windstabil. Inkl. 30 cm Kunststoffheringen und einer großen Packtasche mit Kompressionsgurten. Der Fahrradträger kann auf der Heckklappe montiert bleiben.

Vorderwand: komplett hochrollbar, mit großem Gazefenster (verschließbar mit getönter Folie, Verdunkelung innen). Ausstellbar als Sonnendach, 2 Aufstellstangen inklusive.

Seitenwände: am Fahrzeug fixierbar, unten stramm abspannbar. Rechts und links mit getöntem Fenster, innen mit Verdunkelung.

Material: 150D Oxford Polyester

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 195 x 200 cm;
Packmaß: 63 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,5 kg

072/392 **179,90**

GFK Fiberglas, Stahl 100 % PES Polyester

Travel Extra

freistehend

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zeltes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

Vorderwand: mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenähte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Rundbogeneingangstür mit Stalltüreffekt ist seitlich wegrollbar.

Seitenwand: mit jeweils einem großen Lüftungsfenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blickdichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

Rückwand: kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

Maße (B x T): 340 x 240 cm;
Packmaß: 79 x 27 x 20 cm; Gewicht: 15 kg
070/001 **375,–**

Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK-Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt

3000 mm

Zubehör

Zeltboden Travel Extra

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Ungeziefer und verringert die Entstehung von Kondenswasser. Maße (L x B): 230 x 220 cm;
Packmaß: 63 x 18,5 x 3 cm; Gewicht: 1,4 kg
070/007 **39,95**

Perfekte Ergänzung für das Travel Extra.

65,–

Schlafzelt Travel Extra

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x T): 140 x 200 cm; Packmaß: 43 x 31 x 10 cm
Gewicht: 1,4 kg **070/003** **65,–**

389,–

Pisa

Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 190 – 210 cm

Vorteile
Leichtgewicht
herausnehmbare Wände
inklusive Tragetasche

GFK Fiberglas, Stahl

100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Aufbauvideo

3000 mm

Pisa

EuroTrail

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Das Leichtgewicht-Teilzelt ist für die Anbringung an Vans geeignet und hat nur eine Bogenstange. Es wird einfach mittels Dachstange und Schnalle (im Lieferumfang enthalten) am Van befestigt. Die Montage mit Klettband an der Dachreling und mit ø 7 mm Keder am Multirail ist ebenfalls möglich.

Vorderwand: teil- und ganz herausnehmbar mit Vordach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Seitenwände: herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetapt.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK Fiberglas und ø 19 mm Stahl

Maße (B x H x T): 270 x 200 x 200 cm;
Packmaß: 71 x 25 x 24 cm; Gewicht: 7,8 kg

075/061 **389,–**

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Dachstange, Packtasche, Zelt

stabiles GFK-/Stahl-Gestänge

Fenster mit Abdeckung

Ohne Rückwand mit nur einem Bogen aufgestellt!

779,95

Lakecrest

Zelttiefe: 160 cm

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Vorteile
geräumiges Vorzelt
komplett freistehend
inklusive Zeltboden

Aluminium 100 % PES Polyester

Aufbauvideo 3000 mm

Das freistehende Vorzelt benötigt nur wenig Stellfläche und ist sehr kompakt und leicht. Dank zwei leichten Alu-Gestängebögen steht es mit wenigen Handgriffen. Der hochgezogene Vorzeltboden, der mit Klett an der Zeltwand abdichtet, kann komplett entnommen werden, um z. B. Packmaß und Gewicht nochmal zu reduzieren. Mehrere Netzfenster mit Zip-Up-Vorhängen sorgen für eine gute Belüftung. Im Schleusenbereich befinden sich gegenüberliegende Seiteneingänge, die den Zugang zu Van und Zelt ermöglichen.

Vorderwand: kann komplett geöffnet werden. Mit Moskitonetzfenster und getöntem Folienfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wetterfesten Gardinen.

Rückwand: kann komplett geöffnet oder verschlossen werden.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 13 mm eloxiertes Aluminium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 320 x 210 x 160 cm;
Packmaß: 76,5 x 41 x 30,5 cm; Gewicht: 11,1 kg

075/500 **779,95**

freistehend

Viel Platz im Innenraum!

NEU

ab 1.499,–

Oak Creek

400 | 500 AIR

Zelttiefe: 400 cm | 540 cm

Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Vorteile
feste Bodenplane
Verbindungstunnel zum Fahrzeug
3 Anschlussmöglichkeiten

Oak Creek 400 AIR

Airtube Oxford Polyester

Oak Creek 400 | 500 AIR

EuroTrail

Geräumiges aufblasbares Tunnelzelt, das parallel zum Bus aufgebaut wird. Das Zelt hat einen großen Wohnbereich mit fester Bodenplane und bietet ausreichend Platz für einen Tisch, Stühle und andere Campingausrüstung. Der Verbindungstunnel hat auf beiden Seiten eine Tür und kann auf verschiedene Arten am Bus befestigt werden: abnehmbarer Keder 7,5 + 4 mm, mit Dachstange oder mit Klettverschluss an der Dachreling. Inkl. Pumpe, Innenzelt, Zeltboden und Heringen. Bei Größe 500 können Sie die Vorderwand nach vorne stellen, um den Innenraum zu erweitern.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Fenstern mit Abdeckung; jeweils mit Tür inkl. Moskitonetz

Dach: mit extrahoher Wassersäule von > 5000 mm; UV-resistent und beständig gegen starken Regen, mit 80 cm Vordach

Material: 190T Polyester PU (Wände); 210D Ripstop Polyester PU (Dach)

Gestänge: Airtube (ø 10 cm)

5000 mm

Lieferumfang: Abspannmaterial, Innenzelt, Luftpumpe, Zeltboden

Buszelt Oak Creek 400 AIR

2

Maße (B x H x T): 310 x 210 x 400 cm;
Packmaß: 80 x 35 x 35 cm; Gewicht: 21 kg

075/815 1.499,–

Buszelt Oak Creek 500 AIR

4

Maße (B x H x T): 310 x 210 x 540 cm;
Packmaß: 80 x 40 x 40 cm; Gewicht: 25,5 kg

075/816 1.699,–

Freistehend auch ohne Fahrzeug verwendbar.

Geräumiger Wohnraum!

Oak Creek 500 AIR

Airtube 100 % PES Polyester

Hydra

Westfield Top Quality Concept

Zubehör

3000 mm

Das Luftvorzelt Hydra für Bus oder Reisemobil bietet durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form eine optimale Flächennutzung. Somit werden eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Eine abnehmbare Schleuse (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet Ihnen einen leichten Auf- und Abbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein geringes Gewicht in der Markise eingezogen werden muss. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kurzer Zeit aufgepumpt. Das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Die mitgelieferte Bodenwanne bietet maximale Flexibilität und kann mit Klett im Zelt angebracht werden. Mit Hilfe des optional erhältlichen Drive-Away-Kits (610/262) kann das Teilzelt freistehend am Campingplatz zurückgelassen werden.

Vorderwand und **Seitenwände:** mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Fronttür mit Panoramafenster und Sonnendachfunktion.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Panoramafenster

Lüftungsklappen

Maße (B x H x T): 300 x 180 x 240 cm;
Packmaß: 103 x 31 x 30 cm; Gewicht: 13 kg
075/625 **599,–**

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. **610/262** **29,95**

Schleuse Hydra

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Teilzelt Hydra mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,9 kg	**075/626**	**99,95**
210 – 240 cm	4,5 kg	**075/627**	**109,95**
240 – 270 cm	5,1 kg	**075/628**	**119,95**

Airtube 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Quick'n Easy Air

StarCamp

4000 mm

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss, kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

freistehend

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;
Packmaß: 79 x 36 x 35 cm; Gewicht: 13 kg

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	**075/183**	**719,–**
240 – 270 cm	**075/403**	**739,–**

Zubehör

31,–

Perfekte Ergänzung für Ihr Busvorzelt.

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

075/190 **31,–**

Airtube, GFK Fiberglas

100 % PES Polyester

Aufbauvideo

4000 mm

Newburg 160 Air

Outwell

Das freistehende Busvorzelt Newburg 160 Air verfügt über einen Schleusenbereich mit zwei Eingängen – ideal als Schlechtwetter-Zugang. Das Vorzelt lässt sich mit Hilfe eines Doppelkeders (5 und 7 mm) schnell und einfach an Busse anbauen. Die Fronttür unter der überdachten Front kann komplett zur Seite gerollt werden. Eine separate Moskitonetztür schützt vor lästigen Insekten. Ausgestattet mit Outwell Hochlastreißverschlüssen, fest vernähtem Zeltboden sowie ein Plane für den Schleusenbereich mit integrierter Bodenschürze. Das HookTrack System bietet vielseitige Optionen zum Aufhängen von Lampen und anderen Gegenständen mit einem Gewicht bis 1,5 kg

Vorderwand: vertikal für optimalen Wohnraum. Kann mit doppeltem Reißverschluss komplett geöffnet werden. Flach zusammenfaltbare Vordertür mit Moskitonetz. Großes Vordach bietet Schutz vor Regen.

Seitenwände: mit großen Fenstern, die komplett geschlossen werden können.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000/4000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelt beschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: Airtube (Rigid Air System); ø 8,5 mm Fiberglas (Vordach)

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm;
Packmaß: 80 x 43 x 40,5 cm; Gewicht: 16,5 kg

075/591 **899,95**



Rückwand

Zeltboden

999,–

San Marino | Portofino Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 180 – 290 cm

Vorteile
Leichtgewicht
herausnehmbare Wände
inklusive Tragetasche

Airtube, GFK Fiberglas

100 % PES Polyester

Zubehör
finden Sie ab S. 90.

5000 mm

San Marino | Portofino Air

EuroTrail

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

Busvorzelt San Marino Air
Anbauhöhe: 180 – 210 cm;
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;
Packmaß: 82,5 x 43 x 35 cm; Gewicht: 21,5 kg
075/379 **999,–**

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Busvorzelt Portofino Air
Anbauhöhe: 240 – 290 cm;
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;
Packmaß: 79,5 x 43 x 36 cm; Gewicht: 22,9 kg
075/380 **999,–**

Airtube 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Orion 2.0

Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Frontstange (ø 19 mm Alu), Packtasche, Zelt

Schleuse bitte separat bestellen!

freistehend

6000 mm

Maße (B x H x T): 300 x 220 x 250 cm; Packmaß: 100 x 36 x 35 cm; Gewicht: 26 kg
075/784 **1.149,–**

Zubehör

Anbau Eris Premium (siehe S. 94)

Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg
NEU **075/789** **699,95**

Schleuse Orion NEU

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	5 kg	**075/785**	**199,95**
210 – 240 cm	5 kg	**075/786**	**219,95**
240 – 270 cm	5 kg	**075/787**	**229,95**

Zeltteppich Orion

Der optionale Boden für das Orion Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Durch den Teppich wird das Orion Vorzelt auch von unten dicht. Maße (L x B): 250 x 300 cm; Gewicht: 8 kg **075/750** **129,95**

1.149,–

Quick'n Easy Luxus Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 210–270 cm

Vorteile
freistehendes Teilzelt
aufrollbare Seitenwand
einfaches Handling

Airtube 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Quick'n Easy Luxus Air

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das freistehende Reisemobilvorzelt passt mit der dazugehörigen Schleuse an fast alle Fahrzeuge. Schleuse bitte separat bestellen!

Vorderwand: herausnehm- oder aufrollbar mit Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände: aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

freistehend

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;
Packmaß: 76 x 44 x 42 cm; Gewicht: 24 kg

075/184 **1.149,–**

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

10000 mm

offenes Raumgefühl

Zubehör

Schleuse bitte separat bestellen.

ab 215,–

Schleuse Quick'n Easy Luxus Air

Die Quick'n Easy Schleuse sorgt für eine saubere und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeitfahrzeug. Sie ist mit einem Doppelkeder ausgestattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlusses befestigt werden. An beiden Seiten mit einer Tür ausgestattet.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210–240 cm	250 g	**075/185**	**215,–**
240–270 cm	250 g	**075/186**	**230,–**

1.149,–

Triton

Zelttiefe: 300 cm

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Vorteile
als Pavillon nutzbar
ausreichende Stehhöhe
3 Anbauhöhen

Airtube

100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

6000 mm

Triton

HydroTech RIPSTOP

Westfield Top Quality Concept

Zubehör

Das freistehende Zelt kann entweder ohne Fahrzeug oder mit den optional anbringbaren Schleusen für verschiedene Fahrzeuge und Wohnwagen genutzt werden. Zwei Seitenwände sind mit getönten Fenstern, Gaze und Verdunkelung ausgestattet, zwei weitere mit getönten Fenstern und Verdunkelung. Dank der Abmessungen von 300 x 300 cm und einer Giebelhöhe von 235 cm entsteht ein sehr angenehmes Raumgefühl und das Zelt bietet ausreichend Stehhöhe. Die Seitenwand-Fenster können entfernt werden, um aus dem Zelt einen Pavillon zu machen. Dank des AAS-Systems lässt sich das Zelt schnell aufbauen. Inkl. Bodenplane. Optional kann das universelle Innenzelt von Westfield eingesetzt werden. Das Triton ist mit drei verschiedenen Anbauhöhen erhältlich.

Seitenwände: mit großen, getönten Fenstern, die bei Bedarf komplett entnommen werden können.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

freistehend

Maße (B x H x T): 300 x 235 x 300 cm; Packmaß: 100 x 35 x 35 cm; Gewicht: 26,7 kg

075/732 **1.149,–**

ab 159,95

Universal-Innenzelt

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760 **99,95**

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg

075/622 **629,95**

Schleuse Triton

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Pavillonluftzelt Triton mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt über einen Reißverschluss.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,5 kg	**075/733**	**159,95**
210 – 240 cm	4,2 kg	**075/734**	**169,95**
240 – 270 cm	4,8 kg	**075/735**	**179,95**

Airtube 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

5000 mm

Mars

HydroTech RIPSTOP Westfield Top Quality Concept Zubehör

Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Tiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türen-Segmente können in kurzer Zeit komplett barrierefrei entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der doppelte Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt.

Vorderwand: mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

Seitenwände: mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

Material: HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

Gestänge: Airtube (AAS)

Maße (B x H x T): 330 x 245 x 250 cm;
Packmaß: 101,5 x 48,5 x 31,5 cm; Gewicht: 21 kg
075/618 1.299,–

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt

Große Panoramafenster

Angenehme Stehhöhe

Universal-Innenzelt
Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm
Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95

Universalanbau
Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm;
Packmaß: 81 x 23 x 23 cm; Gewicht: 7,7 kg
075/415 389,–

Schlafkabine für Universalanbau
Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm;
Packmaß: 52 x 29 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg
075/416 69,95

Anbau Eris
Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm;
Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 629,95

Verandastange 075/606 24,95

PREIS TIPP

1.299,–

Journeymaster Deluxe L

Zelttiefe: 515 cm

Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Vorteile
BlackOut Bedroom™
einfacher Aufbau
großer Eingangsbereich

Airtube, Stahl 100 % PES Polyester

Journeymaster Deluxe L

Das Journeymaster Deluxe L ist als geräumiges Vorzelt mit BlackOut Bedroom™ Schlafkabinen der perfekte Begleiter auf Ihrem nächsten Trip mit dem Van. Das Vorzelt ist dank seiner vormontierten Stahlstangen und dem Luftgestänge einfach und schnell aufzubauen und somit gut geeignet für einen Roadtrip mit vielen Zwischenstopps. Die integrierten großen Fenster ermöglichen einen guten Lichteinfall und die mit der BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestatteten Schlafkabinen garantieren zugleich einen erholsamen Schlaf. Dank dieser Technologie werden bis zu 99 % des Tageslichts aus den Schlafbereichen ferngehalten.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Panoramafenstern und Eingangstüren.

Material: 100 % Polyester mit Beschichtung. Boden: PE Polyethylen, eingenäht

Gestänge: Airtube, Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Reparaturkit, Packtasche, Zelt

Aufbauvideo

6000 mm

Maße (B x H x T): 240 x 200 x 515 cm;
Packmaß: 58 x 21 x 18 cm; Gewicht: 26 kg

075/669 1.299,–

Optional erweiterbar mit dem Sonnendach Canopy Shady Pro siehe S. 81

NEU

1.679,–

Neptune 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240 – 320 cm

Vorteile
extra hoch, speziell für Reisemobile geeignet
große Panoramafenster

Airtube | 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Neptune 2.0

HydroTech COTTON TOUCH | Westfield Top Quality Concept

6000 mm

Das Neptune ist ein speziell für Wohnmobile entwickeltes Luftvorzelt. Durch die vier verschiedenen Schleusen, die mit dem Neptune kombiniert werden können, variiert die Anbauhöhe von 240 – 320 cm. Das Besondere an diesem Luftvorzelt ist der extrahohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Neptune ist mit großen Panoramafenstern ausgestattet.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Dachstange, Luftpumpe, Zelt
Maße (B x H x T): 400 x 220 x 250 cm;
Packmaß: 115 x 35 x 35 cm; Gewicht: 31,5 kg
075/779 **1.679,–**

Universal-Innenzelt

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Mesh zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar. Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg **075/760** **99,95**

Zeltteppich Neptune

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Neptune wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Schleusenbereich entnehmen. **075/723** **159,95**

Zubehör

ab 269,–

Schleuse Neptune 2.0

Für das Luftvorzelt Neptune gibt es vier verschiedene Schleusen. Diese sind für eine Anbauhöhe von 240 cm bis 320 cm geeignet, weshalb für die meisten Camper und sogar für Liner-Wohnmobile eine passende Schleuse dabei ist.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
240 – 260 cm	4,8 kg	**075/780**	**269,–**
260 – 280 cm	4,9 kg	**075/781**	**279,–**
280 – 300 cm	5 kg	**075/782**	**289,–**
300 – 320 cm	5,1 kg	**075/783**	**299,–**

NEU

699,–

Zodiac

Zelttiefe: 220 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm

Vorteile
3 Anbauhöhen
inkl. Moskitonetzen
schneller Aufbau

Airtube, Aluminium

100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

5000 mm

Zodiac

HydroTech RIPSTOP

Westfield Top Quality Concept

Zubehör

Das Luftvorzelt Zodiac ist für Busse und Reisemobile von 180 bis 270 cm geeignet. Mit einem Gewicht von nur 17,3 kg und einem besonders kleinen Packmaß ist es sehr einfach zu transportieren. Dank der zwei Luftschläuche und der drei Aluminium-Dachstangen lässt sich das Zodiac außerdem sehr schnell aufbauen. Die funktionale, in drei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit dem Fahrzeug. Die Schleuse wird am Zelt mittels Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder angebunden. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Für maximale Flexibilität befinden sich in der Schleuse zwei Eingangstüren, die den direkten Zugang zum Fahrzeug gewähren. Das Zodiac ist mit großen Panoramafenstern, einer Tür in der Vorderwand und zwei Seitenwänden mit Moskitonetzen ausgestattet.

Vorderwand und **Seitenwände:** mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: hochwertiges 150 D Material

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 180 x 220 cm;
Packmaß: 100 x 36 x 35 cm; Gewicht: 17,3 kg
075/673 **699,–**

ab 139,95

NEU

Schleuse Zodiac

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Busvorzelt Zodiac mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180–210 cm	3 kg	**075/674**	**139,95**
210–240 cm	3,2 kg	**075/675**	**149,95**
240–270 cm	3,5 kg	**075/676**	**159,95**

Airtube 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Aquila Pro

freistehend HydroTech RIPSTOP Westfield Top Quality Concept Zubehör

5000 mm

Das freistehende Luftzelt Aquila Pro bietet sehr viel zusätzlichen Raum für Buscamper und Camper. Die Schleuse und das optionale Sonnendach können sowohl links als auch rechts angebaut werden und auch die Vorderwand kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Ohne Fahrzeug lässt sich das Aquila Pro als Familienzelt nutzen. Der sehr große Innenraum kann auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden – egal, ob Sie zusätzliche Schlafplätze oder ein großes (Vor-)Zelt benötigen. Weil das Zelt seitlich an Ihr Fahrzeug angebaut wird, bleibt die benötigte Stellfläche für Fahrzeug und Zelt insgesamt sehr überschaubar. Das verbaute AAS-System sorgt dafür, dass Sie das Zelt sehr schnell aufbauen können. Das Luftvorzelt Aquila Pro ist außerdem mit hochwertigem HydroTech® Ripstop Material ausgestattet. Eine Bodenplane ist optional erhältlich.

Vorderwand: kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 490 x 215 x 320 cm;
Packmaß: 100 x 47 x 44 cm; Gewicht: 38,5 kg
075/728 **1.799,–**

Schleuse bitte separat bestellen.

Schleuse Aquila Pro

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Luftzelt Aquila Pro mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung am Zelt kann sowohl links als auch rechts erfolgen.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180–210 cm	2,4 kg	**075/729**	**154,95**
210–240 cm	2,5 kg	**075/730**	**169,95**
240–270 cm	2,6 kg	**075/731**	**184,95**

Sonnendach Aquila Pro

Das Sonnendach bzw. der Regenschutz kann an beiden Seiten des Zelts benutzt werden.
Gewicht: 1,6 kg **075/752** **49,95**

Schlafkabine Aquila Pro Family

Maße (B x H x T): 300 x 200 x 220 cm
Packmaß: 57 x 28,5 x 11 cm; Gewicht: 5 kg
075/754 **109,95**

Zeltteppich Aquila Pro Family

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Aquila Pro wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Eingangsbereich entnehmen.
Maße (B x T): 460 x 320 cm und 100 x 320 cm.
Packmaß: 61 x 17 x 17 cm; Gewicht: 15 kg
075/753 **169,95**

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm;
Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 **629,95**

899,95

Garmisch

Zelttiefe: 180 cm

Anbauhöhe: 260 – 274 cm

FF Kollektion
FF Collection

Vorteile
für den Wintereinsatz
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
inkl. Rückwand

Stahl 100 % PVC Polyvinylchlorid

Garmisch

freistehend

Frankana Freika

Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiausrüstung oder das Fahrrad.

Seitenwände: mit je einer Eingangstür.

Dach: wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

Rückwand: mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Rückwand befestigt werden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.

Anbindung ans Reisemobil.

Belüftung

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardinen, Zelt

Maße (B x T): 180 x 180 cm;
Packmaß: 118 x 40 x 40 cm; Gewicht: 30 kg

075/141 **899,95**

Rückwand als Windblende abrollbar

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Information

Ein Schlafplatz unter freiem Sternenhimmel ist Ihnen lieber als eine Hotelübernachtung?
Sie möchten flexibel unterwegs sein und auch mal spontan mit dem Auto der Alltagshektik entfliehen? Eine Übernachtung soll zumindest hierzulande auf nahezu jedem Parkplatz möglich sein?

Dann ist der bequeme Schlafplatz im Dachzelt auf Ihrem Autodach genau das Richtige für Sie.

Die Dachzelte in unserem Sortiment können auf fast jedes Fahrzeug (PKW, Pick-up, Mini-Van, Van, Kastenwagen, Anhänger) montiert werden.

Es werden hierzu nur zwei Querstreben als Lastenträger benötigt. In unserem Sortiment finden Sie ein aufblasbares Dachzelt mit extrem niedrigem Gewicht und kleinem Packmaß. Zudem bieten wir Ihnen zwei aufklappbare Dachzelte mit manueller Mechanik oder mit Fernbedienung und elektrischer Betätigung an. Diese haben ebenfalls ein geringes Gewicht und kleines Packmaß. Dank ihrer durchdachten Konstruktion können sie schnell und einfach aufgebaut werden. Außerdem bieten die Dachzelte genügend Platz für Alleinreisende, Paare und auch Familien mit kleinen Kindern.

Dachzelte

Dem Himmel ganz nah!

Totale Freiheit
beim Camping mit dem Auto

NEU

ab 2.090,–

Moonlight Tent

2–3

Innenraumhöhe: 107 cm

Vorteile
in 2 Größen erhältlich
rundum Fliegengitter
mit Wandmarkisen kompatibel

Aluminium 100 % Polycotton

Moonlight Tent

FIAMMA home is everywhere

Das Dachzelt für Minivans und SUVs ist ideal für einen Urlaub mitten in der Natur. Montiert wird das Zelt auf der Dachreling, die eine minimale Tragkraft von 75 kg und eine Nutzbreite von mindestens 78 cm haben muss. Das Dachzelt lässt sich ganz leicht und schnell aufklappen und kann auch zusammen mit einer Wandmarkise verwendet werden. Version 140 bietet Platz für 2 Personen, Version 180 für 3 Personen. Beide sind mit Fliegengitter und Verdunkelung auf allen vier Seiten, einer Regenschutzabdeckung, Fenstern und YKK-Reißverschlüssen ausgestattet. Der Unterboden besteht aus einer Alu-Platte mit Wabenstruktur und die integrierte Matratze ist 5 cm dick und besteht aus zwei Schaumstoffarten mit verschiedenen Stärken. Über die 2,30 m Alu-Leiter (max. Tragkraft 150 kg) können Sie das Dachzelt bequem erreichen. Die wasserdichte Abdeckhülle schützt vor Regen und der interne LED-Streifen mit verstellbarer Lichtstärke sorgt für passende Beleuchtung. In den Taschen können Sie Ihr Zubehör ordentlich verstauen.
Das zusätzlich erhältliche Privacy Moonlight Tent (075/810 oder 075/811) sorgt bei Bedarf für noch mehr Privatsphäre.

Version 140

2

Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton; Maße (B x H x T): 140 x 120 x 240 cm; Packmaß: 148 x 130 x 27 cm; Gewicht: 54 kg

075/808 2.090,–

Version 180

3

Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton; Maße (B x H x T): 180 x 120 x 240 cm; Packmaß: 184 x 130 x 27 cm; Gewicht: 62 kg

075/809 2.448,–

Umkleideraum Privacy Moonlight Tent

NEU

Das Vorzelt dient z. B. als Mehrzweck-Umkleideraum und sorgt als Ergänzung zum Dachzelt Moonlight Tent für noch mehr Privatsphäre. Geeignet für Campingbusse und Geländewagen.

Typ: 140
Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton
Anbauhöhe: 180–220 cm; Breite: 140 cm; Packmaß: 47 x 45 x 14 cm; Gewicht: 3,6 kg

075/810 480,–

Typ: 180
Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton
Anbauhöhe: 180–220 cm; Breite: 180 cm; Packmaß: 47 x 45 x 14 cm; Gewicht: 4,1 kg

075/811 516,–

3.015,–

GT Roof

2–3

Innenraumhöhe: 140 cm

Vorteile
große Fenster
inkl. Teleskopleiter
sturmstabil

Airtube 100 % Polycotton

GT Roof

GENTLE TENT

Das Dachzelt GT Roof hat auf allen Seiten große Fenster ausgestattet mit Moskitonetz und überzeugt mit einem herrlichen, luftigen Rundumblick. Der großzügige Innenraum lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Die enorme Raumhöhe und das eingesetzte Material sorgen für ein luxuriöses Raumgefühl und für ein exzellentes Innenraumklima ohne Kondenswasserbildung.
Das GT Roof überzeugt durch seine legendäre Sturmstabilität und ist im Dachbereich mit einem UV-stabilen Außencover ausgestattet. Dieses schützt bei viel Sonne und bei schlechtem Wetter und erhöht die Langlebigkeit des Zeltes. Für sehr kalte Temperaturen ist ein weiteres Cover für die Seitenteile im Lieferumfang enthalten.

Mit einer Liegefläche von 140 x 220 cm haben 2 – 3 Personen ausreichend Platz.
- passt auf 99 % aller Fahrzeuge
- wiegt nur 31 kg
- minimales Packmaß
- zwei Montage-Varianten mit seitlichem Einstieg oder übers Heck
- einfacher und schneller Aufbau mit der mitgelieferten 12-V-Pumpe

Maße (B x H x T): 330 x 140 x 150 cm;
Packmaß: 150 x 122 x 32 cm; Gewicht: 31 kg

075/617 3.015,–

Lieferumfang: GT Roof 2022, Außencover, Montageset, Teleskopleiter, GT SUP Elektropumpe 12 V, Abspannleinen, Zeltnägel, Reparaturkit, GT Doppelhub-Handpumpe

inkl. Teleskopleiter

Flach auf dem Dach – spart Kraftstoff

Montagevideo

2.299,–

TRT120E

Innenraumhöhe: 130 cm

2

Vorteile

Einfachheit und Komfort
leichter Aufbau per Fernbedienung
integriertes Fliegengitter

Aluminium | 100 % PVC Polyvinylchlorid | UV 50+

blau | dunkelgrün

2000 mm

DOMETIC OUTDOOR

TRT120E

Mit dem Dometic TRT120E Dachzelt erleben Sie Ihr Outdoor-Abenteuer noch intensiver. Das Zelt ist mit einer 5 cm dicken Matratze aus hochdichtem Schaumstoff ausgestattet, die genügend Platz für zwei Personen bietet. Das speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelte Zelt besteht aus einer zweischichtigen Konstruktion, die sich sogar im Winter für die entlegensten Orte eignet. Das robuste Design ist zusätzlich durch eine wasserdichte PVC-Zeltabdeckung mit UV-Schutzfaktor UPF 50+ verstärkt und hält fast allen Belastungen stand. Die doppellagigen Fenster mit integriertem Fliegengitter lassen reichlich Frischluft ins Zelt und halten gleichzeitig Insekten fern. Der Rahmen ist aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigt. Der Aufbau des TRT120E ist dank des 12-V-Betriebs und einer kabellosen Fernbedienung ganz einfach und in Minutenschnelle erledigt.

Lieferumfang: Dachzelt, legierte Teleskopleiter, PVC-Zeltabdeckung, RF-Fernbedienung, 12-V-Stecker mit 5 m Kabel, Werkzeugtasche mit Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 132 x 115 x 218 cm;
Packmaß: 228 x 142 x 32 cm; Gewicht: 58,92 kg

blau	**075/598**	**2.299,–**
dunkelgrün	**075/599**	**2.299,–**

Automatikbetrieb

Einfacher Aufbau per Knopfdruck

Leichte Teleskopleiter aus Aluminium

Montagevideo

Leichtgewichts-Dachzelt zur Befestigung an nahezu allen gängigen Fahrzeugmodellen

2.699,–

Yano

2

Innenraumhöhe: 130 cm

Vorteile
leichtes Handling
PVC-freie, robuste Abdeckplane
Alu-Profilrahmen

Aluminium 100 % recyceltes PET, Oxford Polyester

TAMBU connect to nature

Polyesterteil aus rPET-Polyester aus Plastikflaschen

Infovideo

Yano

Das Yano Autodachzelt überzeugt nicht nur durch sein geringes Gewicht von ca. 38 kg – es lässt auch in der Ausstattung keine Wünsche offen. Das Material ist ein 180 g/m² recyceltes Ripstop TC (Baumwollmischgewebe aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle). Das Zelt verfügt über eine hervorragende Belüftung und viele weitere durchdachte Details, wie z. B. eine Aufbewahrungstasche für Schuhe und ein Fenster zum Blick in den Sternenhimmel. Das Dachzelt lässt sich mit Hilfe eines Dachträgers in wenigen Schritten befestigen und kann damit fahrzeugunabhängig montiert werden. Eine bequeme Luftmatratze aus TPU, eine Ausziehleiter und eine Schutzhülle sind im Lieferumfang enthalten. Dieses Zelt ist komplett PVC-frei und eines der leichtesten Dachzelte auf dem Markt. Trotz der einfachen Konstruktion bietet es viel Schlafkomfort. Durch den Prasselschutz, den Sie bei Regen von außen am Zelt befestigen können, haben Sie im Inneren des Zelts eine ruhigere Nacht.

Lieferumfang:
Autodachzelt inkl. Rahmen, Schutzhülle, Schuhbox, aufblasbare Matratze mit Baumwollbezug (im Zelt), Aluminium-Teleskopleiter, Prassel-/Sonnenschutz, Befestigungsset, Aufbauanleitung

Farbe: braun; Material: mit PU-Beschichtung, 100 % Baumwollmischgewebe; Maße (L x B x H): 212 x 150 x 147 cm; Packmaß: 220 x 165 x 42 cm; Gewicht: 38,5 kg **075/597** **2.699,–**



299,–

NEU

Sonnensegel für Yano

Das Yano Sonnensegel ist die perfekte Ergänzung zum Dachzelt Yano. Es bietet viel Platz zum schattigen Entspannen an warmen, sonnigen Orten und schützt zudem bei Regen Ihr Equipment. Das Sonnensegel wird mit Klettbändern am Rahmen fixiert, mit Gurten verspannt und mit den mitgelieferten Aufstellstangen variabel in der Höhe und den Bedürfnissen entsprechend aufgestellt. Dies gewährleistet einen trockenen und geschützten Übergang ins Dachzelt und einen trockenen Unterstand für Ihre Mahlzeiten.
Farbe: braun; Material: 100 % recyceltes PET, Oxford Polyester; Maße (L x B x H): 370 x 490 x 0,3 cm; Packmaß: 97 x 14,5 x 14,5 cm; Gewicht: 4,7 kg **075/580** **299,–**

Für ein schattiges Plätzchen vor dem Wohnwagen, Bus oder Wohnmobil!

Hier finden Sie unsere **aktuellen Preise**



Sonnendächer

Ein Sonnendach für eine angenehme Freizeit!

Information

Sonnendächer sind für eine Reise ideal. Sie sind meist mit wenig Gestänge leicht zu montieren. Für den unterschiedlichen Einsatz entscheidend sind Material und Ausführung. Es gibt reine Sonnendächer, die zwar extrem leicht sind, aber keinen Schutz vor Regen bieten.

Die Sonnendächer können teilweise oder an die komplette Fahrzeuglänge angepasst werden. Sie können mit Seitenteilen oder Vorderwand ergänzt werden.

Hochwertige Dächer bieten Schutz vor Regen und auch Wind. Der Schattenspender kann dort montiert werden, wo eine Kederschiene vorhanden ist – nicht nur an der Eingangsseite. Vario-Modelle passen an Fahrzeuge und können auch an bereits vorhandenen Vorzelten befestigt werden. Hier gibt es die Möglichkeit, am Dach passende Ösen für die Aufstellstangen des Vorzelts zu setzen.

Robuste Materialien

Das Material der Sonnendächer ist meist Kunststoff und hat gegenüber Baumwolle den Vorteil verpackt nicht zu verrotten. Dazu sind die Sonnendächer durch ihre Gewebeeigenschaften z. T. sehr reißfest. Auch bei Sonnendächern mit Seitenteilen und Vorderfront ist das Transportgewicht sehr niedrig.

Das ist von Vorteil, da das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs begrenzt ist. Zuladung ist ein großes Thema, denn wer sie bei Verkehrskontrollen überschritten hat, zahlt empfindliche Strafen und erhält eventuell Punkte.

Funktionalität und Optik

Bei der Auswahl ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik entscheidend. Farblich soll das Sonnendach zum Fahrzeug passen, ob ein- oder mehrfarbig. Die meisten Fahrzeuge haben durch Kederschienen schon die richtige Vorbereitung. Diese Schienen verlaufen konstruktionsbedingt am Übergang zwischen Fahrzeugwand und Dach, mindestens eingangsseitig bzw. über den Fenstern. Die längsseitige Öffnung am Schienenprofil ist dann die Führung des Sonnendachs.

ab 136,50

Playa

Zelttiefe: 240 cm

Vorteile
in 2 Farben erhältlich
wasserabweisend
pflegeleicht und reißfest

Aluminium

100 % PES Polyester, einseitige Acrylbeschichtung

Sonnendach Playa

MADE IN GERMANY

Frankana Freika

Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den zwei attraktiven Farben grau und blau.

Material: Trailtex, außenseitig Acrylat-beschichtetes Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Gestänge: Größe 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.

Lieferumfang: ø 22 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Sonnendach

grau

blau

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	grau	blau	Preis
01	200 x 240 cm	5,5 kg	**070/400**	**070/400-1**	**136,50**
02	250 x 240 cm	6 kg	**070/401**	**070/401-1**	**144,–**
03	300 x 240 cm	7,5 kg	**070/402**	**070/402-1**	**169,50**
04	350 x 240 cm	8 kg	**070/403**	**070/403-1**	**184,–**
05	400 x 240 cm	8,5 kg	**070/404**	**070/404-1**	**197,–**
06	450 x 240 cm	9 kg	**070/405**	**070/405-1**	**212,–**

Sonnendach Playa grau als Bugsegel

ab 189,95

Fjord

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Vorteile
in 2 Größen erhältlich
wasserabweisend
pflegeleicht und reißfest

FF Kollektion – FF Collection

Stahl | 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung | UV 50+

Fjord

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.
Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen (z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen). Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlsaum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt (siehe Skizze). Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren Sie diesen. Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapt, Ösen verstärkt

Gestänge: ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Aufstellstangen, Befestigungsklemmschellen, Schleusenstab, Sonnendach

Kederschiene



Regenrinne und Schleusenstab

2 Befestigungsmöglichkeiten

Montagevideo

Sonnendach Fjord 260
Maße(BxHxT): 260x210x240 cm; Packmaß: 92x18 x13 cm; Gewicht: 6,35 kg **070/130** **189,95**

Sonnendach Fjord 300
Maße(BxHxT): 300x210x240 cm; Packmaß: 92x18 x13 cm; Gewicht: 7,5 kg **070/131** **199,95**

Erweiterungsset Fjord PR

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset.
Material: All Weather Tex.
Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Gr. 260	**070/132**	**375,–**
Gr. 300	**070/133**	**385,–**

Insektenschutz für Sonnendach Fjord
Mit diesem Moskitonetz verwandeln Sie Ihr Sonnendach in eine insektenfreie Zone.

Gr. 260	**070/134**	**169,95**
Gr. 300	**070/135**	**189,95**

ab 219,–

Canopy Shady Pro

Zelttiefe: 220 cm

Anbauhöhe: 230 – 285 cm

Vorteile
wasserabweisend
UV-resistent
schnell aufzubauen

Aluminium

beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

HydroTech® RIPSTOP

MADE IN GERMANY

Westfield Top Quality Concept

Canopy Shady Pro

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Material: beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge

Kompatible Zelte	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Für Vega und Mars 330.	305 cm	6,3 kg	**075/741**	**219,–**
Für Vega 375.	350 cm	6,6 kg	**075/742**	**229,–**
Für Pluto Gr. 7, Pluto XL Gr. 7 und Galaxy Gr. 7.	410 cm	6,9 kg	**075/743**	**239,–**
Für Pluto Gr. 8, Pluto XL Gr. 8, Galaxy Gr. 8 und Ceres Gr. 7.	440 cm	7,2 kg	**075/755**	**249,–**
Für Pluto Gr. 9, Pluto XL Gr. 9, Galaxy Gr. 9 und Ceres Gr. 8.	470 cm	7,5 kg	**075/744**	**269,–**
Für Pluto Gr. 10, Pluto XL Gr. 10, Galaxy Gr. 10 und Ceres Gr. 9.	500 cm	7,8 kg	**075/757**	**309,–**
Für Pluto Gr. 11, Pluto XL Gr. 11, Galaxy Gr. 11 und Ceres Gr. 10.	530 cm	8,1 kg	**075/756**	**319,–**
Für Pluto Gr. 12 und Ceres Gr. 11.	570 cm	8,4 kg	**075/745**	**339,–**

NEU

549,95

Kari

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 230 – 260 cm

Vorteile
sehr schneller Aufbau
wasserabweisend
optionale Vorder- und Seitenwände

Airtube 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

6000 mm

Sonnendach Kari

HydroTech COTTON TOUCH Westfield Top Quality Concept

Das Sonnendach Kari kann direkt über einen Keder an Ihrem Wohnwagen eingezogen werden. Mit einer Tiefe von 250 cm und einer Breite von 400 cm bietet das Sonnendach großflächig Schutz vor Sonnenstrahlen und Regen. Durch den AAS-Luftschlauch ist das Sonnendach nicht nur einfach und schnell aufzubauen, sondern bietet auch viele Anpassungsmöglichkeiten.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x T): 400 x 250 cm
Packmaß: 100 x 30 x 28 cm; Gewicht: 13,2 kg
075/790 **549,95**

129,95

189,95

Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.

Zubehör

NEU

Vorderwand Kari
Die Vorderwand Kari bietet mit ihrem Gaze-Element zusätzlichen Schutz gegen Insekten. Die Luft kann dennoch durchziehen und sorgt so für ein angenehmes Raumklima.
Packmaß: 60 x 35 x 7 cm; Gewicht: 2 kg
075/792 **129,95**

Seitenwand Kari
Mit den Kari Seitenwänden wird das Sonnendach Kari auf beiden Seiten vor Regen, Wind und Sonne geschützt. Enthalten sind 2 Seitenwände.
Packmaß: 80 x 40 x 8 cm; Gewicht: 5,6 kg
075/791 **189,95**

ab 89,95

Zip Canvas

Caribbean stripe lime punch

New Zealand sun print

Oriental stripe cherry

UV 60+

1500 mm

Bent verbindet Lebensgefühl, Freiheit und Funktion.

Zip Canvas

Bent – Funktionales Lifestyle-Produkt für viele Anwendungen.

Für die modernen Nomaden von heute: Nehmen Sie einfach das Canvas mit und Sie haben überall auf der Welt ein Dach über dem Kopf. Sonnen- und Wetterschutz inklusive. Bent verbindet Lifestyle und Funktion. In einer Minute aufgestellt. Fertig!

Verbinden Sie das Canvas einfach mit dem Canvas Ihrer Freunde oder lernen Sie durch Bent neue Leute kennen. Bent ist robust und dank Reißverschluss modular koppelbar. Seien Sie kreativ und schaffen Sie neue Räume mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Einfach und überall, mit wem und wofür auch immer!

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug

Aufbauvideo

Montagevideo

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (B x T): 250 x 250 cm
Packmaß: 55 x 12 x 12 cm; Gewicht: 620 g

New Zealand octopus print

Unendliche Farbmöglichkeiten!

BENT®

Oriental stripe white

Oriental stripe cherry

Caribbean stripe lime punch

Caribbean stripe Hawaii

New Zealand octopus print

New Zealand sun print


Oriental white


Oriental autumn glory


Caribbean lime punch


Caribbean white


New Zealand high rise

New Zealand sepia blue

Oriental Barbados cherry

Oriental high rise

Caribbean ocean wave

Caribbean Hawaiian ocean

New Zealand

New Zealand octopus print	**072/666**	**109,95**
New Zealand sun print	**072/667**	**109,95**
New Zealand high rise	**072/669**	**89,95**
New Zealand sepia blue	**072/668**	**89,95**

Oriental

Oriental stripe white	**072/604**	**99,95**
Oriental stripe cherry	**072/605**	**99,95**
Oriental white	**072/607**	**89,95**
Oriental autumn glory	**072/609**	**89,95**
Oriental Barbados cherry	**072/608**	**89,95**
Oriental high rise	**072/606**	**89,95**

Caribbean

Caribbean stripe lime punch	**072/661**	**99,95**
Caribbean stripe Hawaii	**072/660**	**99,95**
Caribbean lime punch	**072/663**	**89,95**
Caribbean white	**072/665**	**89,95**
Caribbean ocean wave	**072/662**	**89,95**
Caribbean Hawaiian ocean	**072/664**	**89,95**

Barbados cherry

Hawaiian ocean

sepia blue

99,95

RV-Abdeckleiste schützt vor Regen.

Sonnensegel „Zip Protect Canvas“

Das Bent Sonnensegel Canvas mit Reißverschluss-Abdeckung ermöglicht einen trockenen Platz bei der Verwendung mehrerer Canvas-Segel. Die Abdeckung für den Reißverschluss ist an allen 3 Seiten angebracht. UV 60 Schutz (Standard 801). Seitenlänge: 250 cm.

Lieferumfang: 1 Sonnensegel, 1 Tragetasche mit Kordelzug, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Packmaß: 55 x 12 x 12 cm; Gewicht: 750 g

Barbados cherry	**072/670**	**99,95**
Hawaiian ocean	**072/671**	**99,95**
sepia blue	**072/672**	**99,95**

Sonnensegel „TC-Zip Canvas" Africa

Das verbindbare Bent Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single" ist modular, funktional, variabel und glänzt durch einfache Handhabung. Hergestellt aus einem **robusten Polyester-Baumwoll-Mischgewebe** (TC 65/35), mit aufquellenden Baumwollfäden im Gewebe. Das TC-Zip Canvas zeichnet sich durch seine sehr hohe UV-Resistenz aus.

Das verbindbare Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single" ist an den drei Seiten mit hochwertigen Reißverschlüssen ausgestattet.

Aufstellstangen bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen inkl. Beutel, Tragetasche mit Kordelzug.


Sand

Africa Druck

Zebra Druck

Nomad

Material: 100 % TC Technical Cotton, mit PU-Beschichtung, nahtversiegelt;
Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 50 x 14 x 8 cm;
Gewicht: 950 g

Sand	**072/637**	**109,95**
Africa Druck	**072/638**	**139,95**
Zebra Druck	**072/639**	**139,95**
Nomad	**072/642**	**109,95**

BENT®

119,95

Sonnensegel „TC Zip-Protect Canvas"

Das verbindbare Sonnensegel aus robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35) 210 g/m² hat eine gute UV-Resistenz. Das TC-Gewebe hat eine Wassersäule von 450 mm. Dank der Dreieckskonstruktion und der verstärkten Ecken können Sie das Sonnensegel optimal abspannen. Mit praktischem TC-Packsack mit Schnellverschluss, Schulterbändern und kleinem Packmaß für leichten Transport. Frei von umweltschädlichen Perfluorcarbonen (PFC).

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.
Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 56 x 10 x 10 cm; Gewicht: 1,15 kg **072/673** **119,95**

Carpet Oriental

Carpet Caribbean

Carpet New Zealand

Zubehör

ab 109,95

Kissenrolle „Zip XL Lounger"

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: Für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: PES. Innenmaterial: PVC

Material: 100 % PES Polyester, 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße (L x ø): 175 x 30 cm
Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 1,2 kg

rot	**072/576**	**89,95**
dunkelgrau	**072/577**	**89,95**
beige	**072/641**	**89,95**
türkis	**072/657**	**89,95**


Carpet steel grey New Zealand

Carpet Africa

Für noch mehr Komfort.

Teppich „Zip Carpet"

Der weiche, strapazierfähige Teppich ist mit dem Canvas und mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inkl. Tragetasche. Obermaterial: Polyester/Nylex; Unterseite: PVC. Maße (L x B): 250 x 250 cm
Packmaß: 55 x 16 x 16 cm; Gewicht: 2,9 kg

Carpet Oriental	**072/573**	**119,95**
Carpet Caribbean	**072/574**	**119,95**
Carpet New Zealand	**072/575**	**109,95**
Carpet steel grey New Zealand	**072/602**	**109,95**
Carpet Africa	**072/640**	**119,95**

69,95

Klappsauger zur Befestigung des Spannstabs

Mit dem Bent Klappsauger aus 100 % Edelstahl fixieren Sie den Universaladapter inkl. Alu-Spannstab am Fahrzeug. Die Naturgummi-Saugplatte passt sich optimal an glatte Untergründe an und bietet eine maximale Tragkraft von 10 kg. Dank der gebogenen Spange kann ein Spannstab mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm eingehängt werden.
Ideal als Ergänzung für den Bent Universaladapter + Alu-Spannstab, um das Bent System am Fahrzeug zu befestigen. Material: 100 % Edelstahl; Saugplatte: 100 % Naturgummi.

610/669 **69,95**

79,95

NEU

Fahrzeugadapter

Der Adapter ermöglicht das Befestigen der Bent Sonnensegel an Fahrzeugen mit 4 mm oder 10 mm Kederaufnahme. Befestigung am Fahrzeug mit Schleusenstab und Saugnapfadapter. Anschlussbreite: 235 cm. Inkl. Tasche. Kann auch an Markisen mit Kederschiene angebracht werden.

Kederaufnahme: 4 mm	**072/687**	**79,95**
Kederaufnahme: 10 mm	**072/688**	**79,95**

Universal Fahrzeugadapter

Der universelle Doppelkeder-Adapter (5,8 + 7,2 mm) ermöglicht den Anschluss direkt an Ihr Freizeitfahrzeug.

Universal Fahrzeugadapter
Maße (L x B): 250 x 15 cm; Packmaß: 21 x 20 x 10 cm; Gewicht: 570 g **072/578** **79,95**

Universal Fahrzeugadapter XL
Für höhere Fahrzeuge, dank 55 cm extra Stoffzusatz. Maße (B x T): 250 x 55 cm;
Packmaß: 24 x 24 x 10 cm; Gewicht: 810 g
072/615 **89,95**

NEU

54,95

Spannstab

Verstellbarer Alu-Spannstab (243 – 249 cm) für den Universal Fahrzeugadapter (XL).

070/561 **54,95**

29,95



Alu-First-Spannstab

Macht bei wenig Platz oder hartem Untergrund die vordere Abspannleine unnötig. Teleskopierbar von 35 – 185 cm, aus hochwertigem Aluminium gefertigt (ø 25/22 mm; Wandstärke 1,2 mm). Nutzung in Verbindung mit Fahrzeug Universaladapter + Alu-Spannstab möglich.

072/674 **29,95**

ab 16,95



Aufstellstange

Viergeteilte Aufstellstange. Gesamthöhe: 180 cm.

Stahl ø 19 mm	**072/579**	**16,95**
Aluminium ø 22 mm	**072/616**	**24,95**

29,95

Teleskopstange

Aluminium-Teleskop-Aufstellstange mit 22 mm Durchmesser. Höhenverstellbar von 130 – 230 cm.
Maße (H x ø): 230 x 2,2 cm;
Gewicht: 450 g **072/617** **29,95**

Zubehör

7,95

Abspannleine

Dreiteiliges Abspannleinen-Set mit hochwertigem Aluminium-Dreilochspanner. Länge: 3,5 m
Inhalt: 3 Stück

rot	**072/582**	**7,95**
schwarz	**072/583**	**7,95**
blau	**072/584**	**7,95**
orange	**072/585**	**7,95**

4,95

Erdnagel Alu

Ultraleichter und unverwüstlicher Erdnagel mit offener Öse. Geeignet für harte Böden.
Material: Aluminium; Länge: 18 cm;
Inhalt: 3 Stück **072/580** **4,95**

8,95

Abspannmaterial

Hartholz-Hering für weiche und sandige Böden. Der Kugelspannring lässt sich einfach in der Öse des Canvas einfädeln und mit dem Hartholz-Hering befestigen. Länge: 30 cm; Inhalt: 3 Stück
072/581 **8,95**

19,95

Sandhering

Der ideale Hering für den Strand. Durch die breite Schaufelform hat der Hering immer einen festen und sicheren Stand. Inklusive 3 Abspanngummis.
Material: Aluminium; Länge: 33 cm;
Inhalt: 3 Stück **072/618** **19,95**

NEU

699,–

Event Shelter Air L

Vorteile
wasserabweisend
UV-resistent
schnell aufzubauen

Airtube | 100 % PES Polyester | UV 50+

Event Shelter Air L

Coleman®

Das Event Shelter Air L von Coleman® lässt sich schnell und einfach von nur einer Person aufstellen und ist eine clevere Option für Familien, die einen längeren Urlaub auf dem Campingplatz verbringen wollen. Das geräumige Shelter kann dank des Single-Inflator-Point-Systems in nur wenigen Minuten aufgebaut werden. Hierzu muss lediglich die mitgelieferte Pumpe an dem dafür vorgesehenen Ventil am Event Shelter Air angebracht werden. Die einströmende Luft verteilt sich anschließend in kurzer Zeit in den einzelnen Gestängebögen und somit im gesamten Shelter. Sobald das Shelter vollständig aufgeblasen und das Ventil verschlossen ist, ermöglichen die im Lieferumfang enthaltenen Clips, die einzelnen Luftgestängebögen voneinander zu separieren. Auf diese Weise kann im Falle eines kleinen Lecks sichergestellt werden, dass die Luft nur aus dem betroffenen Gestängebogen und nicht etwa aus dem gesamten Shelter entweicht. Verkleidet ist das Event Shelter Air L mit dem Coleman® UV-Schutz, der die Langlebigkeit des Stoffes erhöht.

Inkl. Packtasche!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Pavillon, Packtasche

Material: 100 % PES Polyester

Maße (B x H x T): 365 x 190 x 365 cm;
Packmaß: 75 x 38 x 38 cm; Gewicht: 17,7 kg

075/812 **699,–**

Schaffen Sie sich mit dem Seitenwandset noch mehr Privatsphäre im Pavillon!

Faltpavillon

Zebò Enjoy 2.0

Praktischer Faltpavillon (automatisch) mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Standbeinen (ausziehbar: 210 – 335 cm). Verschweißte Nähte. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen. Nicht feuerhemmend. Die geschraubten Bauteile sind leicht austauschbar.

Gestänge: 40 mm Stahl

Material: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Breite: 300 cm
Maße (B x H x T): 300 x 335 x 300 cm; Packmaß: 165 x 26 x 25 cm; Gewicht: 25,5 kg
070/992 **289,90**

Lieferumfang: 40 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon, Packtasche

Breite: 450 cm
Maße (B x H x T): 450 x 335 x 300 cm; Packmaß: 165 x 33 x 26 cm; Gewicht: 32,2 kg
070/993 **349,90**

Zubehör

Seitenwandset Zebò Enjoy 2.0

Nützliches Seitenwandset für Zebò Enjoy Faltpavillons. Die Seitenwände komplettieren jeden Faltpavillon und machen ihn wetterfest und winddicht. Sie werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden.

Lieferumfang: 1 Seitenwand mit RV, 1 Seitenwand ohne Fenster, 2 Seitenwände mit Fenster, Packtasche; **Material:** 100 % PES Polyester

Breite: 300 cm
Maße (B x T): 300 x 300 cm; Packmaß: 45 x 43 x 6 cm; Gewicht: 8,5 kg **070/994** **149,90**

Breite: 450 cm
Maße (B x T): 450 x 300 cm; Packmaß: 46 x 39 x 13 cm; Gewicht: 10,5 kg **070/995** **164,90**

Gerätezelt

Equipo

Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.

Material: wetterfestes und abwaschbares PVC.

Gestänge: ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm
Packmaß: 127 x 27 x 23 cm; Gewicht: 15 kg
070/558 **395,–**

Heckgarage

Deluxe

Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Die Heckgarage ist mit einem Keder, zwei Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm
Packmaß: 66 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg
070/996 **119,95**

Gerätezelt

Weser

Das Gerätezelt Weser ist ein hochwertiges Gerätezelt für den Dauereinsatz. Die Vorderwand ist mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung versehen. Eine Abspannmöglichkeit innen sowie vier Sturmgurtclips an der Außenseite bieten den nötigen Halt. Optional erhältlich ist ein Sturm-Abspannset (070/927).

Material: 100 % PVC, beidseitig beschichtet, wetterfest und abwaschbar

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Gerätezelt Weser 130
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 130 cm
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 23 kg
070/997 **479,95**

Gerätezelt Weser 190
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 190 cm
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 25 kg
070/998 **599,95**

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Information

Das Zelten hat für uns Menschen eine lange Tradition. Allerdings hat sich in vieler Hinsicht die Art und Weise geändert. So zum Beispiel beim Zubehör. Es bleiben dabei kaum Wünsche offen und viele sinnvolle Artikel werden durch unsere Fachhändler angeboten, die durch eine fachkundige Beratung bei der Auswahl helfen können.
Beim Zubehör geht es um Dinge, „die das Leben leichter machen", um Sicherheit und Pflege, aber auch um gestalterische Accessoires. Egal ob Vorzeltböden aus einfachem Planen-Material oder feste Böden mit Eigenheimcharakter, energiesparende LED-Beleuchtung für autarke Anlagen, Lichttechnik für ein Ambiente im Vorzelt, starke Zeltheringe oder auch das passende Zusatzgestänge.

Zubehör
für Ihr Vorzelt

Weiteres Zubehör und mehr Informationen finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 51 bis 85 und auf www.frankanafreiko.de.

ab 189,– GentleTent



GT Seal Tube

Als aufblasbare Bodenschürze dichtet der GT Seal Tube von GentleTent das Vorzelt Ihres Wohnmobils oder Caravans von der Unterseite gegen Wind und Schmutz ab. Der robuste Schlauch wird unter das Fahrzeug gelegt und aufgeblasen. Geeignet bis zu einer Unterbodenhöhe von 42 cm, in vier Längen erhältlich. Material: Double Ripstop PES, TPU

Vorteile:
- einfacher Aufbau
- effektiver Windschutz
- wirksame Ausbruchbarriere für Hunde

Maße (L x ø)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
235 x 40 cm	2,7 kg	**072/653**	**189,–**
400 x 40 cm	4,1 kg	**072/654**	**215,–**
500 x 40 cm	4,7 kg	**072/655**	**235,–**
600 x 40 cm	5,4 kg	**072/656**	**269,–**

59,95 EuroTrail

Flexible Schlafkabinen für alle Vorzelte

Innenzelt

Dieses 2-Personen-Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas

Maße (B x H x T): 210 x 145 x 145 cm; Gewicht: 1,95 kg **075/540** **59,95**

EuroTrail

ab 89,95

Schlafkabine Luxus

Mit dieser komfortablen Schlafkabine können Sie ungestört schlafen. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Bodenwanne: PVC

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 145 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569** **99,95**

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 180 cm; Gewicht: 3,5 kg **070/579** **119,95**

Für den Anbau: Maße (B x H x T): 200 x 145 x 135 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569-1** **89,95**

Vorzeltteppich Aero-Tex

Etwa 3 mm stark, mit PVC-Schaum ummantelt, deshalb angenehm weich, Schmutz fällt durch. Auch bei stärkerer Verschmutzung leicht sauberzuhalten. Tragetasche inklusive. Trägergewebe besteht aus 100 % Jute (PVC-schaummummanteltes Jutegewebe) und ist phthalatfrei.

- UV-beständig
- abriebfest
- witterungsbeständig
- hoher Gehkomfort
- effektive Drainagewirkung
- Wärmeisolierung

MADE IN GERMANY

blau

grün

grau

OEKO-TEX® STANDARD 100 03-0583 HOHENSTEIN HTTI

Farbe: blau

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,20	**610/740**	**76,50**
400 x 250 cm	9,19	**610/741**	**91,90**
500 x 250 cm	8,95	**610/742**	**111,90**
600 x 250 cm	9,03	**610/743**	**135,50**

Farbe: grün

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,20	**610/807**	**76,50**
400 x 250 cm	9,19	**610/808**	**91,90**
500 x 250 cm	8,95	**610/809**	**111,90**
600 x 250 cm	9,03	**610/811**	**135,50**

Farbe: grau

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,20	**610/860**	**76,50**
400 x 250 cm	9,19	**610/861**	**91,90**
500 x 250 cm	8,95	**610/863**	**111,90**
600 x 250 cm	9,03	**610/864**	**135,50**

Zeltteppich Patio-Mat

Der formschöne Zeltteppich aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim barfüßigen Begehen sehr angenehm an. Er ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Der Teppich ist beidseitig verwendbar, die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht und praktische Schlaufen an den Ecken erleichtern die Befestigung mit Zeltheringen.

Maße (L x B)	m²	Art-Nr.	Preis
260 x 250 cm	15,23	**610/276**	**99,–**
290 x 250 cm	14,48	**610/270**	**105,–**
340 x 250 cm	13,06	**610/271**	**111,–**
390 x 250 cm	12,92	**610/272**	**126,–**
440 x 250 cm	12,73	**610/273**	**140,–**
540 x 250 cm	12,00	**610/277**	**162,–**

Zeltteppichtasche Patio-Bag

Maße (B x H x T): 90 x 16 x 35 cm

610/275 **14,–**

NEU

Airtube PES Polyester

Westfield Top Quality Concept

269,95

Windschutz Narvi

Der aufblasbare Windschutz Narvi ist der Inbegriff von Freiheit. Durch eine Reißverschlussverbindung können beliebig viele Elemente aneinandergefügt werden. Der Windschutz ist in kurzer Zeit mit Hilfe der mitgelieferten Pumpe aufgepumpt. Ob eins, zwei, drei oder mehr Elemente – Sie entscheiden.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H): 300 x 130 cm;
Packmaß: 80 x 25 x 22 cm; Gewicht: 4,6 kg

072/675 **269,95**

NEU

149,95

Zubehör

Erweiterung Windschutz Narvi

Die Erweiterung kann einfach an den Windschutz Narvi angebracht werden, wenn zusätzliche Elemente benötigt werden.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H): 150 x 130 cm;
Packmaß: 60 x 24 x 18 cm; Gewicht: 2,94 kg

072/676 **149,95**

HAHN ZELTE

Für alle Vorzelte geeignet.



Moskitonetztür

Mit wenigen Handgriffen setzen Sie diese Moskitonetztür in die hoch- oder seitlich wegrollbare Eingangstür Ihres Vorzelts ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Verandastange sowie den Schellen befestigen Sie die Moskitonetztür zwischen zwei senkrechten Stangen. Zwei zusätzliche senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netztür.

Lieferumfang: Verandastange ø 25 mm, Schellen
Maße (L x B): 215 x 100 cm **075/449** **179,95**

Frankana Freiko®

FF Kollektion
FF Collection

Immer bestens ausgestattet mit der Frankana Freiko Kollektion

HighQ Möbelserie

Campingstuhl HighQ
Comfortable XL
Art-Nr.: 601/413

Hocker HighQ Blackline
Art-Nr.: 601/414

Klappstuhl
HighQ Blueline
Art-Nr.: 601/424

Kinderstuhl
HighQ Greenline
Art-Nr.: 67 012

... und noch vieles mehr finden Sie in unserem Hauptkatalog

Lernen Sie uns einfach kennen.

Frankana Freiko Kollektion Zelte

Küchenschrank
HighQ AC-094 V2
Art-Nr.: 72 144

Egal wo Sie campen, mit Campingzubehör von Frankana Freiko sind Sie immer bestens ausgestattet und für jede Eventualität gerüstet.
Bei Ihrem Frankana Freiko Händler können Sie nicht nur bekannte Marken entdecken, sondern auch die Frankana Freiko Kollektion. Diese umfasst qualitativ hochwertige, farbenfrohe und edle Campingmöbel wie Campingstühle und -schränke, Vorzelte, Solaranlagen und vieles mehr.

frankanafreiko.de

Zeltgestänge

Gestänge Barcelona

Vorzeltgestänge in wahlweise Stahl oder Aluminium mit VD-Spannstab.

Stahl ø 25 mm	**610/058-1**	**229,–**
Aluminium ø 28 mm	**610/059-1**	**295,–**

Gestänge Prestige/Bodensee

Passend für: Prestige und Bodensee.

Stahl ø 25 mm	**610/069**	**195,–**
Aluminium ø 28 mm	**610/069-1**	**299,–**

Gestänge Universal

Passend für: Sonnendach Stella.

Stahl ø 25 mm	**610/360**	**189,–**
Aluminium ø 28 mm	**610/365**	**265,–**

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. **Passend für:** Lux.

Gewicht: 15,6 kg	**610/063**	**239,–**

Sturmsicherung

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.
Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.
Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Rhön DC und Feldberg. **070/926** **52,50**

Sturmsicherungsset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen.

Bestehend aus 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extrastabilen Heringen. **610/207** **19,95**

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebe-Gurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.
Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser.
070/927 **44,95**

Sturmleine

Sturmleine für 5,5 mm Kederschiene, Vorzelt & Sonnensegel inkl. elastischem Gurt als Federteil und Universal Heringsmodul (grün).
Inhalt: 2 Stück **070/920** **39,95**

Westfield
Top Quality Concept

NEU

Passend für Galaxy, Pluto, Pluto XL, Vega, Mars, Neptune, Orion, Ceres, Zodiac und Triton.



Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Material: HydroTech® Cotton Touch

Kompatibel mit:
Pluto 2.0, Pluto XL 2.0,
Vega 2.0, Galaxy 2.0,
Neptune 2.0 und Orion 2.0

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 **699,95**

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Mit Tür, getönten Fenstern und einer Stehhöhe von 180 cm. Dank Doppelreißverschluss kann die Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand genutzt werden. Inkl. Dachstangen.
Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm
Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 **629,95**

Aufstellstangen

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln. Für Hydra und Dorado XL.
Material: Stahl; Maße (L x ø): 180 cm x 20 mm
070/318 **19,95**

Verandastange

Verandastange für die Teilzelte Vega, Ceres und Mars. Ausziehbar von 1,60 bis 1,90 m.
Ausziehbar: 1,6 – 1,9 m; Material: Aluminium
075/606 **24,95**

Dachstange Orion

Dachstange für Busvorzelt Orion (2020).
Es werden zwei Stangen am Zelt benötigt.
Material: Aluminium; Packmaß: 86 x 10 x 3,5 cm
Gewicht: 450 g **075/424** **35,–**

Verandastange Pluto

bis Größe 10
Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605** **34,95**
ab Größe 11
Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698** **34,95**

Universalanbau

Der universelle Anbau passt an die Vorzelte Pluto, Pluto XL, Mars, Ceres, Jupiter und Vega und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, sodass er sich allen Plätzen anpasst.
Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm
Gewicht: 7,7 kg **075/415** **389,–**

Schlafkabine für Universalanbau

Die optionale Schlafkabine für den Anbau Air Annex schafft Privatsphäre und eine optimale Raumaufteilung. Durch die Schlafkabine mit Moskitonetz erhalten Sie einen extragroßen Raum zum Schlafen.
Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm
Gewicht: 1,5 kg **075/416** **69,95**

Universal-Innenzelt

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Mesh zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar.
Farbe: anthrazit; Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 **99,95**

29,95

Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx. Inhalt: 2 Stück; Ausziehbar: 235 – 280 cm; Material: Stahl

070/319 **29,95**

Unebenheiten einfach ausgleichen.

12,95

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm
Gewicht: 2,4 kg **075/463** **12,95**

NEU

Westfield Top Quality Concept

29,95



Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. **610/262** **29,95**

39,95

AAS Airtube für Aquarius Pro 300

Zusätzliche Luftstange zur Verstärkung der Gesamtkonstruktion bei Sturm. Material: HydraDore® SL **075/482** **39,95**

39,95

Zeltaufbau im Handumdrehen

Luftpumpe Premium

Doppelhubpumpe mit Aluminiumschaft und eingebautem Druckmessgerät (Manometer). Die Bauhöhe von 64 cm ermöglicht mehr Luftvolumen pro Hub (ca. 2 Liter). Der max. Druck beträgt 7 PSI. **075/499** **39,95**

139,–

Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.
Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/464 **139,–**

Westfield Top Quality Concept

Haupt-Luftschlauch

Innerer Haupt-Luftschlauch ohne Schutzhülle für Reisevorzelt Pluto. Material: TPU.

Pluto Gr. 8	**075/494**	**109,50**
Pluto Gr. 9	**075/495**	**113,75**
Pluto Gr. 10	**075/496**	**114,75**

Luftschlauch Stütze

Innere Luftschlauch Stütze Front Mitte für Reisevorzelt Pluto Gr. 8, 9, 10 und 11. Material: TPU.
075/498 **33,80**

Luftschlauch Dach

Innerer Luftschlauch für das Dach ohne Schutzhülle für Reisevorzelt Pluto Gr. 8, 9 und 10. Material: TPU. **075/497** **34,50**

Doréma SINCE 1987
StarCamp

5,–

Abspannleiter

Abspannleiter aus Kunststoff zum einfachen Abspannen von Zelten und Vorzelten für verschiedene Abstände zum Boden. Inhalt: 10 Stück;
Maße (L x B x H): 15 x 2,5 x 0,5 cm
Gewicht: 100 g **075/945** **5,–**

35,95

6-teilig

Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder. **075/347** **35,95**

39,–

9-teilig

Sturm-Sicherheitsgurt Safe Lock

Für alle volleingezogenen StarCamp und Dorema Vorzelte (Octavia Air und Luxor Air). Lieferumfang: 3 Heringe (38 cm), 3 Federn und 3 verstellbare Gurtbänder.
075/900 **39,–**

4,–

Gardinenführungen

Gardinenführungen für Dorema Vorzelte.
Inhalt: 20 Stück; Maße (B x H x T): 25 x 6 x 15 mm
Gewicht: 100 g **075/954** **4,–**

19,–

Easy Grip Schnellverschluss

Schnellverschlussset 22 mm für das Gestänge.
Farbe: grau; Material: Kunststoff, Metall;
Maße (B x H x T x ø): 55 x 75 x 25 x 22 mm;
Inhalt: 4 Stück **075/907** **19,–**

20,95

Vorzelt-Gestängespanner

Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Der Haken hängt sich in das Vorzelt-Gestänge und Sie können es ohne viel Kraftanstrengung auf die gewünschte Spannung bringen.
Maße (B x H x T): 325 x 30 x 300 mm
Gewicht: 1 kg **075/987** **20,95**

369,–

Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V DC und Akkubetrieb. Maße (B x H x T): 17,2 x 15,4 x 28,2 cm;
Gewicht: 6,5 kg **075/346** **369,–**

12,–

Safe Lock Universal

Safe Lock Universal Aufnahme zur Verwendung bei Sonnendächern und Zelten mit Dorn, welche keine angenähte Anbringung für Sturmgurte haben. Passend für alle gängigen Vorzeltmarken.
Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 5,7 x 11 x 1,5 cm
075/904 **12,–**

18,–

Reparaturset Tear-Aid

Transparent und selbstklebend.
Maße (B x H x T): 150 x 1 x 77 mm
Ten Cate Gewebe **075/943** **18,–**
PVC Gewebe **075/944** **18,–**

Halteösen Quick Lock Pads

Schraublose Halteösen für die Dachstangen.
Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück
Maße (B x H x T): 70 x 45 x 46 mm; Gewicht: 200 g
Universal **075/901** **23,–**
Hobby **075/902** **27,–**
Knaus **075/903** **27,–**

Doréma
SINCE 1987

ab 98,–


Farbe: blau


Farbe: grau

Vorzeltteppich Starlon

Der Vorzeltteppich Starlon ist in blau und grau erhältlich und damit perfekt auf Ihr Dorema Vorzelt abgestimmt. Dank der speziellen Gewebestruktur und der Verwendung von hochwertigem, flexiblem und dauerhaft strapazierfähigem Kunststoff ist der Starlon besonders leicht und fühlt sich beim Barfußlaufen angenehm an. Der Teppich passt sich problemlos jeder Oberfläche an, lässt sich kompakt zusammenfalten und ist leicht zu reinigen – selbst Kaffee- oder Weinflecken können einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Da die Gewebestruktur luftdurchlässig ist, werden unangenehme Gerüche unter dem Teppich vermieden.

Farbe: blau

Maße (L x B x H)	m²	Art-Nr.	Preis
400 x 250 x 0,3 cm	9,80	075/955	98,–
500 x 250 x 0,3 cm	9,76	075/956	122,–
600 x 250 x 0,3 cm	9,73	075/957	146,–
700 x 250 x 0,3 cm	9,66	075/958	169,–
400 x 280 x 0,3 cm	10,54	075/959	118,–
500 x 280 x 0,3 cm	9,86	075/960	138,–
600 x 280 x 0,3 cm	9,76	075/961	164,–
700 x 280 x 0,3 cm	9,85	075/962	193,–

Farbe: grau

Maße (L x B x H)	m²	Art-Nr.	Preis
400 x 250 x 0,3 cm	9,80	075/963	98,–
500 x 250 x 0,3 cm	9,76	075/964	122,–
600 x 250 x 0,3 cm	9,73	075/965	146,–
700 x 250 x 0,3 cm	9,66	075/966	169,–
800 x 250 x 0,3 cm	9,90	075/967	198,–
400 x 280 x 0,3 cm	10,54	075/968	118,–
500 x 280 x 0,3 cm	9,86	075/969	138,–

Schlafzelt für Vorzelt

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt. Nur geeignet für Vorzelte mit Stahl- oder Aluminiumgestänge. Maße (B x H x T):

200 x 130 x 200 cm	075/905	129,–

Luftschlauch Quick'n Easy Air

Quick'n Easy Air 225	075/483	99,40
Quick'n Easy Air 265	075/484	105,50
Quick'n Easy Air 325	075/485	111,70
Quick'n Easy Air, Dach	075/487	42,90
Quick'n Easy Air, vorne/hinten	075/486	105,50
Quick'n Easy Luxus, Dach	075/488	59,40
Quick'n Easy Luxus, vorne/hinten	075/489	128,50

Zusatzgestänge — Stahl

Dachstange
Ausziehbar: 250 – 300 cm
ø 25 mm — 075/916 — 29,–

Orkanstütze
Ausziehbar: 170 – 250 cm
ø 25 mm — 075/919 — 46,–

Verandastange ø 22 mm

Ausziehbar: 120 – 215 cm	075/912	22,–
Ausziehbar: 195 – 280 cm	075/913	25,–
Ausziehbar: 270 – 355 cm	075/914	30,–

Vordachstange ø 22 mm

Ausziehbar: 115 – 210 cm	075/921	14,–
Ausziehbar: 210 – 295 cm	075/922	22,–
Ausziehbar: 290 – 360 cm	075/923	25,–

Zusatzgestänge — Fiberglas

Dachstange ø 30,5 mm

Ausziehbar: 185 – 250 cm	075/937	56,–
Ausziehbar: 250 – 280 cm	075/938	65,–

Verandastange
Ausziehbar: 115 – 210 cm
ø 25,5 mm — 075/934 — 40,–

Orkanstütze
Ausziehbar: 185 – 250 cm
ø 25,5 mm — 075/939 — 47,–

Zusatzgestänge — Aluminium

Orkanstütze
Ausziehbar: 180 – 245 cm
ø 28 mm — 075/930 — 34,–

Dachstange
Ausziehbar: 185 – 250 cm
ø 25 mm — 075/927 — 32,–

Verandastange
Ausziehbar: 120 – 215 cm
ø 25 mm — 075/924 — 30,–

Vordachstange
Ausziehbar: 115 – 210 cm
ø 25 mm — 075/931 — 22,–

Zusatzgestänge

piper ... wir zeigen Lösungen



Orkanstütze
Ausziehbar: 165 – 260 cm

Passend für Lux, Lago und Stella.
Stahl ø 22 mm **610/026** **23,50**

Passend für Stella.
Aluminium ø 25 mm **610/009** **28,50**

Passend für Prestige und Feldberg.
Stahl ø 25 mm **610/044** **25,50**

Passend für Prestige.
Aluminium ø 28 mm **610/065** **28,50**



Dachhakenstange
Passend für Stella und Prestige.
Ausziehbar: 170 – 260 cm; Aluminium ø 28 mm
610/066 **29,50**

Passend für Lux, Lago, Stella und Prestige.
Ausziehbar: 160 – 260 cm; Stahl ø 25 mm
610/043 **24,50**

Passend für Feldberg.
Ausziehbar: 215 – 300 cm; Stahl ø 25 mm
610/113 **26,90**



Spann- und Firststab
Passend für die Vorzelte Lux und Lago.
Ausziehbar: 200 – 280 cm; Stahl ø 22 mm
610/021 **22,95**



Gestänge-Zwischenstück
Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Passend für Bodensee. Maße (L x ø): 80 cm x 25 mm;
Inhalt: 2 Stück **610/052** **17,95**

109,95

PP Abspannset 270°
Sichern Sie Ihre 270°-Markise oder Ihren Pavillon bei Wind zusätzlich durch diese Kombination aus Spanngurten und Schraubheringen. Ideal für normale, weiche und sandige Böden dank komprimierender Gewinde. Mit PP Schraubhering Schlag (Alu) für harte Böden. Ausgestattet mit höhenverstellbaren Haken.
Das Set enthält: 3 Schraubheringe N 20 cm, 3 Schraubheringe Schlag 15 cm, 3 Schraubheringe L 32 cm, 3 Crocodile Peggys, 6 L-Haken, 3 N-Haken, 3 U-Connectors, 3 T-Connectors, 1 Kombi Tool Alu, 1 Tasche orange.
610/454 **109,95**

Mehr Infos? Das Bordbuch

79,95

PP Schraubheringe StartKit
Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi-Tool mit Drill-Set und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Ausreichend für Caravan Vorzelt 4,5 – 5,0 m Aufbaulänge. **610/121** **79,95**

27,50

Gefahr!, H226, H315, H319, H334, H335, H373, EUH204

Reparaturkit Field Repair Kit
Das ideale Outwell Reparaturkit zum Schutz der Zeltnähte, des Außenzeltes, des Zeltbodens und der Netzeinsätze. Reparieren Sie Risse und Löcher in Ihrer Ausrüstung und versiegeln Sie Nähte. Flicken können auf die richtige Größe geschnitten werden. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche. **610/639** **27,50**

9,50

Reparatur-Kit – Airtube
Drei Reparaturflicken. Für die Reparatur von aufblasbaren Zelten optimiert. **610/631** **9,50**

17,–

Reparaturset für Vorzelte
Selbstklebendes Reparaturset zum Abdichten von Löchern und Rissen in Vorzelten. Die drei Flicken (78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm) sind transparent und beliebig schneidbar. Inkl. Verstärkungsschnur und Reinigungstüchern.
Typ A eignet sich für Acryl (z. B. Zelttuch).
Typ B eignet sich für PVC (speziell für Fenster, PVC-Dächer und die unteren Elemente des Vorzelts).
Reparaturset PVC Typ B **610/633** **17,–**
Reparaturset Acryl Typ A **610/634** **17,–**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Seite 104 und unter www.frankanafreiko.de!

ab 5,25

MADE IN GERMANY

Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen.

100 cm	5,25/m	**610/791**	**5,25**
250 cm	4,60/m	**610/792**	**11,50**

10,95

SOLENDA Individual Brushes

Kederbürste Nylondraht

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm. Maße (L x B x H): 130 x 55 x 9 mm; Packmaß: 12,9 x 4,5 x 2,1 cm; Gewicht: 23 g **610/818** **10,95**

19,95

Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 60 x 100 mm **610/664** **19,95**

Information: So klappt die Anbringung des Vorzelts an Ihrem Fahrzeug:

1. Befestigung ohne Regenrinne:
Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

2. Befestigungssaugnäpfe:
Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnapf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

3. Befestigung mit Keder:
Mit Hilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.

KUNZER Qualität verbindet

23,25

Miniklappsauger

Vielseitig einsetzbarer Klappsauger. Eignet sich beispielsweise für die schraubenlose Befestigung von Vordächern, Sonnensegeln u. a. auf glatter, trockener und sauberer Fläche. Tragkraft bei perfekter Oberfläche ca. 12 kg.
Maße (H x ø): 70 x 55 mm; Inhalt: 2 Stück **610/666** **23,25**

MADE IN GERMANY

46,90

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße (H x ø): 75 x 55 mm **610/665** **46,90**

56,95

Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Inklusive Spannleinen und Heringen. Maße (B x H x T): 260 x 1 x 17 cm **610/340** **56,95**

NEU

28,95

Crosscamp Connect Set 7 – 9 mm

Adapter zwischen Crosscamp-Schiene und Vorzelt. Im Lieferumfang enthalten ist ein 9 mm Keder-Profil, um ein freistehendes Busvorzelt an ein Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Crosscamp-Kederschiene anzuschließen. Verbindet Ihr Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. **610/341** **28,95**

Lackschonende Befestigung!

Outwell

33,95

Doppel-Kederadapterset

Passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschienen. (7+5 mm). Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Vorzeltkeder einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht. **610/337** **33,95**

FlexiMags Sets

Die smarten, kompakten Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für alle Camper.
Mit FlexiMags können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Mit den FlexiMags Magneten ist eine einfache Befestigung dank Magneten und Gegenscheibe auch ohne Metall möglich. Ob Ankleben, Einschieben oder flexibles Anheften. Schon haben Sie im Vorzelt im Fahrzeug Ihr Equipment immer griffbereit. Egal, ob Leuchte, Haken, Wäscheleine – alles ist schnell und sicher befestigt. Sie erhalten außerdem in jedem Set umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen.

Erklärung der Magnetsysteme:
- Magnete ø 25 mm, beidseitig haftend im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- Magnetsystem ø 18 mm, Haltekraft je 2,5 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 22 mm, Haltekraft je 3,8 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 43 mm, Haltekraft je 10 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 66 mm, Haltekraft je 25 kg, Bohrung für M5 Schraube
- Magnetsystem ø 88 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem ø 125 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem L115 mm, Haltekraft je 35 kg, mit Scharnier



95,95

34 Teile

flexiMAGS Set Starter

- 5 Magnete ø 25 mm
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 43 mm, ø 66 mm
- umfangreiches Zubehör **610/236** **95,95**

111,95

77 Teile

flexiMAGS Set Basic

- je 8 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör **610/237** **111,95**

195,95

102 Teile

flexiMAGS Set Classic

- je 4 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm, ø 43 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 66 mm, ø 88 mm
- 1 Magnetsystem ø 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör **610/238** **195,95**

Markisenmagnethalterset flexiMAGS

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindezapfen M6 X 28 mm und Rändelmutter M6. Farbe: schwarz;
Maße (ø): 125 mm; Gewicht: 220 g

071/999 **92,95**

NEU



Magnetbefestigung Sonnensegel flexiMAGS

Magnetisches Sonnensegelkit für eine schnelle Befestigung des Sonnenschutzes mittels 2 starker gummierter Magnetsysteme (ø 66 mm; ø 88 mm). Durch die Gummierung besteht ein hoher Schutz vor Kratzern auf dem Lack. Wir empfehlen verschmutzte Oberflächen vor dem Ansetzen der Magnete zu reinigen.

Lieferumfang: Magnetbefestigung für Sonnensegel, Karabiner für das Segel, Montageanleitung und Transporttasche.

610/447 **55,95**

NEU

flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME

schwarz

weiß, schwarz

Garderobenhaken Luftschlauch flexiMAGS

Einfach den Reißverschluss Ihres Luftschlauchzelts öffnen, Edelstahltafel einlegen und den Reißverschluss wieder verschließen, flexiMAGS Haken dran und schon hat Ihre Jacke oder Tasche ihren Platz. Das Set enthält 1 Edelstahltafel und 2 flexiMAGS Haken.
Maße (L x B x H): 100 x 35 x 1 mm

schwarz, schwarz	**610/443**	**25,95**
weiß, schwarz	**610/444**	**25,95**

LED-Lichtleisten-Set für Vorzelte

LED-Lichtleisten-Set, 230 V mit Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten und Dimmfunktion.
Nennspannung: 230 V; Inhalt: 3 Stück;
Maße (L x B x H): 120 x 1,5 x 0,6 cm; Packmaß: 121,2 x 14,5 x 6,5 cm; Gewicht: 1,15 kg

320/429 **169,–**



Magnetbefestigungsset für LED-Lichtleisten

Magnet-Set zur Befestigung des Dimatec LED-Lampensets in Luftschlauchzelten. Durch das Einlegen der speziell für diesen Einsatz entwickelten Magnete im Luftschlauch des Luftzelts kann das Lampenset befestigt werden und sorgt für eine gute Beleuchtung im Zelt. Das Set enthält: 10 Platten mit Magnet, 2 gummierte Systeme ø 22 mm mit Kabelhalter, 2 Scheiben weiß ø 30 mm, 1 Scheibe ø 30 mm weiß mit Magnet und 2 Kabelbinder (wiederverwendbar).
Gewicht: 490 g **610/446** **91,95**

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand							Seitenwand					
			Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschlusstür	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand
Reisevorzelte																
4 – 5	Stella Sonnendach	075/200…			opt.					opt.						
6 – 7	Palermo Air	072/390			✓	✓	✓				✓		✓			
8 – 9	Barcelona	070/080…	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
10 – 11	Meira	075/643…	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
12 – 13	Ceres	075/619…	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
14 – 15	Octavia Air	075/323…	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
16 – 17	Pluto 2.0	075/761…	✓			✓	✓				✓		✓		✓	
18 – 19	Pluto XL 2.0	075/767…	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
20 – 21	Luxor Air	075/566	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
22 – 23	Galaxy 2.0	075/772…	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓			
Saisonvorzelte																
24 – 25	Lux	070/340…	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
26 – 27	Prestige	070/090…	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Dauervorzelte																
28 – 29	Finnland	075/541…	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30 – 31	Rhön DC	070/210…	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	opt.		
32 – 33	Grönland	075/382	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34 – 35	Feldberg DC	070/161…	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
36 – 37	Allgäu	075/136…	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teilzelte																
40	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492…								✓			✓			
41	Quick'n Easy Air	075/180…		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			
42	Siena	075/034…			✓	✓	✓			✓	✓				✓	
43	Lynx	075/425…					✓	✓			✓	✓	✓			
44 – 45	Dorado XL	075/624		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
46 – 47	Vega 2.0	075/775…				✓	✓	✓			✓	✓	✓			
48 – 49	Friesland	075/638…	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
50	Tessin	075/030…					✓		✓				✓			
Bus- und Reisemobilvorzelte																
52	Pilote	075/381		✓		✓	✓	✓								
53	Comet VW T5/T6	075/195		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
54	Cruiser Air	075/539					✓						✓		✓	
55	Escape	072/392		✓		✓	✓	✓			✓	✓				
56	Travel Extra	070/001				✓	✓		✓		✓	✓				✓
57	Pisa	075/061				✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
58	Lakecrest	075/500	✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓
59	Oak Creek 400 | 500	075/815 …				✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	Hydra	075/625		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
61	Quick´n Easy Air	075/183…		✓	✓		✓				✓	✓	✓			✓
62	Newburg 160 Air	075/591	✓	✓		✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
63	San Marino | Portofino Air	075/379…				✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
64	Orion 2.0	075/724		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	
65	Quick'n Easy Luxus Air	075/184		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
66	Triton	075/732			✓		✓	✓		✓	✓	✓				
67	Mars	075/618					✓	✓		✓	✓	✓	✓			
68	Journeymaster Deluxe L	075/669		✓	✓		✓				✓	✓				
69	Neptune 2.0	075/780…				✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
70	Zodiac	075/673														
71	Aquila Pro	075/728					✓				✓	✓	✓		✓	
72	Garmisch	075/141					✓		✓				✓			✓

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge: Stahl	Gestänge: Aluminium	Gestänge: GFK	Gestänge: Airtube	Abspannmaterial	Bodenschürze	Zubehör: Seitenanbau	Zubehör: Packsack	Zubehör: Innenzelt	Zubehör: Sonnendach
Reisevorzelte												
4 – 5	Stella Sonnendach	075/200...	opt.	opt.			✓			opt.		
6 – 7	Palermo Air	072/390			✓	✓	✓					
8 – 9	Barcelona	070/080…	opt.	opt.			✓		opt.	✓		
10 – 11	Meira	075/643…	✓				✓	✓	opt.	✓		
12 – 13	Ceres	075/619…				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
14 – 15	Octavia Air	075/323…				✓	✓	✓	opt.	✓		opt.
16 – 17	Pluto 2.0	075/761…				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
18 – 19	Pluto XL 2.0	075/767…				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
20 – 21	Luxor Air	075/566				✓	✓	✓	opt.	✓		
22 – 23	Galaxy 2.0	075/772...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
Saisonvorzelte												
24 – 25	Lux	070/340…	✓				✓	✓		✓		
26 – 27	Prestige	070/090…	opt.	opt.			✓	✓		✓		
Dauervorzelte												
28 – 29	Finnland	075/541…	✓				✓	✓	opt.	✓		
30 – 31	Rhön DC	070/210…	✓				✓	✓		✓		
32 – 33	Grönland	075/382	✓				✓	✓	opt.	✓		
34 – 35	Feldberg DC	070/161…	✓				✓	✓		✓		
36 – 37	Allgäu	075/136…	✓				✓			✓		
Teilzelte												
40	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...				✓	✓			✓		
41	Quick'n Easy Air	075/180…				✓	✓			✓		
42	Siena	075/034…			✓		✓			✓		
43	Lynx	075/425…				✓	✓	✓		✓		
44 – 45	Dorado XL	075/624				✓	✓	✓		✓		
46 – 47	Vega 2.0	075/775…				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
48 – 49	Friesland	075/638…	✓				✓	✓	opt.	✓		opt.
50	Tessin	075/030…	✓				✓			✓		
Bus- und Reisemobilvorzelte												
52	Pilote	075/381					✓			✓		
53	Comet VW T5/T6	075/195	✓		✓		✓			✓		
54	Cruiser Air	075/539			✓	✓	✓			✓		
55	Escape	072/392	✓	✓			✓			✓		
56	Travel Extra	070/001			✓		✓			✓	opt.	
57	Pisa	075/061	✓		✓		✓			✓		
58	Lakecrest	075/500		✓			✓			✓		
59	Oak Creek 400 | 500	075/815 …			✓		✓			✓		
60	Hydra	075/625		✓		✓	✓			✓		
61	Quick´n Easy Air	075/183…				✓	✓			✓		
62	Newburg 160 Air	075/591				✓						
63	San Marino | Portofino Air	075/379…	✓		✓		✓			✓	opt.	
64	Orion 2.0	075/724				✓	✓			✓		
65	Quick'n Easy Luxus Air	075/184				✓	✓			✓	opt.	
66	Triton	075/732				✓	✓					
67	Mars	075/618				✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
68	Journeymaster Deluxe L	075/669	✓			✓						
69	Neptune 2.0	075/780…		✓		✓	✓			✓	opt.	
70	Zodiac	075/673										
71	Aquila Pro	075/728				✓	✓					
72	Garmisch	075/141	✓				✓	✓		✓		

✔ im Lieferumfang enthalten
opt. optional erhältlich

Katalogseite			Vorderwand								Seitenwand					
			Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschlusstür	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand
Dachzelte																
74	Moonlight Tent	075/808...					✓	✓			✓	✓	✓		✓	
75	GT Roof	075/617				✓	✓	✓			✓	✓			✓	
76	TRT120E	075/598...					✓	✓			✓	✓	✓		✓	
77	Yano	075/597					✓	✓			✓	✓	✓			
Sonnendächer																
79	Playa	070/400-1…														
80	Fjord	070/130…			opt.					opt.						
81	Canopy Shady Pro	075/741...														
82	Hillcrest Tarp	072/610			opt.					opt.						
83 – 86	Bent Canvas	072/571…														

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge					Zubehör					
			Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspann-/Befestigungsset	Sonnensegel	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	Vorzelt (Umkleide,
Dachzelte												
74	Moonlight Tent	075/808...		✓			✓					opt.
75	GT Roof	075/617				✓	✓					
76	TRT120E	075/598...		✓			✓					
77	Yano	075/597		✓			✓	opt.				
Sonnendächer												
79	Playa	070/400-1…		✓			✓			opt.		
80	Fjord	070/130…	✓				✓			✓		
81	Canopy Shady Pro	075/741...	✓				✓			✓		
82	Hillcrest Tarp	072/610	✓				✓		opt.	✓		
83 – 86	Bent Canvas	072/571…					✓			✓		

✔ im Lieferumfang enthalten
opt. optional erhältlich

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU | Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GHS02		Entzündbar
GHS07		Gesundheitsgefahr
GHS08		Ernste Gesundheitsgefahr

Eine Übersicht aller Gefahrenhinweise, H-Sätze und Kennzeichnungselemente finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.baua.de

Unsere Marken-hersteller

BRUNER OUTDOOR IN MOTION

Freude, Innovation und Qualität sind die Grundlagen einer 60-jährigen Wachstumsgeschichte. Das umfangreiche Sortiment bietet spezifische Produkte für Outdoor, Freizeit und Touring.

GentleTent

GentleTent ist ein Start-up aus Wien, das sich auf aufblasbare Zeltsysteme spezialisiert hat. Mit eigenen Ideen und Entwicklungen ist es der Luftzeltpionier am Campingmarkt.

Coleman

Nach 120 Jahren ist Coleman-Ausrüstung überall dabei: auf dem Trail, am See, beim Camping oder mitten auf einem Musikfestival.

GÜSTO

Seit über 85 Jahren entstehen in der GÜSTO Zeltmanufaktur individuelle und maßgeschneiderte Qualitätsvorzelte „Made in Germany" – jedes Vorzelt ein Unikat.

DOMETIC OUTDOOR

Dometic ist ein internationales Unternehmen mit langer Geschichte, das marktführende Produkte für den Outdoor- und Heimbereich sowie für den professionellen Einsatz anbietet.

HAHN ZELTE

Hahn-Zelte produziert klassische Vorzelte. Besonders stark ist sie im Dauerstandzelte-Segment. Hier zeichnet sich ihre Kollektion durch hochwertigste Ausstattung aus.

TAMBU connect to nature

TAMBU hat sich umweltbewusstes Camping zum Ziel gesetzt. TAMBU ist die erste Zeltmarke in Europa, die ihre komplette Kollektion aus recycelten und umweltschonenden Materialien produziert.

EuroTrail

EUROTRAIL verwirklicht seit Jahren die Wünsche der Camper und bietet ein umfangreiches Sortiment an Campingartikeln für jeden Urlaub!

Outwell explore the outdoors

Der hervorragende Ruf und Erfolg des Unternehmens beruht auf seinem ausgeprägten Familiensinn und dem Wunsch, Familien dazu zu inspirieren, das Outdoor-Leben für sich zu entdecken und zu genießen.

Westfield Top Quality Concept

Die Firma Westfield ist Spezialist im Bereich Luftzelte sowie Campingmöbel. Seit Firmengründung steht Westfield TQC für Qualität , Innovation und Komfort.

FIAMMA home is everywhere

Fiamma steht für einen nachhaltigen Lebensstil und einen Kontakt mit der Natur. Das große Fiamma Sortiment sorgt dafür, dass Sie sich an jedem Ort, an dem Sie sich aufhalten, geborgen fühlen.

StarCamp Doréma

Bei StarCamp, einer Produktlinie von Dorema, finden Sie Luftzelte zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Wir führen exklusive Modelle dieser Produktlinie.

WIGO ZELTE

Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren und hervorragender Qualität produziert WIGO ausschließlich in Deutschland.

Frankana Freiko®
Alles für Caravan | Camping | Freizeit
Südstraße 4
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600
Telefax +49 9339 97 13 900
info@frankana.de

www.frankanafreiko.de

Facebook Instagram YouTube LinkedIn

Sämtliche mit „Made in Germany" beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.