

Vorzelte

2025



 **Frankana Freiko**®

Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise





Mit Hilfe des QR-Codes besteht die Möglichkeit, die aktuell gültigen unverbindlichen Preisempfehlungen abzurufen.

Liebe Camperinnen und Camper,

wir freuen uns, Ihnen unseren Zeltkatalog 2025 mit vielen spannenden Neuerungen zu präsentieren!

Camping hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und mit ihm auch die Ansprüche an Komfort, Funktionalität und Flexibilität. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Zelten, die Ihren Campingurlaub noch angenehmer gestalten.

Neu in diesem Jahr ist unser Schutzdach auf Seite 46. Ein Wohnwagenschutzdach bietet umfassenden Schutz vor schädlichen Witterungseinflüssen und trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihres Wohnwagens deutlich zu verlängern. Ob UV-Schutz, Hagelschutz oder Isolierung – mit einem Schutzdach sichern Sie sich eine lohnende Investition, die den Komfort und den Werterhalt Ihres Wohnwagens maximiert.

Unsere Dachzelte erhalten ein eigenes Format, in dem wir ihre besonderen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten noch detaillierter vorstellen. Dachzelte sind eine clevere Alternative für Familien mit Wohnwagen. Während die Eltern im Wohnwagen übernachten, können die Kinder sicher und bequem im Dachzelt schlafen.

Ob klassische Wohnwagenvorzelte, Teilzelte oder Sonnendächer – unser Sortiment hält für jede Campingart die passende Lösung bereit. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und entdecken Sie hochwertiges Zubehör, das Ihren Campingurlaub noch komfortabler macht.

Wir wünschen Ihnen viel Freude in der Natur und eine unvergessliche Campingsaison!
Ihr Frankana Freiko Team



Save
the Date

Tag der
Camper
10. Mai 2025

Kennen Sie unser neues
Dachzelte-Magazin?

Gleich bei Ihrem Händler
vor Ort abholen.



Händlerverzeichnis auf
www.frankanafreiko.de

Inhalt

Infos	02 – 03
Sonnendächer	04 – 07
Reisevorzelte	08 – 31
Saisonvorzelte	32 – 35
Dauervorzelte	36 – 45
Schutzdächer	46 – 47
Teilzelte Caravan	48 – 59
Teilzelte Bus & Reisemobil...	60 – 81
Markisenzelte	82 – 85
Gerätezelte	86 – 87
Zubehör	88 – 104

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise



Sonnendächer



ab Seite **04**

Reisevorzelte



ab Seite **08**

Saisonvorzelte



ab Seite **32**

Dauervorzelte



ab Seite **36**

Schutzdächer



ab Seite **46**

Teilzelte



ab Seite **48**

Markisenzelte



ab Seite **82**

Zubehör



ab Seite **88**

Gerätezelte




ab Seite **86**

Wissenswertes



Vorzeltgröße selbst bestimmen!



Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und bei stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel (A) durch die Kederleiste wieder zum Erdboden (B) führen. Anhand des ausgemessenen Umlaufmaßes finden Sie dann die passende Größe für Ihren Wohnwagen, Ihr Reisemobil oder Ihren Bus.

Abstand zum Boden – Erdstreifen



Der Abstand von der Stoffunterkante zum Erdboden kann von Wohnwagen zu Wohnwagen und je nach Bodenverhältnissen variieren. Der Erdstreifen soll dabei mindestens so hoch stehen, dass die Abspanngummis gespannt werden können. Der Rest des Erdstreifens liegt auf dem Boden auf. Darauf können dann die Bodenplane und der Teppich verlegt werden.

Wie wird das Zelt befestigt?

Am Fahrzeug befindet sich meist eine Kederleiste. Dabei handelt es sich um ein Alu- oder Kunststoff-Profil, das den Keder am Zelt aufnimmt. Kederleisten können auch nachträglich angebracht werden und sehen im Querschnitt wie ein „C“ aus. Die Wulst oder der Keder werden in die Kederleiste eingeführt.

Vorzeltseitig unten am Fahrzeug ist auch eine Kederleiste. Hier wird waagrecht die Windblende oder Bodenschürze eingeführt. Somit kann zum Vorzelt auch diese Seite winddicht verschlossen werden.

Extra Platz durch Schlafkabinen!




Schaffen Sie mit dem optional erhältlichen Innenzelt schnell und einfach einen Schlafbereich in Ihrem freistehenden Vorzelt. Es lässt sich ganz einfach mittels Haken befestigen und bietet Platz für bis zu zwei Personen. Ideal für Gäste, Kinder, die sich mehr Privatsphäre wünschen, oder für alle, die lieber draußen schlafen.

Ermittlung der Größe bei Teilzelten

Die Länge des Teilzelts errechnet sich aus der Länge der Kederleiste. Messen Sie somit die Länge der Kederleiste entlang des Wohnwagendachs mit einer Kordel (A bis B). So erhalten Sie die maximale Länge des Teilzelts.

Als Anbauhöhe wird bei einem Wohnwagen der Abstand vom Boden bis zur Kederleiste (C) bezeichnet.



Einzug des Zeltes in die Kederleiste

Überprüfen Sie zunächst Ihre Leiste auf scharfe Kanten! Damit der Keder besser in die Leiste gleitet, empfehlen wir diese mit unserem Einzugspray ZipFit 450/305 einzusprühen. Natürlich sollte das Vorzelt mit dem oft mitgelieferten Abspannmateriale sowie mit Heringen gesichert werden. Auch ein Sturmbandset gibt dem Zelt den richtigen Halt beim nächsten Sturm. Meist sind an den Vorzelten bereits schon die entsprechenden Vorrichtungen angebracht, sodass ganz einfach das passende Sturmbandset montiert werden kann.

Was ist ein Verandaeffekt?



Ein Verandaeffekt wird beim Vorzelt erzielt, wenn sich die Fenster und Türen der Vorderwand komplett herunterklappen lassen. Er sorgt für frische Luft und warme Sonnenstrahlen im Vorzelt. Verandaabstangen sind meist als Zubehör erhältlich.

Ein Vorzelt, das über die gesamte Länge des Wohnwagens eingezogen wird, eignet sich für Reisen, Saison- oder Dauercamping und sorgt für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraums. Der (am Zelt) angebrachte Keder wird in die vorhandene Kederschiene am Wohnwagen eingezogen und das Vorzelt somit mit dem Wohnwagen verbunden. Wegen des zeitintensiven Aufbaus wird der Einsatz bei eher längeren Aufenthalten empfohlen. Für alle spontanen Camper, die vielleicht nur ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringen möchten, eignen sich besonders sogenannte Reisevorzelte.

Reisevorzelt

Das klassische Reisevorzelt eignet sich für kurze Urlaubsreisen und nicht für den langfristigen Einsatz. Reisevorzelte sind leicht und einfach aufzubauen. Außerdem besitzen sie ein geringes Packmaß und Gewicht.

UV-Strahlung und extreme Wettereinflüsse stellen immer höhere Anforderungen an Material und Ausstattung. Daher ist ein guter Sonnenschutz das A und O bei einem guten Vorzelt. Abgedeckte Reißverschlüsse sind dichter und halten länger. Überschweißte Dachnähte sorgen für eine zuverlässige Dichtheit. Beide Qualitätsmerkmale bedeuten einen Mehraufwand, der sich definitiv lohnt.

Verschiedene Zeltgestängetypen

Zeltgestänge aus Stahl

Für Dauer- und Wintercamping empfiehlt sich ein Gestänge aus Stahlrohr, da das Material eine hohe Stabilität gewährleistet. Im Winter ist dies notwendig, um auch bei Schneelast ausreichende Standfestigkeit zu haben.

Meist haben diese Gestänge einen Durchmesser von 22 bis 25 Millimetern. Für Regionen mit sehr starkem Wind oder Sturm bieten einige Hersteller aber auch Zeltgestänge aus verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 32 Millimetern an.

Stahlgestänge ist schwerer als Gestänge aus Aluminium oder GFK und anfälliger für Korrosion durch Feuchtigkeit.

Saison- und Dauervorzelt

Saison- und Dauervorzelte sind die wohl aufwendigsten Vorzelttypen. Für sie wird beidseitig PVC-beschichtetes Material verwendet.

Das Material muss den Ansprüchen entsprechend reiß- und abriebfester sein.

Schwitzwasserbildung tritt sowohl bei einseitig als auch bei beidseitig beschichtetem Material auf. Allerdings nehmen einseitige Beschichtungen die Feuchtigkeit ins Gewebe auf.

Die Schwitzwasserbildung ist abhängig von den Temperaturunterschieden zwischen Zeltinnen- und Zeltaußenseite, der Durchlüftung,

Zeltgestänge aus Aluminium

Hier spielt der deutliche Gewichtsvorteil gegenüber Stahl eine große Rolle. Ein 28-mm-Alugestänge wiegt nur etwa halb so viel wie ein 25-Millimeter-Stahlgestänge. Diese enorme Einsparung ist ein großer Vorteil für Reisecamper.

Ein weiterer Vorteil: Aluminium rostet und korrodiert nicht.

Steht das Zelt allerdings in einem Gebiet mit extremem Wind und Wetter, sollten Sie auf Aluminium verzichten und unbedingt auf Stahl zurückgreifen. Dieses Stahlgestänge sollten Sie außerdem mit Orkanstützen verstärken.

Vorzelte

Den Wohnraum individuell erweitern!

der Bodenabdichtung und den Wetterbedingungen. Für den Dauereinsatz kommen jedoch nur beidseitige Beschichtungen in Frage.

Zelte für Saison- oder Ganzjahreseinsatz sind meistens mit zusätzlicher Ausstattung versehen, zum Beispiel mit doppeltem Erdstreifen und Fensterklappen. Durch die Verwendung robuster Materialien haben diese Zelte ein höheres Gewicht und ein größeres Packmaß.

Aufblasbare Gestänge

Aufblasbare Gestänge werden mit einer Luftpumpe schnell und einfach aufgepumpt. Die Luft wird mittels Handpumpe oder eines Kompressors in die Luftschläuche gepumpt, wodurch sich das Zelt aufrichtet.

Sehr gut für Kurzzeitcamping und häufige Ortswechsel geeignet.

Zeltgestänge aus Fiberglas (GFK)

Dieses Gestänge wird aus Epoxidharz und Glasfasern hergestellt, ist robust und gleichzeitig sehr leicht. Im Vorzeltbereich finden wir GFK-Gestänge teilweise im Dachbogen.

Fiberglasgestänge hat eine sehr hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer. Außerdem ist es leichter als Stahlgestänge.



ab 139,-

Playa

Tiefe: 240 cm



■ Aluminium

■ 100 % PES Polyester,
einseitige Acrylbeschichtung



Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspendler vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den zwei attraktiven Farben grau und blau. Keder: \varnothing 7 mm.

Material: Trailtex, außenseitig Acrylat-beschichtetes Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Gestänge: Größe 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.

Lieferumfang: \varnothing 22 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Sonnendach

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	grau	blau	Preis
01	200x240 cm	5,5 kg	070/400	070/400-1	139,-
02	250x240 cm	6 kg	070/401	070/401-1	149,-
03	300x240 cm	7,5 kg	070/402	070/402-1	175,-
04	350x240 cm	8 kg	070/403	070/403-1	189,-
05	400x240 cm	8,5 kg	070/404	070/404-1	199,-
06	450x240 cm	9 kg	070/405	070/405-1	219,-

ab 189,⁹⁵

Fjord

Tiefe: 240 cm



Anbauhöhe: 180–220 cm



■ UV 50+

■ Stahl

■ 100 % PES Polyester,
mit PU-Beschichtung



Kederschiene

Regenrinne und
Schleusenstab

▶ Montagevideo



Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen. Befestigung mittels Kedereinzug oder Schleusenstab (im Lieferumfang enthalten). Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen. Keder: \varnothing 7 mm.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapet, Ösen verstärkt

Gestänge: \varnothing 19 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Aufstellstangen, Schleusenstab, Sonnendach

Packmaß: 92x18x13 cm

Größe 260

Maße (B x H x T): 260x210x240 cm;
Gewicht: 6,35 kg

070/130 189,95

Erweiterungsset

070/132 375,-

Insektenschutz

070/134 169,95

Größe 300

Maße (B x H x T): 300x210x240 cm;
Gewicht: 7,5 kg

070/131 199,95

Erweiterungsset

070/133 385,-

Insektenschutz

070/135 189,95

ab 219,-

Canopy Shady Pro

Tiefe: 220 cm

Anbauhöhe: 230–285 cm



Vorteile

- wasserabweisend
- UV-resistent
- schnell aufzubauen



- Aluminium
- beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester



Aufbauzeit 15 – 20 Minuten

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Material: HydroTech® Ripstop, 100 % Polyester, beidseitige PVC-Beschichtung

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge

Kompatible Zelte	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Für Vega und Mars 330.	305 cm	6,3 kg	075/741	219,-
Für Vega 375.	350 cm	6,6 kg	075/742	229,-
Für Pluto Gr. 7, Pluto XL Gr. 7 und Galaxy Gr. 7.	410 cm	6,9 kg	075/743	239,-
Für Pluto Gr. 8, Pluto XL Gr. 8, Galaxy Gr. 8 und Ceres Gr. 7.	440 cm	7,2 kg	075/755	249,-
Für Pluto Gr. 9, Pluto XL Gr. 9, Galaxy Gr. 9 und Ceres Gr. 8.	470 cm	7,5 kg	075/744	269,-
Für Pluto Gr. 10, Pluto XL Gr. 10, Galaxy Gr. 10 und Ceres Gr. 9.	500 cm	7,8 kg	075/757	309,-
Für Pluto Gr. 11, Pluto XL Gr. 11, Galaxy Gr. 11 und Ceres Gr. 10.	530 cm	8,1 kg	075/756	319,-
Für Pluto Gr. 12 und Ceres Gr. 11.	570 cm	8,4 kg	075/745	339,-



Höhenverstellbare Stange für den einfachen und schnellen Aufbau



Mit hochwertigem HydroTech® Ripstop Material ausgestattet



✓ Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.

599,⁹⁵

Kari

Tiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 230–260 cm



✓ Vorteile

sehr schneller Aufbau
optionale Vorder- und
Seitenwände

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Das Sonnendach Kari kann direkt über einen Keder an Ihrem Wohnwagen eingezogen werden. Mit einer Tiefe von 250 cm und einer Breite von 400 cm bietet das Sonnendach großflächig Schutz vor Sonnenstrahlen und Regen. Durch den AAS-Luftschlauch ist das Sonnendach nicht nur einfach und schnell aufzubauen, sondern bietet auch viele Anpassungsmöglichkeiten.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x T): 400 x 250 cm;
Packmaß: 100 x 30 x 28 cm; Gewicht: 13,2 kg

075/790 599,95

+ Zubehör

Vorderwand mit Gaze

Die Vorderwand Kari bietet mit ihrem Gaze-Element zusätzlichen Schutz gegen Insekten. Die Luft kann dennoch durchziehen und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Packmaß: 48 x 15 x 10 cm; Gewicht: 2,05 kg

075/792

169,95

169,⁹⁵



Vorderwand mit Fenster

Mit Fenstern, die für mehr Privatsphäre mit einem Sichtschutz ausgestattet sind. Trotz des geschlossenen Designs bleibt der Innenraum hell und freundlich. Packmaß: 60 x 23 x 14 cm; Gewicht: 3,05 kg

075/036

179,95

179,⁹⁵



NEU

Seitenwand

Mit den Kari Seitenwänden wird das Sonnendach Kari auf beiden Seiten vor Regen, Wind und Sonne geschützt. Enthalten sind 2 Seitenwände. Packmaß: 56 x 18 x 6 cm; Gewicht: 4,48 kg

075/791

199,95

199,⁹⁵



ab 379,-

Quick'n Easy Air

Tiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 230–255 cm

✓ Vorteile

schneller Aufbau
ein echtes Leichtgewicht



💡 Seitentüren komplett abnehmbar.

- Airtube
- 100 % PES Polyester

Das aufblasbare Sonnendach ist für Caravans bis zu einer Kederleistenhöhe von ca. 230 – 255 cm geeignet. Es hat ein praktisches Ventil-System, das den Aufbau einfach und bequem macht. Eine perfekte Lösung für Wochenendreisen und spontane Kurzurlaube. Die Seiteneingänge sind herausnehmbar und aufrollbar für eine optimale Flexibilität. Ein perfektes Leichtgewichts-Sonnendach zu einem unschlagbaren Preis.

Material: 150D Weathertex Polyestergewebe, abgeschweißte Nähte, UV-stabil und flammhemmend.

Wassersäule: 4000 mm

Lieferumfang: 2 Seitenwände mit Fenster, Abspannmaterial, Luftpumpe, Sonnendach

Größe 325
Maße (B x T): 325 x 240 cm; Packmaß: 73 x 29 x 29 cm; Gewicht: 8,3 kg **075/492 379,-**

Größe 385
Maße (B x T): 385 x 240 cm; Packmaß: 77,5 x 31,5 x 31 cm; Gewicht: 9,7 kg **075/493 489,-**

+ Zubehör

inkl. Abspannmaterial und Luftpumpe



✓ Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.



Seitentüren komplett abnehmbar.



Mit 2 Seitentüren.

 Flexibel erweiterbar!

ab 495,-

Stella

Zelttiefe: 240 cm



 Vorteile

individuell erweiterbar
Seitenwände in 2 Farben
Wind- und Sonnenschutz



Verwandeln Sie Ihr Sonnendach in ein schönes Vorzelt!



■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung



Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach: mit eingenähtem Giebel. Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente.

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig PU-beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erdstreifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

i Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Aluminium-Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen (ø 25 mm Alu).

+ weiteres Zubehör finden Sie ab S. 88

+ Zubehör

Zeltgestänge Stahl

Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm;
Packmaß: 117 x 22,5 x 18 cm; Gewicht: 14,94 kg
610/360 189,-

Zeltgestänge Aluminium

Material: Aluminium; Maße (ø): 28 mm;
Packmaß: 117 x 22 x 18 cm; Gewicht: 7,72 kg
610/365 279,-

Gardinenset

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände.
Acht Gardinen inklusive Befestigungsmaterial.
Maße (B x H): 140 x 150 cm
075/224 155,-



Seitenwand

Zwei Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.

hellgrün, blau 075/222 275,-
orange, grau 075/223 275,-

Vorderwand

Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	075/200	495,-
11	851 – 880 cm	8,5 kg	075/201	510,-
12	881 – 910 cm	8,75 kg	075/202	525,-
13	911 – 940 cm	9 kg	075/203	540,-
14	941 – 970 cm	9,25 kg	075/204	550,-
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	075/205	565,-
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	075/206	580,-
17	1031 – 1060 cm	10 kg	075/207	590,-

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5,25 kg	075/211	330,-
5,5 kg	075/212	345,-
5,75 kg	075/213	355,-
6 kg	075/214	365,-
6,25 kg	075/215	375,-
6,5 kg	075/216	385,-
6,75 kg	075/217	405,-
7 kg	075/218	415,-

NEU

ab 1.209,-

Rimini

Zelttiefe: 240 cm



Besonders langlebig und pflegeleicht.



Vorteile

Clips für Sturmgurte
Seitenfenster mit Teilmoskitonetz
inkl. Sonnendachkeder





Auch als Sonnendach einsetzbar



Seitenwände flexibel einsetzen



■ Stahl ■ PVC Polyvinylchlorid

Das Reisevorzelt Rimini ist durch seine 5-teilige Konstruktion besonders flexibel und anpassbar. Dank durchdachter Details wie Hohlsäumen im Vordach und unter den Fenstern ist die Handhabung einfach und praktisch. Die Seitenwände sind mit Fliegengaze und Folienfenstern ausgestattet, um ausreichend Licht und Luftzirkulation zu ermöglichen, während robuste Sturmgurtclips und eine Vario-Ecke für Stabilität und eine perfekte Anpassung an den Wohnwagen sorgen. Außerdem ist das Zelt mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (Böckchen nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet. Das Reisevorzelt Rimini ist besonders langlebig und pflegeleicht. Genau das, was Sie für einen entspannten Campingurlaub brauchen.

Vorderwand: 2-teilig und gegeneinander austauschbar, zur Veranda abklappbar. Mit hochrollbarer Eingangstür und Hohlsäumen im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Seitenwände: mit klaren Folienfenstern mit Prägefaltenabdeckung und Fliegengaze, Gardinen mit Rollaufhängung und Hohlsäumen unter den Fenstern.

Material: Dach und Wände aus robustem PVC-Planenstoff

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit 5 Dachstangen, 3 Beinen und Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Windschutzblende, Packsack, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
06	876 – 910 cm	51 kg	075/239	1.209,-
07	911 – 945 cm	52,2 kg	075/240	1.229,-
08	946 – 980 cm	53,3 kg	075/241	1.239,-
09	981 – 1015 cm	54,5 kg	075/242	1.259,-
10	1016 – 1050 cm	55,7 kg	075/243	1.289,-
11	1051 – 1085 cm	56,9 kg	075/244	1.299,-
12	1086 – 1120 cm	58,1 kg	075/245	1.329,-
13	1121 – 1155 cm	59,3 kg	075/246	1.339,-
14	1156 – 1190 cm	60,5 kg	075/247	1.359,-

+ Zubehör



Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteneingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen.

Maße(LxB): 215 x 100 cm; Packmaß: 118 x 31 x 22 cm; Gewicht: 2 kg **075/449 179,95**



16,⁹⁰



No Screw Böckchen

Zur bequemen Aufnahme von Dachhakenstangen. Passend für alle Zelte mit Spezial-Doppelkeder. Kein lästiges Schrauben von Vorzeltösen mehr. Inhalt: 2 Stück **610/221 16,90**

 Auf Reisen immer bestens untergebracht!

ab 1.499,-

Meira

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

- inklusive Gardinen
- Keder für Anbau
- Verandaeffekt





■ Aluminium ■ 95 % PES Polyester, 5 % Baumwolle

TENCATE
materials that make a difference

✓ große Panoramafenster

i inklusive Bodenschürzen

Das fünfteilige Design-Reisevorzelt mit Top-Ausstattung bietet Platz für die ganze Familie. Die Fenster sind mit Gardinen mit Rollenaufhängung ausgestattet. Das Vorzelt ist mit einem Spezialkeder ausgestattet, der die Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ermöglicht. Vier Sturmgurtclips, der Erdstreifen (innen oder außen abspannbar) und die Vario-Ecke an der Bugschräge des Wohnwagens runden das Vorzelt ab. Ein Keder für die Anbringung eines Anbaus auf der rechten Seite und die mit Reißverschluss verschließbare Dauerhochentlüftung machen das Zelt zu einem funktionellen Begleiter. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Fenster mit Gardinen.

Seitenwände: austauschbar und zur Veranda abklappbar. Mit großem Fenster mit Moskitogaze und Abdeckung. Mit seitlich wegrollbarer Tür.

Material: Dach aus TenCate WM19 (Innenseite bedruckt), Vorderwand und Seitenwände aus

TenCate WR18 (atmungsaktiv), 95 % Polyester, hochgezogener Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 28 mm Aluminiumgestänge (5 Dachstangen, 3 Beine, Vordachgestänge)

Lieferumfang: ø 28 mm Aluminiumgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	32 kg	075/643	1.499,-
06	876 – 910 cm	33 kg	075/644	1.549,-
07	911 – 945 cm	34,1 kg	075/645	1.579,-
08	946 – 980 cm	35,3 kg	075/646	1.609,-
09	981 – 1015 cm	36,3 kg	075/647	1.639,-
10	1016 – 1050 cm	37,4 kg	075/648	1.669,-
11	1051 – 1085 cm	38,5 kg	075/670	1.699,-
12	1086 – 1120 cm	39,7 kg	075/671	1.739,-

+ Zubehör

549,-



Anbau

Anbau für das Reisevorzelt Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.

Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg **075/814 549,-**

Zeltgestänge GFK

Sie haben die Möglichkeit, anstatt des 28 mm Alu-Gestänges gegen Aufpreis ein GFK-Gestänge (ø 26 mm; Dach: ø 30,5 mm) zu erhalten. Gewicht: 12 kg **075/672 269,95**

Sturm-Abspannset 070/927 44,95



Moskitonetzvorderwand

Moskitonetzvorderwand mit zwei Fenstern komplett aus Gaze, wird gegen das gewünschte Vorderwandsegment ausgetauscht, um mehr Lüftung im Vorzelt zu gewährleisten. Es ist möglich beide Vorderwandteile zu ersetzen.

Passend für Gr. 5/6 **075/196 149,-**
 Passend für Gr. 7/8 **075/197 169,-**
 Passend für Gr. 9/10 **075/198 189,-**
 Passend für Gr. 11/12 **075/199 199,-**

✓ Modernes Vorzelt,
das keine Wünsche offen lässt.

ab 1.499,-

Ceres

Zelttiefe: 260 cm



Anbauhöhe: 235–260 cm

✓ Vorteile

abgerundetes Design

große Panoramafenster

Stehhöhe ca. 185 cm (an der Vorderwand)





i großzügiger Innenraum



mit getönten Panoramafenstern

Airtube **100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung**

HydroTech
RIPSTOP

Westfield
Top Quality Concept

Das edle Design mit der modernen abgerundeten Form lässt keine Urlaubswünsche offen. Mit einer Tiefe von 260 cm bietet das Luftvorzelt Ceres ein ideales Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Keaderschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und das Zelt ist perfekt abgedichtet. Das hochwertige HydroTech® Ripstop Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster sorgen auch an heißen Sommertagen für ein sehr gutes Raumklima. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse. Mit einer Stehhöhe von ca. 185 cm im vorderen Bereich können Sie die Fläche des Luftvorzelts optimal nutzen und dank des integrierten AAS-Systems lässt sich das Luftvorzelt schnell und einfach aufbauen. Das Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet und in weiteren Größen verfügbar.

Vorderwände: abnehmbar, mit getönter Fensterfolie. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Wassersäule: 5000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung, Zelt

i Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 5

+ Zubehör



Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung ist schnell und einfach aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Mit Tür, getönten Fenstern und einer Stehhöhe von 180 cm. Dank Doppelreißverschluss kann die Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand genutzt werden. Inkl. Dachstangen.

075/622 629,95

Verandastange

075/606 24,95

Sonnendach Canopy Shady Pro

(ab Modell 2023!)

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	34,3 kg	075/736	1.499,-
08	946 – 980 cm	34,8 kg	075/737	1.599,-
09	981 – 1015 cm	35,3 kg	075/738	1.699,-
10	1016 – 1050 cm	35,8 kg	075/739	1.799,-
11	1051 – 1085 cm	36,3 kg	075/740	1.899,-
12	1086 – 1120 cm	37 kg	075/758	1.899,-

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-
8,4 kg	075/745	339,-

PREIS
TIPP

ab 1.849,-

Octavia Air

Zelttiefe: 240 cm



✓ Vorteile

- Verandaeffekt
- volleingezogenes Luftzelt
- optional erweiterbar



✓ Flexibel erweiterbarer Platz für die ganze Familie.





Airtube Gestänge



Klarsichtfenster



einfacher Aufbau

+ weiteres
Zubehör finden
Sie ab S. 88
z. B. Luftpumpe,
Gestängespanner,
Safe Lock, Sturmab-
spannung, Vorzelt-
teppich



■ Airtube **■** 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Das volleingezogene Airtube-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem Campingplatz und ist eine Sensation, wo immer man ihm begegnet. Unheimlich stabil, extrem schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt, lässt es das Herz jedes Campers höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingepplant. Das Octavia Air kann als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

Vorderwand: aus zwei Teilen, komplett herausnehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. Hochentlüftung.

Seitenwände: komplett herausnehmbar mit Tür. Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe mit Reißverschlüssen verschließbar.

Dach: abgerundet für höhere Stabilität.

Material: Dach- und Seitenwandware aus extra-starkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

+ Zubehör




639,-

Anbau

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu bekommen. Einfache und stabile Befestigung mittels Reißverschluss. Gestänge: Airtube.

Maße (B x H x T): 220 x 185 x 150 cm; Packmaß: 61 x 24 x 24 cm; Gewicht: 7 kg **075/345 639,-**



ab 550,-

Sonnendach

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um ein Sonnendach und sorgen Sie so für noch mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Trockenen. Das Sonnendach wird durch ein Kunststoff-Verbindungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminiumgestänge im Lieferumfang enthalten. Material: TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA mit außenseitiger Beschichtung.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10				AUSVERKAUFT!
11	900 – 925 cm	35 kg	075/325	1.849,-
12	925 – 950 cm	36 kg	075/326	1.879,-
13				AUSVERKAUFT!
14	975 – 1000 cm	39 kg	075/328	2.035,-
15	1000 – 1025 cm	41 kg	075/329	2.149,-
16	1025 – 1050 cm	42 kg	075/330	2.205,-
17	1050 – 1075 cm	44 kg	075/331	2.265,-
18	1075 – 1100 cm	45 kg	075/332	2.319,-
19	1100 – 1125 cm	46 kg	075/333	2.399,-

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	3,6 kg	075/335	550,-
11	3,7 kg	075/336	562,-
12	3,9 kg	075/337	573,-
13	4,1 kg	075/338	592,-
14	11,9 kg	075/339	609,-
15	12,1 kg	075/340	621,-
16	12,3 kg	075/341	642,-
17	12,5 kg	075/342	662,-
18	12,7 kg	075/343	688,-
19	12,9 kg	075/344	758,-

💡 Der ideale Begleiter für die Reise.

ab 2.149,⁹⁵

Pluto 2.0

Zelttiefe: 250 cm



Anbauhöhe: 240–260 cm



Vorteile

- Verandaeffekt
- leichter und einfacher Aufbau
- volleingezogenes Luftvorzelt





■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Das Luftvorzelt Pluto ist dank der AAS-Lufttechnik schnell und einfach aufgebaut. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz.
Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen.
Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

+ Zubehör

Verandastange
bis Größe 10 075/605 34,95
ab Größe 11 075/698 34,95

Zusätzliches Luftschlauchset
Das Vorderwand-Luftschlauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto oder Galaxy 2.0 extra Stabilität.
Maße(LxØ): 180x10 cm 075/813 139,95

Distanz-Set für Vorzelt Luftschläuche
Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße(HxØ): 3x16 cm; Gewicht: 2,4 kg 075/463 12,95

i Mit Anbringung für ein Sonnendach!

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	45 kg	075/761	2.149,95
08	946 – 980 cm	46 kg	075/762	2.299,95
09	981 – 1015 cm	47 kg	075/763	2.399,95
10	1016 – 1050 cm	49 kg	075/764	2.599,95
11	1051 – 1085 cm	50 kg	075/765	2.649,95
12	1086 – 1120 cm	51 kg	075/766	2.699,95

Diese Fliegenschutztür bietet effektiven Schutz vor Insekten und sorgt für frische Luft im Zelt. Der praktische Magnetverschluss in der Mitte ermöglicht ein automatisches Schließen nach dem Durchgehen. Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und die Tür lässt sich schnell und einfach montieren.

159,95

NEU



Fliegenschutztür Frontteil

Farbe: schwarz; Maße(BxHxT): 250x200x4 cm; Packmaß: 70x40x35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 Gr. 7
ab Baujahr 2024 075/057 159,95
Für Pluto 2.0 Gr. 8 – 12 + Pluto XL 2.0 Gr. 8 – 11
ab Baujahr 2024 075/058 159,95

Fliegenschutztür Seitenteil

Farbe: schwarz; Maße(BxHxT): 250x200x2 cm; Packmaß: 70x40x35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 alle Größen
ab Baujahr 2024 075/059 79,95

Anbau Eris Premium (s. S. 92)

Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester
Maße(BxHxT): 210x185x170 cm; Packmaß: 79x28x27 cm; Gewicht: 11 kg 075/789 649,95

Sonnendach Canopy Shady Pro

(ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	075/743	239,-
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-
8,4 kg	075/745	339,-

✓ Freiheit, Komfort und Luxus in XL!

ab 2.399,⁹⁵

Pluto XL 2.0

Zelttiefe: 300 cm



Anbauhöhe: 240–260 cm

✓ Vorteile

volleingezogenes Luftvorzelt
leichter und schneller Aufbau
große Panoramafenster



✓ Mit Anbringung für ein Sonnendach!



Großzügiger Innenraum



Große Fenster sorgen für einen tollen Ausblick!

 **Airtube**  **100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung**



Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das Luftvorzelt Pluto XL ein überragendes Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Luftvorzelt. Dank der AAS-Lufttechnik ist das Luftvorzelt Pluto XL besonders schnell und einfach aufgebaut. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz und Panoramafenster. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen und Panoramafenstern. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 1 Verandastange, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

 Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 5.

Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 649,95

Fliegenschutztür Frontteil

Diese Fliegenschutztür bietet effektiven Schutz vor Insekten und sorgt für frische Luft im Zelt. Der praktische Magnetverschluss in der Mitte ermöglicht ein automatisches Schließen nach dem Durchgehen. Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und die Tür lässt sich schnell und einfach montieren.

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 4 cm;
Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 Gr. 7 ab Baujahr 2024 **075/057 159,95**
Für Pluto 2.0 Gr. 8 – 12 + Pluto XL 2.0 Gr. 8 – 11 ab Baujahr 2024 **075/058 159,95**

Fliegenschutztür Seitenteil

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 2 cm;
Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 alle Größen ab Baujahr 2024 **075/059 79,95**



Sonnendach Canopy Shady Pro
(ab Modell 2023!)

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07 XL	911 – 945 cm	46 kg	075/767	2.399,95
08 XL	946 – 980 cm	47 kg	075/768	2.499,95
09 XL	981 – 1015 cm	49 kg	075/769	2.599,95
10 XL	1016 – 1050 cm	50 kg	075/770	2.799,95
11 XL	1051 – 1085 cm	51 kg	075/771	2.849,95

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	075/743	239,-
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-

✓ Luxus für den Campingplatz

PREIS
TIPP

ab 2.069,-

Luxor Air

Zelttiefe: 280 cm



- ✓ Vorteile
 - volleingezogen
 - Verandaeffekt
 - inklusive Gardinen
 - rundumlaufendes Vordach



StarCamp

 Auch für größere Anbauhöhen.



 Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

 Mit 4 Türmöglichkeiten.

StarCamp 



 Auch als Sonnendach nutzbar!



 Airtube  100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Das vollengezogene Airtube-Vorzelt hat eine Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetterfest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünschten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus ergeben sich vier Türmöglichkeiten.

Klarsichtfolienfenster mit Gardinen für noch mehr Privatsphäre.

Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. Seitenwände können dank Reißverschluss komplett herausgenommen und getauscht werden. Somit können die Lüftungsfenster nach vorn oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

 Zubehör

Seitenwand mit Gazefenster

Seitenwand mit Gazefenster für Reisevorzelt Luxor Air. Maße (B x H x T): 175 x 182 x 0,2 cm; Packmaß: 28,7 x 20 x 6,1 cm; Gewicht: 600 g

075/993 69,-



629,-

Anbau

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den Anbau mit Hilfe des Reißverschlusses an einer beliebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden.

Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube;

Maße (B x H x T): 220 x 175 x 220 cm;

Packmaß: 61,5 x 25,5 x 25,5 cm;

Gewicht: 6 kg

075/588 629,-

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	35,8 kg	075/566	2.069,-
10	875 – 900 cm	37 kg	075/567	2.205,-
11	900 – 925 cm	37,7 kg	075/568	2.239,-
12	925 – 950 cm	38,4 kg	075/569	2.279,-
13	950 – 975 cm	39,1 kg	075/570	2.385,-
14	975 – 1000 cm	41,6 kg	075/571	2.449,-
15	1000 – 1025 cm	42,8 kg	075/572	2.569,-
16	1025 – 1050 cm	43,5 kg	075/573	2.615,-
17	1050 – 1075 cm	44,2 kg	075/574	2.689,-
18	1075 – 1100 cm	44,9 kg	075/575	2.739,-
19	1100 – 1125 cm	45,1 kg	075/576	2.759,-

✓ Reisevorzelt Galaxy 2.0 –
das ideale Saisonzelt!

ab 3.099,⁹⁵

Galaxy 2.0

Zelttiefe: 250 cm



Anbauhöhe: 240–260 cm

✓ Vorteile

volleingezogenes Luftvorzelt
Aufbauzeit nur 20 – 30 Minuten
in 4 Größen erhältlich





i vielfach erweiterbar



TENCATE
materials that make a difference

MADE IN GERMANY

Westfield
Top Quality Concept

+ Zubehör

649,⁹⁵



i Kompatibel mit: Pluto 2.0, Pluto XL 2.0, Vega 2.0, Galaxy 2.0, Neptune 2.0 und Orion 2.0

Reisevorzelt

Airtube ■ **PES Polyester, PVA Polyvinylacetat**

Das Luxusluftvorzelt Galaxy von Westfield TQC ist made in Germany mit den besten europäischen Stoffen. Dank des Designs und der modernen Form fühlen Sie sich im Urlaub noch wohler. Die großen, von innen verschließbaren Fenster, die Tiefe von 250 cm und die Stehhöhe im Vorzelt bieten Ihnen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Auch das Raumklima ist dank der hochwertigen AIRTEX® und TenCate® All Season Materialien sowie der vielen Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter optimal. Mit dem Luxusluftvorzelt Galaxy, angebaut an Ihrem Wohnwagen, kann Ihr Urlaub richtig starten. Geeignet für den Saisoneinsatz.

Vorderwand: zweigeteilt, herausnehmbar, mit Tür. Mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Seitenwände: mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Material: AIRTEX® (Seitenwände) und TenCate® (Dach) All Season

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Airtube (AAS)

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Material: HydroTech® Cotton Touch

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 649,95

i Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 5

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023)

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	946 – 980 cm	47 kg	075/772	3.099,95
09	981 – 1015 cm	48 kg	075/773	3.199,95
10	1016 – 1050 cm	49 kg	075/774	3.299,95
11	1051 – 1085 cm	50 kg	075/788	3.399,95

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-

NEU

ab 1.499,-

Valor Air

Zelttiefe: 240 cm



✓ Vorteile

- hochwertige Materialien
- Qualitätsreißverschlüsse
- Abnehmbare Elemente



✓ Hohe Maßstäbe – kleiner Preis!



 Flexible Nutzung als Veranda oder Sonnendach.

 Airtube  100 % PES Polyester

Das Reisevorzelt Valor Air von Doréma setzt neue Maßstäbe in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität. Gefertigt in Europa, überzeugt es durch den Einsatz hochwertiger Materialien wie dem UV-stabilen Airtex im Dach und TenCate in den Front- und Seitenwänden. Diese Kombination sorgt für besonders hohe Strapazierfähigkeit und Witterungsbeständigkeit. Qualitätsreißverschlüsse von Kroko und Opti gewährleisten eine zuverlässige Nutzung. Abnehmbare Elemente ermöglichen eine flexible Nutzung als Veranda oder Sonnendach. Großflächige Fensterfronten und Mosquito-/Gaze-Einsätze in den Seiten bieten zudem eine angenehme Belüftung. Auch in den Größen für Tandemachser verfügbar.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
06	775 – 800 cm	31,5 kg	075/834	1.499,-
07	800 – 825 cm	32,5 kg	075/835	1.550,-
08	825 – 850 cm	33,6 kg	075/836	1.599,-
09	850 – 875 cm	34,4 kg	075/837	1.650,-
10	875 – 900 cm	37,4 kg	075/838	1.775,-
11	900 – 925 cm	38,1 kg	075/839	1.830,-
12	925 – 950 cm	39,1 kg	075/840	1.880,-
13	950 – 975 cm	39,7 kg	075/841	1.899,-
14	975 – 1000 cm	41,9 kg	075/842	2.050,-
15	1000 – 1025 cm	45,3 kg	075/843	2.200,-
16	1025 – 1050 cm	46 kg	075/844	2.240,-
17	1050 – 1075 cm	46,3 kg	075/845	2.260,-
18	1075 – 1100 cm	47,7 kg	075/846	2.299,-
19	1100 – 1125 cm	47,6 kg	075/847	2.340,-
20	1125 – 1150 cm	48,8 kg	075/848	2.380,-
21	1150 – 1175 cm	47,2 kg	075/849	2.430,-
22	1175 – 1200 cm	49,5 kg	075/850	2.480,-

Vorderwand: aus zwei Elementen, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar. Mit großen Fenstern.

Seitenwände: mit Fenstern und mit Mosquito-/Gaze-Elementen.

Material: TenCate (Vorder- und Seitenwände), Airtex (Dach)

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Doréma Luftschlauch-System

Material: 100 % PES Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

 Zubehör



NEU

687,-

Anbau

Der Anbau für die Modellserie „Valor“ erweitert Ihr Hauptzelt funktional und optisch stimmig. Optional ist ein Schlafzelt erhältlich. Der Aufbau erfolgt mit Airtubes, die hochwertige Vorzeltware ist UV-stabil. Die Verbindung zum Hauptzelt erfolgt über Qualitätsreißverschlüsse, die Seitenwand wird dazu entfernt. Der Anbau kann links oder rechts montiert werden. Dach: Airtex, Seitenwand: TenCate All Season – beide UV-stabil, reißfest, lichtecht, reparabel, schnelltrocknend.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 215 x 130 cm; Gewicht: 14 kg

075/851 687,-

NEU

ab 2.650,-

Horizon Air De Luxe

Zelttiefe: 240 cm



✓ Vorteile

höchste Qualität
perfekte Stabilität
schneller Aufbau



✓ Sonne, Regen oder Wind – für alle Wetterlagen gewappnet!



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

TENCATE
materials that make a difference

Mit dem Horizon Air De Luxe beginnt der Urlaub entspannt und komfortabel. Dank des innovativen EAF-Systems lässt sich das aufblasbare Vorzelt mühelos einziehen, aufblasen und in kürzester Zeit aufstellen – ganz ohne Gestänge. Perfekte Stabilität, höchste Qualität und eine durchdachte Funktionalität machen es zu einem idealen Begleiter für jede Reise. Das robuste DormaTex-Material der Seitenwände sorgt für eine lange Lebensdauer, während das All-Season-Dach die Schwitzwasserbildung reduziert und UV-beständig ist. Die Vorderwände sind flexibel austauschbar, verschließbare Fensterklappen und abgedeckte Reißverschlüsse bieten zusätzlichen Schutz. Ein doppelter Faulstreifen optimiert die Abdichtung gegen Wind und Feuchtigkeit. Ob Sonne, Regen oder Wind – dieses Vorzelt ist für alle Wetterlagen gewappnet.

Vorderwand: abklappbar, gegeneinander austauschbar und herausnehmbar, verschließbare Fensterklappen

Seitenwände: herausnehmbar, mit Tür

Material: TenCate (Vorzelt); DormaTex, extra-stark, außenseitig beschichtet (Seitenwände); All Season (Dach)

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Doréma Luftschlauch-System

Lieferumfang: Abspannmateriale, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
06	775 – 800 cm	35,8 kg	075/361	2.650,-
07	800 – 825 cm	36,8 kg	075/362	2.740,-
08	825 – 850 cm	37,7 kg	075/363	2.830,-
09	850 – 875 cm	38,7 kg	075/364	2.900,-
10	875 – 900 cm	41,4 kg	075/365	3.100,-
11	900 – 925 cm	42,4 kg	075/366	3.200,-
12	925 – 950 cm	44,1 kg	075/367	3.310,-
13	950 – 975 cm	44,7 kg	075/368	3.440,-
14	975 – 1000 cm	46,1 kg	075/369	3.570,-
15	1000 – 1025 cm	49,1 kg	075/370	3.790,-
16	1025 – 1050 cm	49,9 kg	075/371	3.910,-
17	1050 – 1075 cm	50,9 kg	075/372	3.999,-
18	1075 – 1100 cm	51,8 kg	075/373	4.080,-
19	1100 – 1125 cm	52,2 kg	075/374	4.170,-
20	1125 – 1150 cm	53 kg	075/375	4.260,-
21	1150 – 1175 cm	53,5 kg	075/376	4.360,-
22	1175 – 1200 cm	54,1 kg	075/377	4.440,-

+ Zubehör

Doréma
SINCE 1987

859,-



Anbau

Die Wohnraumerweiterung ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob als Abstell-, Schlaf- oder Küchenzelt, es bietet verschiedenste Möglichkeiten. Durch das Fenster mit Sichtschutzfunktion lassen sich die Lichtverhältnisse optimal anpassen.

075/378 859,-

129,-



Schlafzelt für Vorzelt

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt.

075/905 129,-

118,-



Gaze-Seitenwandelement

Gaze-Seitenwandelement für das Reisevorzelt Horizon Air De Luxe. Inhalt: 2 Stück

075/405 118,-

NEU

ab 1.370,-

Diamond

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

Wände herausnehmbar
für jede Jahreszeit geeignet
hochreißfest



Der Diamant unter den Reisevorzelten.

Als Veranda oder
Sonnendach nutzbar.

Zubehör



Große Fensterfronten
lassen viel Licht ins Zelt.

ohne Gestänge 100 % Acryl

TENCATE
materials that make a difference

Das Reisevorzelt Diamond vereint exklusive Stoffoptik mit erstklassiger Qualität. Der hochwertige Acryl-Zeltstoff besticht durch seine edle textile Optik und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Große Fensterfronten lassen viel Licht ins Zelt und schaffen eine einladende Atmosphäre. Das stabile 6-Dorn-Gestänge ermöglicht einen einfachen Aufbau und bietet maximale Stabilität – ideal für anspruchsvolle Camper. OPTI- und YKK-Reißverschlüsse garantieren Langlebigkeit und hohen Bedienkomfort. Perfekt für alle, die Wert auf Design, Funktionalität und Beständigkeit legen!

Vorderwand: komplett herausnehmbar, abrollbar (Veranda-Effekt), mit Fenstern und OPTI-Reißverschlüssen

Material: Acryl-Zeltstoff atmungsaktiv (Vorder- und Seitenwände), TenCate (Dach)

Seitenwände: komplett herausnehmbar, mit Fenstern und YKK-Reißverschlüssen

Wassersäule: 6000 mm

Dach: für alle Jahreszeiten, reduzierte Schwitzwasserbildung, hochreißfest, UV-stabil

Lieferumfang: Abspannmateriale, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packsack, Zelt

Zeltgestänge GFK

Gestänge für das Vorzelt Diamond mit 6-Dorn-Ausführung für maximale Stabilität bei reduziertem Gewicht. Für windreiche Regionen geeignet. Mit Polyack-Beschichtung und Teleskopierung mit Einhebel-Schnellspannsystem. Material: FTP Fibre Tech Plus (Fiberglas); ø 30 mm/25,5 mm. Passend für Gr. 6 – 9 **075/853 480,-**
Passend für Gr. 10 – 14 **075/854 670,-**
Passend für Gr. 15 – 17 **075/855 799,-**
Passend für Gr. 18 – 22 **075/856 810,-**

Zeltgestänge Stahl

Stahlgestänge in Dorn-Ausführung für das Vorzelt Diamond. Empfohlen für Camper, die ihr Zelt in mittelstarken Windregionen als typisches Reisezelt nutzen. Wandung: 1 mm. Teleskopierung: Easy Grip Klemmen. Passend für Gr. 6 – 9 **075/678 230,-**
Passend für Gr. 10 – 14 **075/679 295,-**
Passend für Gr. 15 – 17 **075/818 345,-**
Passend für Gr. 18 – 22 **075/819 355,-**

Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder. **075/347 35,95**

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
06	775 – 800 cm	18,6 kg	075/577	1.370,-
07	800 – 825 cm	19,3 kg	075/578	1.430,-
08	825 – 850 cm	20 kg	075/579	1.460,-
09	850 – 875 cm	20,6 kg	075/581	1.520,-
10	785 – 900 cm	21,8 kg	075/582	1.540,-
11	900 – 925 cm	22,4 kg	075/583	1.595,-
12	925 – 950 cm	22,9 kg	075/584	1.645,-
13	950 – 975 cm	23,3 kg	075/585	1.699,-
14	975 – 1000 cm	24 kg	075/586	1.765,-
15	1000 – 1025 cm	24,8 kg	075/587	1.795,-
16	1025 – 1050 cm	25,7 kg	075/660	1.845,-
17	1050 – 1075 cm	26,24 kg	075/661	1.899,-
18	1075 – 1100 cm	26,7 kg	075/665	1.945,-
19	1100 – 1125 cm	27,2 kg	075/666	1.985,-
20	1125 – 1150 cm	27,7 kg	075/667	2.035,-
21	1150 – 1175 cm	28,3 kg	075/668	2.065,-
22	1175 – 2000 cm	29 kg	075/677	2.120,-



560,-

Anbau

Der Anbau de Luxe mit Stahlgestänge für das Reisevorzelt Diamond sorgt für ein völlig neues Raumgefühl. Ob als zusätzlicher Stauraum, Schlafbereich oder Küche – genießen Sie vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. **075/406 560,-**

Schlafzelt für Vorzelt

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt. **075/905 129,-**

✓ Luxus zum günstigen Einsteigerpreis.

ab 999,-

Lux

Zelttiefe: 240 cm

✓ Vorteile

2 Jahre Gewährleistung
inklusive Gardinen



■ ohne Gestänge ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester



Das attraktive fünfteilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. Vielseitige Nutzung, z. B. als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände einsetzbar. So genießen Sie Ihren Urlaub und Ihre Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge in der Vorderwand und in den Seitenwänden ermöglichen einen bequemen Zugang zum Zelt. Die Giebellüftungen sorgen für angenehmes Raumklima.

Vorderwand und **Seitenwände**: herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwand mit Verandaoption. Hochrollbare Eingangstür. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Hohlraum im Vordach für zusätzliche Spannstangen (Spannstangen sind optional zu bestellen).

Seitenwände: verfügen über eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans). Große Gazefenster.

Dach: mit Dauer-Giebelhochentlüftung. Das Zelt Dach ist an beiden Seiten zu den Seitenteilen mit Regenrinnenkeder ausgestattet.

Material: Zelt Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (Trevira); extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

! Gestänge bitte separat bestellen!

+ Zubehör

Zeltgestänge Stahl mit Grip-Stop-System

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Packmaß: 120x25x18 cm; Gewicht: 15,6 kg **610/063 245,-**

Sturmsicherung Frankana Freiko

070/926 52,50

Spann- und Firststab 610/021 23,50

Orkanstütze ø 22 mm 610/026 23,50

Dachhakenstange

ø 25 mm **610/043 24,90**

Moskitonetzter 075/449 179,95

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
12	881 – 910 cm	24 kg	070/340	999,-
13	911 – 940 cm	26 kg	070/341	1.070,-
14	941 – 970 cm	28 kg	070/342	1.110,-
15	971 – 1000 cm	30 kg	070/343	1.140,-
16	1001 – 1030 cm	32 kg	070/344	1.199,-



ab 1.470,-

Prestige

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

als Sonnendach nutzbar
rundum Verdunkelung
ideal für aerodynamische Bugform



Saisonzelt

- ohne Gestänge
- beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester



Siebenteiliges Vorzelt für alle, die mehr wollen. Außenliegender Erdstreifen, innen abspannbar, Sturmflaschen in der Vorderwand. Auch als Sonnendach nutzbar, da Seitenwände und Vorderwand herausnehmbar sind. Abgedeckte Reißverschlüsse. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform. Serienmäßig mit überschweißter Giebel-Dachnaht.

Vorderwand: aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Fenstersegmente mit blickdichten PVC-Klappen. Inkl. Gardinen im passenden Design. Die Eingangstür kann links oder rechts von der Mitte platziert werden.

Seitenwände: herausnehmbar. Das Gaze/Folienfenster ist durch lichtdurchlässige Prägefolienklappen verschließbar. Je eine Eingangstür.

Dach: aus einem Stück hergestellt, mit verstärkten Gestängeösen, SHS-Dachkeder mit Gewebeamantelung, überschweißter Giebelaht und verschließbaren Giebelentlüftungen, Vordachtiefe 18 cm.

Material: Das Zelt ist komplett aus abwaschbarem, wetterrechtem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Absolut dicht, sehr leicht zu reinigen (auch von Sporflecken) und verrottungsfest. Sehr hohe Reißfestigkeit.

Gestänge (nicht im Lieferumfang): Gestänge bitte separat bestellen. Wir empfehlen zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/043) und 2 Orkanstützen (610/044).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Radkastenblende, SHS Keder, Gardinen (Vorderwand), Packtasche, Zelt



Zubehör

Zeltgestänge

Ab Größe 11 empfehlen wir zusätzlich 2 Dachhakenstangen und 2 Orkanstützen.

Stahl ø 25 mm **610/069** **185,-**

Sturmsicherung Frankana Freiko

070/926 **52,50**

Spann- und Firststab **610/021** **23,50**

Orkanstütze ø 25 mm **610/044** **25,50**

Dachhakenstange

ø 25 mm **610/043** **24,90**

Moskitonetztür **075/449** **179,95**

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	881 – 905 cm	29 kg	070/090	1.470,-
11	906 – 930 cm	30 kg	070/091	1.515,-
12	931 – 955 cm	31 kg	070/092	1.525,-
13	956 – 980 cm	32 kg	070/093	1.585,-
14	981 – 1005 cm	33 kg	070/094	1.600,-
15	1006 – 1030 cm	34 kg	070/095	1.635,-
16	1031 – 1055 cm	35 kg	070/096	1.690,-

NEU

ab 1.839,-

Lazise

Zelttiefe: 240 cm | 280 cm



Vorteile

mit Fensterklappen
in 2 Zelttiefen erhältlich
Vario-Ecke



Das Reise- und Saisonvorzelt
bietet viel Komfort und Flexibilität.



als Sonnendach nutzbar



Rundumschutz für noch mehr Privatsphäre.

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Das Reisevorzelt/Saisonvorzelt Lazise bietet Komfort und Flexibilität mit einem 5-teiligen Design. Es verfügt über einen Spezialkeder für schraubenlose Halteböckchen (nicht im Lieferumfang), eine Vario-Ecke, einen doppelten Erdstreifen mit verschiebbaren Abspannhaken sowie abgedeckte Reißverschlüsse. Fensterklappen und die verschließbare Dauerhochentlüftung sorgen für optimalen Schutz und Belüftung. Keder für Regenrinnen, optionale Erkeranbringung, Sturmgurtclips und Klettverschlüsse bieten zusätzliche Funktionalität.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar, mit Tür (hoch- und wegrollbar) und Vordach mit Hohlsäumen zur Aufnahme der Vordachspannstangen. Inkl. Fenstern mit Gardinen, Hohlsäumen und Sturmleisten.

Seitenwände: mit Tür und Fenstern mit Gardinen, Hohlsäumen und Sturmleisten.

Material: Dach und Erdstreifen aus PVC, Vorder- und Seitenwände aus TenCate WR18

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateral, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packsack, Zelt

Zubehör finden Sie ab S. 88.



Tür in beiden Seitenwänden



Varioabspannung

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	53,5 kg	075/259	1.839,-
06	876 – 910 cm	54,8 kg	075/260	1.869,-
07	911 – 945 cm	56,1 kg	075/261	1.899,-
08	946 – 980 cm	57,4 kg	075/262	1.939,-
09	981 – 1015 cm	58,7 kg	075/263	1.979,-
10	1016 – 1050 cm	60 kg	075/264	2.019,-
11	1051 – 1085 cm	61,3 kg	075/265	2.089,-
12	1086 – 1120 cm	62,6 kg	075/266	2.129,-
13	1121 – 1155 cm	63,9 kg	075/267	2.179,-
14	1156 – 1190 cm	65,2 kg	075/268	2.219,-

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	55,5 kg	075/269	2.139,-
06	876 – 910 cm	56,8 kg	075/270	2.179,-
07	911 – 945 cm	58,1 kg	075/271	2.229,-
08	946 – 980 cm	59,3 kg	075/272	2.269,-
09	981 – 1015 cm	60,6 kg	075/273	2.319,-
10	1016 – 1050 cm	61,9 kg	075/274	2.369,-
11	1051 – 1085 cm	63,2 kg	075/275	2.439,-
12	1086 – 1120 cm	64,5 kg	075/276	2.489,-
13	1121 – 1155 cm	65,8 kg	075/277	2.539,-
14	1156 – 1190 cm	67,1 kg	075/278	2.599,-

✓ Perfektes
Preis-Leistungs-
Verhältnis!

ab 1.579,-

Finnland

Zelttiefe: 240 cm | 280 cm



✓ Vorteile

inklusive Gardinen
Verandaeffekt
optional erweiterbar





Komplett offen oder geschlossen



Zur Veranda abklappbar

Inklusive Gardinen.



Stahl 100 % PVC Polyvinylchlorid

Das fünfteilige Dauervorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechthänge. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände: mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	075/542	1.579,-
05	841 – 875 cm	57 kg	075/543	1.599,-
06	876 – 910 cm	59 kg	075/544	1.629,-
07	911 – 945 cm	61 kg	075/545	1.649,-
08	946 – 980 cm	63 kg	075/546	1.699,-
09	981 – 1015 cm	65 kg	075/547	1.719,-
10	1016 – 1050 cm	67 kg	075/548	1.749,-
11	1051 – 1085 cm	69 kg	075/549	1.799,-
12	1086 – 1120 cm	71 kg	075/550	1.839,-
13	1121 – 1155 cm	73 kg	075/551	1.879,-
14	1156 – 1190 cm	75 kg	075/552	1.919,-

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	58 kg	075/553	1.859,-
05	841 – 875 cm	60 kg	075/554	1.879,-
06	876 – 910 cm	62 kg	075/555	1.899,-
07	911 – 945 cm	64 kg	075/556	1.929,-
08	946 – 980 cm	66 kg	075/557	1.979,-
09	981 – 1015 cm	68 kg	075/558	1.999,-
10	1016 – 1050 cm	70 kg	075/559	2.029,-
11	1051 – 1085 cm	72 kg	075/560	2.079,-
12	1086 – 1120 cm	74 kg	075/561	2.109,-
13	1121 – 1155 cm	76 kg	075/562	2.159,-
14	1156 – 1190 cm	78 kg	075/563	2.189,-

Zubehör

Anbau

Anbau für die Vorzelte Grönland und Finnland. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.
Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 41 x 39 cm; Gewicht: 24 kg



075/595 549,-

Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen. Maße (L x B): 215 x 100 cm



075/449 179,95

Zeltgestänge Finnland 32 mm

Bei hoher Beanspruchung des Zeltes, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. Nutzen Sie statt des im Zelt-Lieferumfang enthaltenen 25 mm Stahlgestänges dieses 32 mm Stahlgestänge (Zusatzgewicht: 20 kg).

075/564 199,95

Sturm-Abspannset

070/927 44,95

Gestänge Sturmpaket

075/531 389,-

Erweiterungssatz Sturmpaket ab Gr. 11

Erweiterungssatz Sturmpaket ab Gr. 11 für Dauervorzelt Grönland und Finnland. Ab Größe 11 ist, wenn das Sturmpaket 075/531 erworben wird, der Erweiterungssatz notwendig.

075/817 99,95



 Unser Zelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper.



ab 1.970,-
Rhön DC

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

Verandamöglichkeit
inkl. Vorderwand-Gardinen
inkl. Packsack & Bodenschürze

■ ohne Gestänge ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Unser Voll-PVC-Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (KNAUS, Bürstner, Eifelland usw.).

Vorderwand: bestehend aus vier Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach: ohne Ansetznaht und mit SHS-Keder. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter Giebelnaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.



 Gestänge bitte separat bestellen!

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	856 – 880 cm	35 kg	070/210	1.970,-
10	881 – 905 cm	36 kg	070/211	2.035,-
11	906 – 930 cm	37 kg	070/212	2.100,-
12	931 – 955 cm	38 kg	070/213	2.160,-
13	956 – 980 cm	39 kg	070/214	2.175,-
14	981 – 1005 cm	40 kg	070/215	2.215,-
15	1006 – 1030 cm	41 kg	070/216	2.275,-
16	1031 – 1055 cm	42 kg	070/217	2.310,-
17	1056 – 1080 cm	43 kg	070/218	2.335,-

 **Zubehör**

Zeltgestänge Stahl

Das Gestänge besteht aus je fünf Dach- und Stützstangen. Ohne Power Grip.

Material: Stahl; ø 25 mm **610/060** **315,-**

ab 2.730,-

Feldberg DC

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

- pflegeleichter Planenstoff
- umlaufende Fenster-Anbauklappe
- umlaufender Dachüberstand



💡 Unser Dauerbrenner bei Dauercampern!

■ Stahl ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Das 7-teilige Vorzelt, ideal für den Dauercamper, zeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung und hervorragende Verarbeitung aus. Der Planenstoff ist abwaschbar und somit pflegeleicht. Dieses Vorzelt aus der Frankana Freiko Zeltkollektion inklusive Gestänge ist super funktionell und durchdacht.

Vorderwand: aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Tür hochrollbar. Mit Sturmflaschen innen, Sturmabspannleiste außen und abgedeckten Reißverschlüssen. Außenklappen aus Planenstoff.

Seitenwände: komplett herausnehmbar. Gaze/Folienfenster mit Folienklappe und Außenklappe aus Planenstoff. Die Tür ist seitlich wegrollbar. Mit abgedeckten Reißverschlüssen.

Dach: aus einem Stück gefertigt. Dachkeder mit Gewebeummantelung für schraubenloses Haltesystem (SHS-System). Überschweißte Giebelnaht, verstärkte Ösen und abgedeckte Giebellüftung. Hohlsaumlaschen im Vordach; 30 cm umlaufender Dachüberstand.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge, bestehend aus 5 Dachstangen, 5 Stützstangen, Gestänge für den Dachüberstand.

Ab Größe 17 empfehlen wir zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/113) und 2 Orkanstützen (610/044).

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Zubehör

Orkanstütze Stahl

Zusätzliche Orkanstangen dienen der Stabilisierung Ihres Vorzeltes. Wir empfehlen diese auf jeden Fall für größere Zelte, Saisonzelte und Ganzjahreszelte. Die Orkanstütze kann überall zwischen einer Dachauflagegestange und dem Boden befestigt werden. Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm; Inhalt: 1 Stück **610/044 25,50**

Dachhakenstange

Teleskopierbare Dachhakenstange, geeignet für Vorzelte, Hauszelte, Sonnendächer oder Sonnensegel. Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm; Inhalt: 1 Stück **610/113 26,90**

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	906 – 930 cm	74 kg	075/428	2.730,-
12	931 – 955 cm	75 kg	075/429	2.780,-
13	956 – 980 cm	76 kg	075/430	2.795,-
14	981 – 1005 cm	77 kg	075/431	2.820,-
15	1006 – 1030 cm	78 kg	075/432	2.860,-
17	1056 – 1080 cm	80 kg	075/434	2.920,-

💡 Das perfekte Vorzelt für den Dauercamper!

ab 2.339,-

Grönland

Zelttiefe: 240 cm | 280 cm



✓ Vorteile

- optional erweiterbar
- Verandaeffekt
- integrierte Sturmleiste

✓ Ein echtes Anpassungswunder!



Alle Fenster mit Fensterklappen verschließbar.



Zeltwände zur Veranda abklappbar.



Erker optional erhältlich.



+ weiteres
Zubehör
finden Sie
ab S. 88

+ Mit 5 angenähten Sturmgurtclips.

+ Zubehör

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohl säume auf der Innenseite. Das Zelt hat drei Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraub losen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vor handene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand: 4-tlg. (6-tlg. ab Gr. 11), alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda ab klappbar. Eingang (80 cm) hochrollbar. Senk rechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüf tung.

Seitenwände: 2-tlg., alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abde ckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettka näle.

Dach: mit drei Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohl säume im Vor dach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: abwaschbares und pflegeleichtes PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstan gen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspann material, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Gestänge Sturmpaket

Einfach in die vorgesehenen Hohl säume am Vorzelt einziehen. Die Zeltwände werden so weniger vom Wind eingedrückt. Durch vier zu sätzliche Dachstangen wird der Stangenab stand nochmal halbiert. So sinkt die Gefahr ei nes Wassersacks.

Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahl gestänge. **075/531 389,-**

Erweiterungssatz

Sturmpaket ab Gr. 11 075/817 99,95
Sturm-Abspannset 070/927 44,95

Anbau 075/595 549,-

Moskitonetztür 075/449 179,95

No Screw Böckchen 610/221 16,90
Inhalt: 2 Stück

Zelttiefe: 240 cm

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	70 kg	075/521	2.339,-
06	876 – 910 cm	72 kg	075/522	2.359,-
06,5	894 – 929 cm	73 kg	075/630	2.379,-
07	911 – 945 cm	74 kg	075/382	2.389,-
07,5	930 – 964 cm	75 kg	075/383	2.409,-
08	946 – 980 cm	76 kg	075/384	2.429,-
08,5	965 – 999 cm	77 kg	075/385	2.449,-
09	981 – 1015 cm	78 kg	075/386	2.459,-
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	075/387	2.479,-
10	1016 – 1050 cm	80 kg	075/388	2.489,-
10,5	1035 – 1069 cm	81 kg	075/523	2.519,-
11	1051 – 1085 cm	82 kg	075/389	2.529,-
12	1086 – 1120 cm	84 kg	075/390	2.559,-
13	1121 – 1155 cm	86 kg	075/524	2.599,-
14	1156 – 1190 cm	88 kg	075/525	2.629,-
15	1191 – 1224 cm	90 kg	075/632	2.649,-

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	72 kg	075/526	2.599,-
06	876 – 910 cm	74 kg	075/527	2.629,-
06,5	894 – 929 cm	76 kg	075/631	2.649,-
07	911 – 945 cm	76 kg	075/391	2.669,-
07,5	930 – 964 cm	77 kg	075/392	2.689,-
08	946 – 980 cm	78 kg	075/393	2.699,-
08,5	965 – 999 cm	79 kg	075/394	2.719,-
09	981 – 1015 cm	80 kg	075/395	2.729,-
09,5	1000 – 1034 cm	81 kg	075/396	2.749,-
10	1016 – 1050 cm	82 kg	075/397	2.769,-
10,5	1035 – 1069 cm	83 kg	075/528	2.779,-
11	1051 – 1085 cm	84 kg	075/398	2.799,-
12	1086 – 1120 cm	86 kg	075/399	2.839,-
13	1121 – 1155 cm	88 kg	075/529	2.869,-
14	1156 – 1190 cm	90 kg	075/530	2.899,-
15	1191 – 1224 cm	92 kg	075/633	2.929,-

ab 2.739,-

Allgäu

Zelttiefe: 250 cm | 300 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm



✓ Vorteile

inklusive Rückwand
doppelter Erdstreifen
inklusive Gardinen



✓ Für alle, die auch mal wegfahren möchten !



Mit großzügigem Wohnraum.



Rückwand



Schleusenverbindung

Komplett freistehendes Dauervorzelt.

 Stahl  100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung



Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenehmem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Dreiseitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgarde optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstür, Moskitonetztür optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gazefenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Zelttiefe: 250 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	110 kg	075/136	2.739,-
500	115 kg	075/137	2.939,-
550	120 kg	075/138	3.269,-
600	130 kg	075/139	3.459,-
650	134 kg	075/532	3.699,-

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt

Zelttiefe: 300 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	116 kg	075/533	2.999,-
500	121 kg	075/534	3.199,-
550	126 kg	075/535	3.569,-
600	131 kg	075/536	3.799,-
650	136 kg	075/537	3.979,-

Zubehör

Sturmpaket

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmgestänge. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die vier zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.

Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm

075/538 399,95

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebegurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.

Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser.

070/927 44,95



Regenrinne

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Abfließen des Regenwassers vom Pultdach. **Lieferumfang:** Regenrinne, Verbindert und Klemmen.

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5 kg	075/300	299,-
5,5 kg	075/301	319,-
6 kg	075/302	339,-
6,5 kg	075/303	355,-
7,5 kg	075/541	369,-

NEU

ab 2.029,-

Fehmarn

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

- Vorderwand abklappbar
- abgedeckte Reißverschlüsse
- 5 angenähte Sturmgurtclips

✓ Sicherer Campingkomfort zu jeder Jahreszeit!





■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Das Dauervorzelt Fehmann ist stabil, wetterfest und langlebig. Hohlsäume innen und Sturmleisten außen unter den Fenstern sorgen für sicheren Halt, während die Vario-Ecke eine optimale Anpassung an den Wohnwagen ermöglicht. Der doppelte Erdstreifen mit Keder erlaubt flexible Abspannmöglichkeiten. Abgedeckte Reißverschlüsse und verschließbare Fensterklappen bieten Schutz vor Wind und Wetter. Zudem verfügt das Vorzelt über einen Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie 5 Sturmclips für zusätzliche Stabilität (Sturmгурtset optional erhältlich).

Vorderwand: vier einzelne Segmente (untereinander austauschbar), hochrollbarer Eingang mit zwei zusätzlichen Reißverschlüssen für normale Türbreite (80 cm), Veranda-Option durch Abklappen einzelner Wandteile, drei senkrechte Klettkanäle, Fenster mit Rollgardinen und verschließbaren Klappen

Seitenwände: seitliche Gaze-Einsätze mit klarer und dunkler Abdeckung, zwei senkrechte Klettkanäle, Keder für Regenrinne, Keder für Erker (rechts)

Dach: drei Dachkanäle zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband, Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme von Spannstangen, verschließbare Dauerhochentlüftung

Material: komplett aus hochwertigem PVC

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge (fünf Dachstangen, drei Beine, Vordachgestänge)

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packsack, Zelt



Dauerhochentlüftung



doppelter Erdstreifen



3 Dachkanäle zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband



5 Sturmclips

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	50 kg	075/231	2.029,-
06	876 – 910 cm	52 kg	075/232	2.059,-
07	911 – 945 cm	54 kg	075/233	2.079,-
08	946 – 980 cm	56 kg	075/234	2.119,-
09	981 – 1015 cm	58 kg	075/235	2.139,-
10	1016 – 1050 cm	60 kg	075/236	2.169,-
11	1051 – 1085 cm	62 kg	075/237	2.279,-
12	1086 – 1120 cm	64 kg	075/238	2.319,-

+ Zubehör

Sturm-Abspannset 070/927 44,95
Moskitonetztür 075/449 179,95

i weiteres Zubehör
finden Sie ab S. 88

✓ Ihr Wohnwagen verdient den besten Schutz!

NEU

ab 1.499,-

Schutzdach Arlberg



✓ Vorteile

Schutz vor Sonne, Hagel, Regen
und Moosbildung
hochwertige Materialien



✓ Robust, langlebig und zuverlässig!

■ 100 % PVC Polyvinylchlorid, Aluminium

Das Schutzdach Arlberg ist die perfekte Wahl, um Ihren Wohnwagen zuverlässig vor Sonne, Hagel, Regen und Moosbildung zu schützen. Die solide Konstruktion und die hochwertigen Materialien sorgen für langanhaltenden Schutz und mindern Trommelgeräusche durch Regen und Hagel deutlich. Mit einer Breite von 275 cm bzw. 300 cm je nach Modell passt es sich ideal Ihren Bedürfnissen an. Die Unterkonstruktion an den Seiten hat eine Höhe von ca. 13 cm, während sie in der Mitte mit ca. 18 cm für eine stabile Neigung sorgt. Die robuste Dachplane wird alle 50 – 60 cm in Aluträger eingekedert, was eine gleichmäßige Spannung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Schutzdach Arlberg ist zudem für normale Schneelasten ausgelegt, wodurch es sich als zuverlässiger Begleiter in jeder Jahreszeit erweist.

Lieferumfang: Schutzdachplane, Querträger & Standfüße, Kleinteile

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid, Aluminium

Breite: 275 cm

Größe	Aufbaulänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	471 – 510 cm	64,4 kg	075/248	1.499,-
05	511 – 550 cm	68,2 kg	075/249	1.589,-
06	551 – 590 cm	72 kg	075/250	1.679,-
07	591 – 630 cm	75,8 kg	075/251	1.789,-
08	631 – 670 cm	79,5 kg	075/252	1.799,-
09	671 – 710 cm	83,3 kg	075/253	1.889,-
10	711 – 750 cm	87,1 kg	075/254	1.999,-

Breite: 300 cm

Gewicht	Art-Nr.	Preis
66,4 kg	075/292	1.768,95
70,2 kg	075/293	1.858,95
74 kg	075/294	1.949,-
77,8 kg	075/295	2.059,-
81,5 kg	075/296	2.069,-
85,3 kg	075/297	2.159,-
89,1 kg	075/298	2.269,-



Schutzdacherhöhung Set

Größe	benötigte Sets	Planenlänge
04	7 Sets	640
05	8 Sets	680
06	9 Sets	720
07	9 Sets	760
08	10 Sets	800
09	10 Sets	840
10	11 Sets	880



Erhöhung

Strebe



+ Zubehör **i** Bei Schutzdacherhöhung – Kaminverlängerung mitbestellen!



Kamindurchführung für Truma Kamin

Die Kamindurchführung Truma ist die ideale Ergänzung für das Schutzdach Arlberg. Sie ermöglicht eine sichere und passgenaue Durchführung des Kaminrohrs durch das Schutzdach, ohne die Funktionalität oder den Schutz des Dachs zu beeinträchtigen.

075/258 59,95



Bugabspannung

Die Bugabspannung für das Schutzdach Arlberg bietet eine stabile und zuverlässige Lösung zur Fixierung unterhalb der Deichsel. Hergestellt aus robustem Vierkantrohr mit zwei Ösen, ermöglicht sie eine einfache und sichere Abspannung. Dieses System sorgt für zusätzliche Stabilität und Spannung für Ihr Schutzdach Arlberg. Ideal für den Einsatz bei Wohnwagen oder Anhängern.

075/256 69,95

Mit dem Schutzdacherhöhungsset für das Schutzdach Arlberg erhöhen Sie Ihr Schutzdach um 8 cm. Diese Erhöhung ist speziell bei der Verwendung von Klimaanlage notwendig, um ausreichend Platz und eine optimale Funktion sicherzustellen. Je nach Größe des Schutzdachs benötigen Sie unterschiedlich viele Sets (1 Set pro Strebe).

Inhalt: 2 Stück

075/257 24,95

Die perfekte Ergänzung für Ihren nächsten Urlaub!

Bei Teilvorzelten wird nicht die gesamte Länge des Wohnwagens abgedeckt. Dadurch sind sie unabhängig vom Umlaufmaß des Wohnwagens. Aufgebaut werden sie zunächst wie größere Zelte: Der Zeltkeder wird einfach in die Kederleiste am Dach und bei Bedarf links oder rechts eingezogen.

Mit einem Teilzelt sind Sie allerdings viel flexibler, da es an verschiedene Fahrzeuge passt und sowohl mittig als auch rechts oder links montiert werden kann. Bitte beachten Sie, dass Fenster und Öffnungen nicht verdeckt werden. Teilzelte sind an den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst. Besonders auf Kurzreisen oder beim Wintercamping ist der schnelle Aufbau von Vorteil und Wintercamper profitieren zusätzlich von der geringen Zelttiefe. Die daraus resultierende steilere Dachfläche bewirkt, dass Schnee einfach hinabgleiten kann.

Ob als klassisches Gestänge-Zelt, Luftvorzelt oder auch als Busvorzelt, die richtige Wahl schafft die Grundlage für einen gelungenen Urlaub.

Aufblasbare Teilzelte

Mit einem aufblasbaren Teilzelt können Sie im Handumdrehen mehr Platz schaffen und Ihren Urlaub von Anfang an genießen. Diese Vorzelte passen perfekt an Ihren Wohnwagen und sind daher unverzichtbare Begleiter auf einer Rundreise. Da sie schnell auf- und abgebaut werden können, sind sie auch für Wohnmobile geeignet.

Die Vielfalt an Größen, Stilen und Stoffen besichert jedem Urlauber den größtmöglichen Komfort – und das bei jedem Wetter. Auf die Anbauhöhe achten!

Airtube, GFK Fiberglas

Reisevorzelt Palermo Air



Dieses Heckzelt finden Sie auf S. **49**

Teilzelte mit Gestänge

Ein Teilzelt mit Gestänge ist der klassische Weg, um an Ihrem Wohnwagen zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Stangen sind stabil und robust und bestehen je nach Zeltyp aus Stahl, Aluminium, Duratec-Glasfaser oder anderen Materialien (z. B. Carbon).

GFK Fiberglas, Stahl



Teilzelt Siena

Dieses Busvorzelt finden Sie auf S. **51**

Airtube

Teilzelt Vega 2.0



Dieses Busvorzelt finden Sie auf S. **54**

Teilzelte

Variabler Wohnraum



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Stahl

Teilzelt Friesland



Dieses Ganzjahresteilzelt
finden Sie auf S. **58**

1.149,-

Palermo Air

Zelttiefe: 270 cm

Anbauhöhe: 187–220 cm



✓ Vorteile

- kleines Packmaß
- speziell für Wohnwagen mit Hubdach
- Aufbau schnell und einfach

i Ideal für Wohnwagen mit Hubdach
z. B. Hymer, Eriba



■ Airtube, GFK Fiberglas ■ 100 % PE Polyethylen

Das aufblasbare Wohnwagenzelt Palermo Air wurde speziell für Wohnwagen mit Hubdach (z. B. Hymer Eriba Touring-Modelle außer Modell Puk) und einer Anschlusshöhe von 187 – 220 cm entwickelt. Dank des Airtube-Systems ist es schnell und einfach aufzubauen. Der Wohnraum bietet viel Platz für Tisch und Stühle und andere Campingausrüstung. Die mitgelieferten Stabilisierungsschläuche werden gegen die Decke eingelegt und sorgen so für eine straffe Überdachung und zusätzliche Windstabilität. Zwei verschließbare Gaze-Lüftungsfenster unter dem Vordach sorgen für permanente Belüftung. Das Vordach selbst bietet Schatten und schützt Sie beim Betreten des Zelts vor Regen. Das Zelt hat auf beiden Seiten eine zusätzliche Eingangstür mit großen Fenstern mit Abdeckungen und ist außerdem mit Stabilisierungsrohren und Stützstangen aus GFK ausgestattet.

Vorderwand: mit großen Fenstern mit Abdeckungen. Kann von der rechten und von der linken Seite aus geöffnet und so als Eingangstür verwendet werden. Mit Reißverschluss komplett herausnehmbar. Die zusätzliche Netztür sorgt für Belüftung und schützt vor Insekten.

Dachmaterial: 210D Ripstop-Oxford-Polyester > 5000 mm

Maße (B x H x T): 380 x 230 x 270 cm

Packmaß: 83,5 x 45 x 37,5 cm; Gewicht: 21 kg
072/390 1.149,-

Wandmaterial: 210D Ripstop-Polyester > 3000 mm

Gestänge: Airtube, GFK Fiberglas

Material: 100 % PE Polyethylen

Wassersäule: 5000 mm

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Windschutzblende, Packtasche, Zelt



+ Zubehör

Innenzelt

Maße (B x H x T): 210 x 145 x 145 cm

Packmaß: 63 x 25 x 21 cm; Gewicht: 1,95 kg

075/540 59,95

**PREIS
TIPP**

Teilzelt



Teilzelt

ab 388,-

Quick'n Easy Air

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 230–250 cm



✓ Vorteile

- 4000 mm Wassersäule
- schnelltrocknendes Material
- optionaler Innenhimmel

- Airtube
- 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter wird durch einen zusätzlichen Luftschlauch (075/188) erhöht.

Vorderwand: mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände: mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Wassersäule: 4000 mm

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

i Komplettdunkel für mehr Privatsphäre.



StarCamp



💡 oder als Sonnendach siehe S. 7

+ Zubehör

Andruckstangenset 075/192 44,-
Luftschlauch Dachstange 075/188 35,-

Innenhimmel Quick'n Easy
Größe: 225 075/189 23,-
Größe: 265 075/190 31,-
Größe: 325 075/191 39,-

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	075/180	388,-
265	265 x 240 cm	11 kg	075/181	453,-
325	325 x 240 cm	13 kg	075/182	574,-



429,-

Siena

Teilzelt

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240–255 cm



Vorteile

Leichtgewicht-Teilzelt
als Sonnensegel nutzbar
eine Bogenstange

■ GFK Fiberglas, Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

EuroTrail

Das Siena ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, \varnothing 7 mm.

Einfacher Aufbau
mit einer Bogenstange.

Vorderwand: herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Fenster.

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.

Wassersäule: 3000 mm

Gestänge: \varnothing 12,7 mm GFK, \varnothing 19 mm Stahl

Lieferumfang: \varnothing 12,7 mm GFK-Gestänge, \varnothing 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 350 x 240 x 250 cm;
Packmaß: 73,5 x 26,5 x 25,5 cm; Gewicht: 9,95 kg
075/034 429,-



💡 Schaffen Sie sich zusätzlichen Platz.

479,⁹⁵

Dorado XL

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240–255 cm



✓ Vorteile

- optimale Flächennutzung
- leichter und einfacher Aufbau
- großzügige Fensterfront

Westfield **DORADO**
by Sunny Group



Großzügige Fensterfront mit optimalem Panoramablick



Seitentür abdunkelbar



Schneller Aufbau durch das Advanced-Air-System

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, außen mit einer UV-beständigen PU-Beschichtung

Das Luftvorzelt Dorado XL ist der ideale Reisebegleiter für Ihren Wohnwagen. Dank seiner innovativen Front-Luftschlauch-Konstruktion wird die komplette Grundfläche optimal genutzt und sorgt gleichzeitig für eine großzügige Stehhöhe im gesamten Dachbereich – für ein angenehmes luftiges Raumgefühl.

Seitlich verfügt das DORADO XL über zwei große Gaze-Segmente, die für eine ausgezeichnete Belüftung sorgen und gleichzeitig lästige Insekten fernhalten. Die breite Fensterfront schenkt Ihnen einen fantastischen Panoramablick auf Ihre Umgebung.

Das DORADO XL überzeugt durch ein geringes Gewicht und kompaktes Packmaß, wodurch der Transport mühelos gelingt. Mit dem AAS-Luftschlauch-System lässt sich das Vorzelt blitzschnell und unkompliziert aufbauen – so können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihren Urlaub von der ersten Minute an genießen.

Vorderwand: mit großzügiger Fensterfront für optimalen Panoramablick. Fenster können hochgerollt oder zum Vordach aufgestellt werden.

Seitenwände: mit zwei zusätzlichen Türgaze-Segmenten.

Material: HydraDore® SL Pro

Wassersäule: 3000 mm

Gestänge: Airtube (AES)

Maße (B x H x T): 375 x 240 x 250 cm;

Packmaß: 113 x 28 x 25 cm; Gewicht: 11 kg

075/624 479,95

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

+ Zubehör

Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Inkl. Abspannleinen und Heringen. **070/319 29,95**

Sonnendachstange

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln, inkl. Abspannung und Heringen. **070/318 19,95**

i Information

HydraDore® SL Pro

Bei diesem leichten Gewebe handelt es sich um ein 100%iges Polyestergewebe, das einseitig PU-beschichtet und UV-beständig ausgestattet ist.

Kette und Schuss sind verstärkt, wodurch dieses Spezialgewebe wesentlich stabiler als herkömmliches Polyester-Gewebe ist. Es verfügt über verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Reißfestigkeit und UV-Beständigkeit.

Dank der speziellen UV-Ausrüstung ist dieses Material sehr witterungsbeständig und langlebig.



ab 999,-

Vega 2.0

Zelttiefe: 250 cm



Anbauhöhe: 230–255 cm; 255 – 285 cm



Vorteile

- leichter und schneller Aufbau
- Panoramafenster
- Dauerventilation



Mit Anbringung für ein Sonnendach.



mit Gaze

HydroTech® CottonTouch



HydroTech® CottonTouch ist ein besonders hochwertiges und extrem pflegeleichtes spinnfärbtes Material mit Polyurethan-Beschichtung außen und innen. Es bietet nicht nur eine sehr hochwertige Haptik, sondern auch eine herausragende UV-Beständigkeit.

HydroTech® CottonTouch zeichnet sich außerdem durch seine Langlebigkeit aus und wurde speziell für den Einsatz und die Anforderungen im Caravanning-Bereich entwickelt.

Im Vergleich zu Baumwollmischgeweben ist HydroTech® CottonTouch auch bei wechselnden Wetter- und Temperaturbedingungen jederzeit formstabil.



Größe 200



Vario-Ecken und dauerhafte Ventilation



Fenster mit Gaze

Airtube **100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung**



Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Durch seine Tiefe von 220 bzw. 250 cm bietet das Luftvorzelt sehr viel Platz im Innenraum. Die Luftschläuche sind so konstruiert, dass Sie eine optimale Stehhöhe haben und die Fläche optimal nutzen können. Durch die Panoramafenster entsteht ein besonders großes Raumgefühl. Dank des enthaltenen Gaze-Elements ist es perfekt für warmes Wetter geeignet, denn es spendet Schatten, Insekten bleiben draußen und dadurch herrscht im Zelt ein angenehmes Klima. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Material: HydroTech® CottonTouch

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Zelt

+ Zubehör (ausgenommen Vega 200)

Anbau Eris Premium

Farbe: grau; Maße (BxHxT): 160x210x160 cm;
Packmaß: 79x28x27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 649,95

Anbau Universal

Maße (BxHxT): 220x165x200 cm;
Packmaß: 81x23x23 cm; Gewicht: 7,7 kg
075/415 399,-

Innenzelt Universal

Maße (BxHxT): 160x210x160 cm
Packmaß: 54x17,5x17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95

Schlafkabine für Anbau Universal

Maße (BxHxT): 180x160x200 cm;
Packmaß: 52x29x7 cm; Gewicht: 1,5 kg
075/416 69,95

Verandastange

075/606 24,95

Fliegenschutztür Seitenteil

Maße (BxHxT): 250x200x4 cm;
Packmaß: 70x40x35 cm; Gewicht: 1,8 kg
075/060 79,95

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023!)

Größe 330 **075/741 219,-**
Größe 375 **075/742 229,-**

Anbauhöhe: 230–255 cm

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200x220 cm	24,5 kg	075/055	999,-
330	330x250 cm	30 kg	075/775	1.399,-
375	375x250 cm	31,4 kg	075/777	1.499,-

Anbauhöhe: 255–285 cm

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200x220 cm	25,5 kg	075/056	1.099,-
330	330x250 cm	30,6 kg	075/776	1.499,-
375	375x250 cm	32 kg	075/778	1.599,-

NEU

ab 1.069,-

Magnum Air Force

Zelttiefe: 280 cm



Anbauhöhe: 235 – 255 cm



Vorteile

- modernstes Gewebe
- hochwertige UV-Stabilität
- perfektes Handling



Reisevorzelt Magnum Air Force Klimatex Gr. 260



Einziehen, aufblasen und fertig!



Reisevorzelt Magnum Air Force Klimatex Gr. 390

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Das Reisevorzelt Magnum Air Force überzeugt mit hochwertigen Materialien, innovativer Technik und maximaler Flexibilität. Dank des bewährten EAF-Systems ist der Aufbau denkbar einfach: einziehen, aufblasen und fertig – ganz ohne Gestänge. Die Konstruktion bietet hohe Stabilität und trotz jeder Wetterlage. Durch clevere Erweiterungsmöglichkeiten passt sich das Vorzelt individuellen Bedürfnissen an und schafft ein komfortables Reiseerlebnis. Perfektes Handling und durchdachte Features machen den Urlaub noch entspannter. Geeignet für Wohnwagen mit einer Kederleiste von 235 – 255 cm.

Vorderwand: beide Segmente komplett herausnehmbar und zur Veranda abklappbar

Seitenwände: wegrollbar, mit Tür und Gazetür

Material: KlimaTex extrastarkes Polyestergewebe, PU-beschichtet

Größe 260

Maße (B x T): 260 x 280 cm;

Packmaß: 80 x 43 x 36 cm;

Gewicht: 17 kg

075/820 1.069,-

Wassersäule: 10000 mm

Gestänge: EAF-Luftschlauch-System

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Größe 390

Maße (B x T): 390 x 280 cm;

Packmaß: 79 x 45 x 45 cm;

Gewicht: 25 kg

075/821 1.269,-

+ Zubehör

Sonnendachstange

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln, inkl. Abspannung und Heringen.

070/318 19,95



Ausrichtung: rechts



Ausrichtung: links

Anbau Magnum Klimatex

Durch den optionalen Anbau rechts (deichsseitig), der unabhängig vom Kedereinzug des Wohnwagens befestigt wird, verwandeln Sie das Hauptzelt ein- oder beidseitig zu einem Großraum. Perfekt auch für kleine Wohnwagen mit wenig Kederschienenlänge.

Maße (B x T): 260 x 280 cm;

Packmaß: 80 x 43 x 36 cm; Gewicht: 8 kg

Ausrichtung: rechts

075/822 629,-

Ausrichtung: links

075/823 629,-



ab 1.469,- Friesland

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm



Vorteile

2 Einzugsvarianten
optional mit Sonnendach erweiterbar
Verandaeffekt

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid



Das Teilzelt Friesland ist mit Hohlsäumen und Sturmleisten unter allen Fenstern ausgestattet. Mit Dauerhochentlüftung (seitlich verschließbar, vorne immer offen) und Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) versehen. Mit doppeltem Erdstreifen und Sturmgurtclip rechts und links. Am seitlichen Dachüberstand ist jeweils ein Keder angenäht, mit dem ein optionales Sonnendach angebracht werden kann. Die Zeltgrößen 01 – 04 sind mit einem mittigen oder mit einem linken Einzug erhältlich.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Der Eingang kann hoch- und weggerollt werden. Mit Vordach und Fenstern mit Gardinen.

Seitenwände: mit Gazefenstern inkl. klarer und dunkler Abdeckung. Mit Türen (seitlich wegrollbar); Verandaeffekt möglich. Gegeneinander austauschbar.

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt



Zubehör

189,⁹⁵

Sonnendach Friesland

Das Sonnendach für Teilzelt Friesland wird am Wohnwagen in die Kederschiene eingezogen und seitlich am Teilzelt mittels Doppelkeder verbunden. Vorne wird das Sonnendach am Aufstellstab (ø 22 mm Stahl, teleskopierbar 125 – 205 cm) befestigt. Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Breite: 260 cm; Packmaß: 119x32x22 cm; Gewicht: 4 kg

075/642 189,95

Einzug Links

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01L	300 x 240 cm	51 kg	075/638	1.469,-
02L	350 x 240 cm	53 kg	075/639	1.599,-
03L	400 x 240 cm	55 kg	075/640	1.719,-
04L	450 x 240 cm	57 kg	075/641	1.839,-

Einzug Mitte

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	300 x 240 cm	51 kg	075/634	1.469,-
02	350 x 240 cm	53 kg	075/635	1.599,-
03	400 x 240 cm	55 kg	075/636	1.719,-
04	450 x 240 cm	57 kg	075/637	1.839,-

✓ Es gibt kein schlechtes Wetter!

NEU

ab 899,-

Inuit Storm

Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm; 260 – 270 cm

✓ Vorteile

abgedeckte Reißverschlüsse
AIR-VENT-Fenster

Winterzelt

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Mit dem Winterzelt Inuit Storm wird Wintercamping zum perfekten Urlaubserlebnis! Dieses robuste Vorzelt trotz jeder Witterung und schützt zuverlässig vor Wind, Wetter und Wasser. Die fest angenähten An-druckwulste und abgedeckten Reißverschlüsse bieten extra Stabilität, während Sturm-Abspanndreiecke unterhalb der Fenster und die Möglichkeit zur Sturmbandbefestigung das Zelt selbst bei extremen Bedin-gungen sichern. Die Größe 300 cm ist auch für einen erhöhten Einzug von 270 cm erhältlich (072/283). Ideal für winterliche Abenteuer!

Vorderwand: bei Größe 250 cm und 300 cm hochrollbar; ab Größe 350 cm herausnehmbar und abklappbar; mit AIR-VENT-Fenstern mit getönter Fensterfolie

Seitenwände: mit Rundbogeneingang

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packsack, Zelt



WIGO
ZELTE

+ Zubehör



219,-

Wasserschutzplane

Wasserschutzplane mit aufblasbaren Seitenrändern für Vorzelte, Zelte und Pavillons. Wird auf Maß im 10 cm Raster gefertigt. Die Seitenränder sind in mehrere Kammern aufgeteilt. Gramma-tur: 600 g/m²; Material: strapazierfähige PVC-Folie mit 0,4 mm Stärke. Farbe: grau

4 qm	54,75/m ²	610/798	219,-
Aufpreis je weiterer qm		610/799	11,70

	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	250x200 cm	235 – 255 cm	118x39x30 cm	19 kg	072/279	899,-
	300x200 cm	235 – 255 cm	118x39x30 cm	20 kg	072/280	999,-
	350x200 cm	235 – 255 cm	118x39x30 cm	21 kg	072/281	1.179,-
	400x200 cm	235 – 255 cm	118x39x30 cm	23 kg	072/282	1.249,-

Winterzelt Inuit Storm XL

	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	300x200 cm	260 – 270 cm	118x39x30 cm	21 kg	072/283	999,-

Erweitern Sie Ihren Wohnraum vor oder hinter dem Reisemobil oder Bus.

Für Einsteiger eignen sich Busvorzelte. Meist ohne festen Boden und mit einer niedrigen Wassersäule ausgestattet sind sie ideal für Ihren Sommerurlaub. Eine moderne Lösung bieten Busvorzelte mit Luftgestänge inkl. Innenboden. Gerade durch eine hohe Wassersäule und gute Belüftung sind sie auch für den Einsatz im Herbst, an der See oder in nördlichen Urlaubsländern bestens geeignet. Die meisten Busvorzelte sind freistehend und verfügen über die Möglichkeit, eine Rückwand einzuziehen, damit das Busvorzelt komplett geschlossen werden kann. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill im aufgebauten Busvorzelt am Campingplatz zurücklassen.

Heckzelte für Bus und Van

Mit einem Heckzelt gewinnen Sie vielfach nutzbaren Platz mit Stehhöhe, direkt am Fahrzeug. Nutzen Sie es zum Duschen, Umziehen, Kochen oder Schlafen oder einfach als Stauraum für Fahrräder. Die ideale Lösung für alle, die schnell zusätzlichen Platz benötigen oder auch wenig Platz auf dem Campingplatz neben bzw. hinter dem Fahrzeug haben.

Teilzelt Gestängearten

Airtube, GFK Fiberglas



GFK Fiberglas, Stahl



Airtube



Teilzelte

Bus & Reisemobil



Hier finden Sie unsere **aktuellen Preise**

Stahl



✓ Einfache Montage an der Heckklappe.

ab 109,90

Pilote für VW Caddy



Zelttiefe: 135 cm

Anbauhöhe: 170 cm

✓ Vorteile

zusätzlicher Raum
einfache Montage
angenehmes Raumklima

Heckzelt

VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020

■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich.

Material: 100 % Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Lieferumfang: Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Heckzelt Pilote Caddy 4

Fahrzeugmodell: VW Caddy IV, alle Modelle, 06/2015 – 02/2020; Ohne Aufstellstangen; Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 45,5 x 18 x 17 cm; Gewicht: 2,1 kg

075/381 109,90



VW Caddy V, 2020 – ...

Heckzelt Pilote Caddy 5

Fahrzeugmodell: VW Caddy V, alle Modelle, 2020 – ...; inkl. Aufstellstangen. Maße (B x H x T): 140 x 200 x 190 cm; Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg

072/391 139,90

+ Zubehör

MADE IN GERMANY
PIPER
... wir zeigen Lösungen



18,40

Aufstellstange variabel

Teleskopierbare Zusatzstange zur Stabilisierung Ihres Wohnwagenvorzeltes. Ausziehbar: 125 – 200 cm; Material: Stahl; Maße (ø): 19 mm

610/024 18,40

159,90

Comet

VW T5/T6

Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 205 cm



✓ Vorteile

- kompakte Stauraumgröße
- 2 Eingangstüren
- schnelles Aufstellen

■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

i Für mehr Platz am Heck

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, etwas mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen.

Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit 2 Aufstellstangen.

Material: 150D Oxford Polyester PU

Wassersäule: 3000 mm

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm;

Packmaß: 66 x 20 x 19 cm;

Gewicht: 5,1 kg

075/195

159,90

i Nicht freistehend!



Aufbauvideo

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

159,90

Escape

Heckzelt

Zelttiefe: 210 cm

Anbauhöhe: 195 cm

✓ Vorteile

hohe Windstabilität
großes Gazefenster
leichte Montage



100 % PES Polyester

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

Das neu entwickelte, rahmenlose Heckklappenzelt Escape passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Die Montage ist kinderleicht. Das Zelt Dach wird einfach über die Heckklappe gelegt und dann mit Magnetstreifen und Gurten befestigt. Mit eingnähten Magnetstreifen werden die Seitenwände fixiert. Im unteren Bereich wird die Zelthaut mit zahlreichen, auswechselbaren Abspannleitern abgespannt. Durch diese Technik ist eine Montage ohne Werkzeug innerhalb weniger Minuten durchgeführt. Der großzügige außenliegende Faulstreifen mit Ösen hält das Regenwasser fern. Stabile Abspanngurte und zahlreiche Abspannseile machen das Zelt sehr windstabil. Inkl. 30 cm Kunststoffherringen und einer großen Packtasche mit Kompressionsgurten. Der Fahrradträger kann auf der Heckklappe montiert bleiben.

Vorderwand: komplett hochrollbar, mit großem Gazefenster (verschließbar mit getönter Folie, Verdunkelung innen). Ausstellbar als Sonnendach, 2 Aufstellstangen inklusive.

Seitenwände: am Fahrzeug fixierbar, unten stramm abspannbar. Rechts und links mit getöntem Fenster, innen mit Verdunkelung.

Material: 150D Oxford Polyester

Wassersäule: 3000 mm

💡 Die Montage ist kinderleicht!

📌 Nicht freistehend!

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt


Maße (B x H x T): 160 x 195 x 210 cm;

Packmaß: 63 x 18 x 18 cm;

Gewicht: 4,9 kg

072/392

159,90



✓ Ein Tunnel-Buszelt mit dem gewissen Etwas.

PREIS

TIPP

350,-

Travel Extra

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180–220 cm

✓ Vorteile

optional erweiterbar
große Panoramafenster
komplett blickdicht verschließbar



i freistehend

■ GFK Fiberglas, Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zeltes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

Vorderwand: mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenäherte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Rundbo-geneingangstür mit Stalltüreffekt ist seitlich wegrollbar.

Seitenwand: mit jeweils einem großen Lüftungs-fenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blick-dichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

Rückwand: kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusen-befestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

Maße (B x T): 340 x 240 cm;
Packmaß: 79 x 27 x 20 cm; Gewicht: 15 kg

070/001 350,-

Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

Wassersäule: 3000 mm

Gestänge: ø 12,7 mm GFK-Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt



+ Zubehör



Zeltboden Travel Extra

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Ungeziefer und verringert die Entstehung von Kondenswasser. Maße (L x B): 230 x 220 cm; Packmaß: 63 x 18,5 x 3 cm; Gewicht: 1,4 kg

070/007 32,50

💡 Perfekte Ergänzung für das Travel Extra.

59,-

Schlafzelt

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x T): 140 x 200 cm; Packmaß: 43 x 31 x 10 cm; Gewicht: 1,4 kg

070/003 59,-



499,- Cruiser Air

Zelttiefe: 280 cm

Anbauhöhe: 200 cm



Vorteile

freistehend
inklusive Netzfenster
angenähte Bodenplane



■ Airtube, GFK Fiberglas ■ 100 % PES Polyester ■ UV 50+



📺 Aufbauvideo

EuroTrail

✓ Ideal für Wochenendtrips oder Kurzurlaube.

Das freistehende, aufblasbare Heckzelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans bis Modelljahr 2022. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 200 cm.

Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 230 x 205 x 280 cm;

Packmaß: 74 x 36 x 36 cm;

Gewicht: 10,9 kg

075/539

499,-



💡 Für fast alle Kombis, SUVs und Minivans.





389,-

Pisa

Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 190–210 cm



Vorteile

Leichtgewicht
herausnehmbare Wände
inklusive Tragetasche

■ GFK Fiberglas, Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Ideal für Wochenendreisen!

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Das Leichtgewicht-Teilzelt ist für die Anbringung an Vans geeignet und hat nur eine Bogenstange. Es wird einfach mittels Dachstange und Schnalle (im Lieferumfang enthalten) am Van befestigt. Die Montage mit Klettband an der Dachreling und mit \varnothing 7 mm Keder am Multirail ist ebenfalls möglich.

Vorderwand: teil- und ganz herausnehmbar mit Vordach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Seitenwände: herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetappt.

Wassersäule: 3000 mm

Gestänge: \varnothing 12,7 mm GFK Fiberglas und \varnothing 19 mm Stahl

Maße (B x H x T): 270 x 200 x 200 cm;

Packmaß: 71 x 25 x 24 cm;

Gewicht: 7,8 kg

075/061

389,-

Lieferumfang: \varnothing 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Dachstange, Packtasche, Zelt



stabiles GFK-/Stahl-Gestänge



Fenster mit Abdeckung



📺 Aufbauvideo

✓ Ohne Rückwand mit nur einem Bogen aufgestellt!



✓ Viel Platz im Innenraum!

NEU

ab 1.349,-

Oak Creek

400 | 500 AIR

Zelttiefe: 400 cm

Anbauhöhe: 180–210 cm

✓ Vorteile

feste Bodenplane

Verbindungstunnel zum Fahrzeug

3 Anschlussmöglichkeiten



Busvorzelt

Oak Creek 400 AIR

■ Airtube ■ Oxford Polyester

EuroTrail

Geräumiges aufblasbares Tunnelzelt, das parallel zum Bus aufgebaut wird. Das Zelt hat einen großen Wohnbereich mit fester Bodenplane und bietet ausreichend Platz für einen Tisch, Stühle und andere Campingausrüstung. Der Verbindungstunnel hat auf beiden Seiten eine Tür und kann auf verschiedene Arten am Bus befestigt werden: abnehmbarer Keder 7,5 + 4 mm, mit Dachstange oder mit Klettverschluss an der Dachreling. Inkl. Pumpe, Innenzelt, Zeltboden und Heringen. Bei Größe 500 können Sie die Vorderwand nach vorne stellen, um den Innenraum zu erweitern.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Fenstern mit Abdeckung; jeweils mit Tür inkl. Moskitonetz

Dach: mit extrahoher Wassersäule von > 5000 mm; UV-resistent und beständig gegen starken Regen, mit 80 cm Vordach

Material: 190T Polyester PU (Wände); 210D Ripstop Polyester PU (Dach); 100 % PE Polyethylen (Bodenwanne)

Wassersäule: 5000 mm

Gestänge: Airtube (ø 10 cm)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Innenzelt, Luftpumpe, Zeltboden

✓ Geräumiger Wohnraum!

400 AIR

Maße (B x H x T): 310 x 210 x 400 cm;
Packmaß: 80 x 40 x 38 cm;
Gewicht: 21 kg

075/815

1.349,-



500 AIR

Maße (B x H x T): 310 x 210 x 540 cm;
Packmaß: 80 x 45 x 44 cm;
Gewicht: 25,5 kg

075/816

1.499,-



Freistehend auch ohne Fahrzeug verwendbar.



Oak Creek 500 AIR



**PREIS
TIPP**

599,-

Hydra

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180 – 270 cm



✓ Vorteile

- Panoramafenster
- optimale Stehhöhe
- inkl. Bodenwanne

- Airtube
- 100 % PES Polyester



Das Luftvorzelt Hydra für Bus oder Reisemobil bietet durch seine veränderte Front-Luftschauch-Form eine optimale Flächennutzung. Somit werden eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Eine abnehmbare Schleuse (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet Ihnen einen leichten Auf- und Abbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein geringes Gewicht in der Markise eingezogen werden muss. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kurzer Zeit aufgepumpt. Das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Die mitgelieferte Bodenwanne bietet maximale Flexibilität und kann mit Klett im Zelt angebracht werden. Mit Hilfe des optional erhältlichen Drive-Away-Kits (610/262) kann das Teilzelt freistehend am Campingplatz zurückgelassen werden.

+ Zubehör

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt.

610/262 32,95

Vorderwand und Seitenwände: mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Fronttür mit Panoramafenster und Sonnendachfunktion.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Wassersäule: 3000 mm

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt



Panoramafenster



Lüftungsklappen

Maße(BxHxT): 300x180x240 cm;
 Packmaß: 103x31x30 cm;
 Gewicht: 13 kg **075/625 599,-**

Schleuse

Die funktionale, in drei Anschluss-höhen erhältliche Schleuse verbindet das Teilzelt Hydra mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.



Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,5 kg	075/626	99,95
210 – 240 cm	4,2 kg	075/627	109,95
240 – 270 cm	4,8 kg	075/628	119,95

ab 719,-

Quick'n Easy Air

Zelttiefe: 240 cm



Anbauhöhe: 180–210 cm | 240–270 cm



Vorteile

- mit Zeltboden
- seitliche Eingänge
- leichter Aufbau

freistehend



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teiltzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: die angenähte Verbindung zwischen Teiltzelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss, kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Wassersäule: 4000 mm

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;
Packmaß: 79 x 36 x 35 cm;
Gewicht: 15 kg

Anbauhöhe: 180–210 cm

075/183

719,-

Anbauhöhe: 240–270 cm

075/403

739,-

In 2 Anbauhöhen erhältlich.



+ Zubehör

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teiltzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

075/190

31,-

✓ Dank A.I.R. Tech schnell aufgebaut!

NEU

1.099,-

Wise

A.I.R. Tech

Zelttiefe: 280 cm

Anbauhöhe: 190–250 cm



✓ **Vorteile**

inkl. Zeltboden
als Sonnendach nutzbar
mit Gazefenster



■ Airtube ■ 60 % PES Polyester, 40 % Baumwolle



Das freistehende Busvorzelt Wise A.I.R. Tech ist dank des A.I.R. Tech Luftgerüsts mit Oneplate Aufblasystem schnell aufgebaut. Die zwei Standbögen und das Vordach sind mit den Dachschläuchen verbunden, wodurch das Zelt besonders stabil steht. Alle vier Wände sind herausnehmbar, sodass das Zelt auch als offener Pavillon genutzt werden kann. Drei Wandelemente verfügen über Gazefenster mit getönter Folienabdeckung und Verdunkelung. Der fest angenähte Zeltboden schützt vor Wind, Regenwasser und Insekten. Eine hochwertige Luftpumpe mit Überdruckventil ist im Lieferumfang enthalten. Dank der flexiblen Verbindungsmöglichkeiten lässt sich das Busvorzelt Wise A.I.R. Tech optimal an verschiedene Fahrzeugtypen anpassen. Schleuse (190 – 240 cm) inkl. Seitentür. Robuste Gurte sichern die Befestigung, ein Kabelzugang erleichtert die Stromversorgung. Die Verbindung erfolgt per Keder, Schleusenstab, Gurten oder Abspannleinen. Inkl. Packtasche.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf herausgenommen oder zur Veranda umfunktioniert werden.

Seitenwände: modular austauschbar, mit großen Gazefestern mit getönter Folienabdeckung und Verdunkelung.

Dach: fest mit dem aufblasbaren Luftgerüst verbunden.

Material: 100 % Polycotton (Zelt), 100 % PE Polyethylen (Boden)

Gestänge: A.I.R. Tech Luftgerüst

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Schleusenstab, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 380 x 210 x 280 cm
Packmaß: 80 x 30 x 30 cm; Gewicht: 24 kg
075/230 1.099,-



Flexible Anbauhöhe



Große Gazefenster



i freistehend

999,- San Marino | Portofino Air

Zelttiefe: 250 cm
Anbauhöhe: 180 – 210 cm | 240 – 290 cm



- ✓ Vorteile**
- Leichtgewicht
- herausnehmbare Wände
- inklusive Tragetasche

■ Airtube, GFK Fiberglas ■ 100 % PES Polyester



i Dank 2 Anbauhöhen für jede Fahrzeughöhe geeignet.

+ Zubehör
finden Sie ab S. 88.

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

San Marino Air

Anbauhöhe: 180 – 210 cm;
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;
Packmaß: 82,5 x 43 x 35 cm; Gewicht: 21,5 kg
075/379 999,-

Portofino Air

Anbauhöhe: 240 – 290 cm;
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;
Packmaß: 79,5 x 43 x 36 cm; Gewicht: 22,9 kg
075/380 999,-





1.249,-

Orion 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm

Vorteile

- Panoramafenster
- optimale Stehhöhe
- erweiterbar

Erweiterbar mit dem Anbau Eris!

- Airtube
- 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Zubehör

Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Schleuse bitte separat bestellen!

freistehend

Maße(BxHxT): 300x220x250 cm;
 Packmaß: 100x42x35 cm; Gewicht: 26 kg
075/784 1.249,-

Anbau Eris Premium (s. S. 94)
 Maße(BxHxT): 210x185x170 cm
 Packmaß: 79x28x27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 649,95

Schleuse
 Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	5 kg	075/785	209,95
210 – 240 cm	5 kg	075/786	239,95
240 – 270 cm	5 kg	075/787	249,95

Zeltteppich
 Der optionale Boden für das Orion Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Durch den Teppich wird das Orion Vorzelt auch von unten dicht. Maße(LxB): 250x300 cm; Gewicht: 8 kg
075/750 129,95

 freistehend



1.149,- Quick'n Easy Luxus Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 210–270 cm



Vorteile

freistehendes Teilzelt
aufrollbare Seitenwand
einfaches Handling



Teilzelt Bus & Reisemobil

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Verbindung zum Fahrzeug!

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das freistehende Reisemobilvorzelt passt mit der dazugehörigen Schleuse an fast alle Fahrzeuge. Schleuse bitte separat bestellen!

Vorderwand: herausnehm- oder aufrollbar mit Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände: aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Wassersäule: 10000 mm

Gestänge: Airtube

Maße(BxHxT): 300x210x250 cm;
Packmaß: 76x44x42 cm; Gewicht: 25 kg

075/184 1.149,-

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

offenes Raumgefühl



StarCamp 

Zubehör

 Schleuse bitte separat bestellen.



ab 215,-

Schleuse

Die Quick'n Easy Schleuse sorgt für eine saubere und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeitfahrzeug. Sie ist mit einem Doppelkeder ausgestattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlusses befestigt werden. An beiden Seiten mit einer Tür ausgestattet.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210 – 240 cm	4 kg	075/185	215,-
240 – 270 cm	4,3 kg	075/186	230,-



1.149,-

Triton

freistehend

Zelttiefe: 300 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm

Vorteile

- als Pavillon nutzbar
- ausreichende Stehhöhe
- 3 Anbauhöhen

- Airtube
- 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Ein angenehmes Raumgefühl.

Das freistehende Zelt kann entweder ohne Fahrzeug oder mit den optional anbringbaren Schleusen für verschiedene Fahrzeuge und Wohnwagen genutzt werden. Zwei Seitenwände sind mit getönten Fenstern, Gaze und Verdunkelung ausgestattet, zwei weitere mit getönten Fenstern und Verdunkelung. Dank der Abmessungen von 300 x 300 cm und einer Giebelhöhe von 235 cm entsteht ein sehr angenehmes Raumgefühl und das Zelt bietet ausreichend Stehhöhe. Die Seitenwand-Fenster können entfernt werden, um aus dem Zelt einen Pavillon zu machen. Dank des AAS-Systems lässt sich das Zelt schnell aufbauen. Inkl. Bodenplane. Optional kann das universelle Innenzelt von Westfield eingesetzt werden. Das Triton ist mit drei verschiedenen Anbauhöhen erhältlich.

Seitenwände: mit großen, getönten Fenstern, die bei Bedarf komplett entnommen werden können.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 300 x 235 x 300 cm;
 Packmaß: 100 x 35 x 35 cm;
 Gewicht: 26,7 kg **075/732 1.149,-**

Zubehör

Innenzelt Universal
 Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm;
 Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95



ab 169,95

Schleuse
 Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Pavillonluftzelt Triton mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt über einen Reißverschluss.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,5 kg	075/733	169,95
210 – 240 cm	4,2 kg	075/734	179,95
240 – 270 cm	4,8 kg	075/735	189,95

✓ Freiheit pur und optimale Flächennutzung

1.299,-

Mars

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 245–260 cm



✓ Vorteile

große Fenster
Sonnendach
getönte Fenster

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Westfield
Top Quality Concept

Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Tiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türen-Segmente können in kurzer Zeit komplett barrierefrei entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der doppelte Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt.

Vorderwand: mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

Seitenwände: mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

Material: HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

Wassersäule: 5000 mm

Maße(BxHxT): 330x245x250 cm;
Packmaß: 101,5x48,5x31,5 cm; Gewicht: 21 kg
075/618 1.299,-

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt



Große Panoramafenster



Angenehme Stehhöhe

+Zubehör

Innenzelt Universal

Maße(BxHxT): 160x210x160 cm

Packmaß: 54x17,5x17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760 99,95

Anbau Universal

Maße(BxHxT): 220x165x200 cm;

Packmaß: 81x23x23 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/415 399,-

Schlafkabine für Anbau Universal

Maße(BxHxT): 180x160x200 cm;

Packmaß: 52x29x7 cm; Gewicht: 1,5 kg

075/416 69,95

Anbau Eris

Maße(BxHxT): 210x185x170 cm;

Packmaß: 80,5x28x26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg

075/622 629,95

Verandastange

075/606

24,95



NEU

1.379,- Traveller Air Modular

Zelttiefe: 260 cm



Vorteile

flexibel anpassbar
blitzschneller Aufbau
wetterfest

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Seitentunnel auf Anfrage lieferbar!



Das Traveller Air Modular passt sich jeder Situation an und bietet höchste Flexibilität beim Campen. Die modulare Bauweise ermöglicht es, das Zelt individuell zu vergrößern, zu verkleinern oder nur teilweise aufzubauen. Dank der freistehenden Konstruktion bleibt es auch beim Wegfahren stabil stehen. Das durchdachte Luftschlauch-System sorgt für einen schnellen, unkomplizierten Aufbau. Mit seinem wetterfesten Material mit einer beeindruckenden Wassersäule von 10.000 mm und den vielseitigen Öffnungsmöglichkeiten schafft dieses Busvorzelt eine angenehme Umgebung bei jedem Wetter.

Vorderwand: vollständig herausnehmbar, kann nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden. Lässt sich durch Reißverschluss in jedem Bogenelement fixieren.

Seitenwände: hochrollbar, mit Verdunkelungsmöglichkeit.

Rückwand: komplett herausnehmbar und bei kaltem, windigem Wetter verschließbar

Material: KlimaTex-Polyester

Wassersäule: 10000 mm

Gestänge: Airtube

Maße (B x T): 320 x 260 cm

Packmaß: 77 x 43 x 40 cm; Gewicht: 28 kg

075/825 1.379,-

Zubehör



Zusatzelement mit Fenster

Maße (B x H x T): 320 x 200 x 130 cm;

Packmaß: 60 x 30 x 25 cm; Gewicht: 10 kg

075/832 789,-



Schleuse



Schleusengestänge

Schleuse

Verbinden Sie Ihr Busvorzelt Traveller Air Modular sicher und unkompliziert mit Ihrem Fahrzeug. Die Schleuse Traveller Air sorgt für eine stabile Befestigung an der Fahrzeugseite und schützt vor Wind und Wetter.

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	075/826	139,-
210 – 240 cm	075/827	149,-
240 – 270 cm	075/828	155,-

Schleusengestänge

Maße (Ø): 22 mm;

075/833

49,-

Freistehender A.I.R.
Tech Rahmen



999,- Advantourer

Busvorzelt

Zelttiefe: 440 cm

Anbauhöhe: 180–240 cm



Vorteile

großer Verandabereich
inkl. Moskitogaze
eingenähter Zeltboden

■ Airtube, Stahl ■ 60 % PES Polyester, 40 % Baumwolle

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

Der Advantourer ist das ideale Busvorzelt für alle, die unterwegs Komfort und Gemütlichkeit schätzen. Dank der hochwertigen Außenzeltbahn aus robustem Polycotton-Material ist es besonders atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Im Vergleich zu herkömmlichen Polyesterzelten überzeugt der Advantourer durch eine deutlich bessere UV-Beständigkeit, sodass Sie langfristig Freude an intensiven Farben und zuverlässigem Schutz haben. Ein großzügiger Verandabereich erweitert das Vorzelt und bietet zusätzlichen Raum zum gemütlichen Verweilen, und dank der cleveren Konstruktion gelingt der Auf- und Abbau schnell und unkompliziert.

Vorderwand: herausnehmbar. Große Eingangs-tür, kann partial oder komplett geöffnet werden. Fenster verdunkelbar, Vorzeltdach mit Seitenwänden zum Sonnen- und Regenschutz.

Seitenwände: ausstellbar und mit großer Moskitogaze (verdunkelbar) und Seiteneingang.

Material: Polycotton, Zeltboden aus Polyethylen.

Gestänge: Airtube A.I.R. Tech, ø 16 mm Stahl

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannmateriale, Airtube, Zeltboden, Packtasche, Zelt



gute Luftzirkulation



3-lagige Luftschläuche

Maße (B x H x T): 350 x 230 x 440 cm
Packmaß: 80 x 41 x 41 cm; Gewicht: 32,1 kg
075/194 999,-



i Optional erweiterbar mit dem Sonnendach Canopy Shady Pro siehe S. 5

1.699,-

Neptune 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240–320 cm



Vorteile
extra hoch, speziell
für Reisemobile geeignet
große Panoramafenster



- Airtube
- 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Das Neptune ist ein speziell für Wohnmobile entwickeltes Luftvorzelt. Durch die vier verschiedenen Schleusen, die mit dem Neptune kombiniert werden können, variiert die Anbauhöhe von 240 – 320 cm. Das Besondere an diesem Luftvorzelt ist der extrahohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Neptune ist mit großen Panoramafenstern ausgestattet.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Maße (B x H x T): 400 x 220 x 250 cm;
Packmaß: 115 x 35 x 35 cm; Gewicht: 31,5 kg
075/779 1.699,-

+ Zubehör

Innenzelt Universal

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Gaze zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar.

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm;
Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95

Zeltteppich

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Neptune wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Schleusenbereich entnehmen.
075/723 159,95



Westfield
Top Quality Concept

ab 279,-



Schleuse

Für das Luftvorzelt Neptune gibt es vier verschiedene Schleusen. Diese sind für eine Anbauhöhe von 240 cm bis 320 cm geeignet, weshalb für die meisten Camper und sogar für Liner-Wohnmobile eine passende Schleuse dabei ist.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
240 – 260 cm	4,8 kg	075/780	279,-
260 – 280 cm	4,9 kg	075/781	285,-
280 – 300 cm	5 kg	075/782	289,-
300 – 320 cm	5,1 kg	075/783	299,-

Anbau Eris Premium

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 649,95

 Das Leichtgewicht unter den Busvorzelten!



799,-

Zodiac

Zelttiefe: 220 cm



Anbauhöhe: 180–270 cm



Vorteile

3 Anbauhöhen
inkl. Moskitonetzen
schneller Aufbau

Teilzelt Bus & Reisemobil

 Airtube, Aluminium  100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

HydroTech
RIPSTOP

Westfield
Top Quality Concept

Das Luftvorzelt Zodiac ist für Busse und Reisemobile von 180 bis 270 cm geeignet. Mit einem Gewicht von nur 17,3 kg und einem besonders kleinen Packmaß ist es sehr einfach zu transportieren. Dank der zwei Luftschläuche und der drei Aluminium-Dachstangen lässt sich das Zodiac außerdem sehr schnell aufbauen. Die funktionale, in drei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit dem Fahrzeug. Die Schleuse wird am Zelt mittels Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder angebunden. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Für maximale Flexibilität befinden sich in der Schleuse zwei Eingangstüren, die den direkten Zugang zum Fahrzeug gewähren. Das Zodiac ist mit großen Panoramafenstern, einer Tür in der Vorderwand und zwei Seitenwänden mit Moskitonetzen ausgestattet.

Vorderwand und **Seitenwände**: mit Fenstern und Lüftungsclappen für eine perfekte Belüftung. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: hochwertiges 150 D Material

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Airtube (AES), Aluminium (Dach)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

 freistehend



 Zubehör

ab 139,⁹⁵



Schleuse

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Busvorzelt Zodiac mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Maße (B x H x T): 300 x 180 x 220 cm;
Packmaß: 100 x 36 x 35 cm;
Gewicht: 17,3 kg **075/673** **799,-**

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3 kg	075/674	139,95
210 – 240 cm	3,2 kg	075/675	149,95
240 – 270 cm	3,5 kg	075/676	159,95

 Großer Innenraum – individuell nutzbar

 freistehend

1.799,-

Aquila Pro

Zelttiefe: 320 cm



Anbauhöhe: 180–270 cm

 Vorteile

großer Innenraum
ohne Fahrzeug nutzbar
schneller Aufbau

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

HydroTech[®]
RIPSTOP

Westfield
Top Quality Concept

Das freistehende Luftzelt Aquila Pro bietet sehr viel zusätzlichen Raum für Buscamper und Camper. Die Schleuse und das optionale Sonnendach können sowohl links als auch rechts angebaut werden und auch die Vorderwand kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Ohne Fahrzeug lässt sich das Aquila Pro als Familienzelt nutzen. Der sehr große Innenraum kann auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden – egal, ob Sie zusätzliche Schlafplätze oder ein großes (Vor-)Zelt benötigen. Weil das Zelt seitlich an Ihr Fahrzeug angebaut wird, bleibt die benötigte Stellfläche für Fahrzeug und Zelt insgesamt sehr überschaubar. Das verbaute AAS-System sorgt dafür, dass Sie das Zelt sehr schnell aufbauen können. Das Luftvorzelt Aquila Pro ist außerdem mit hochwertigem HydroTech[®] Ripstop Material ausgestattet. Eine Bodenplane ist optional erhältlich.

Vorderwand: kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden.

Material: HydroTech[®] Ripstop 100 % Polyester

Wassersäule: 5000 mm

Gestänge: Advanced Air System[®] (AAS)

Maße (B x H x T): 490 x 215 x 320 cm;

Packmaß: 100 x 47 x 44 cm;

Gewicht: 38,5 kg **075/728 1.799,-**

 Schleuse bitte separat bestellen.

Schleuse

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Luftzelt Aquila Pro mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung am Zelt kann sowohl links als auch rechts erfolgen.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	2,4 kg	075/729	154,95
210 – 240 cm	2,5 kg	075/730	159,95
240 – 270 cm	2,6 kg	075/731	164,95

Zubehör

Sonnendach

Das Sonnendach bzw. der Regenschutz kann an beiden Seiten des Zelts benutzt werden.

Gewicht: 1,6 kg **075/752 49,95**

Schlafkabine

Maße (B x H x T): 300 x 200 x 220 cm

Packmaß: 57 x 28,5 x 11 cm; Gewicht: 5 kg

075/754 109,95

Zeltteppich

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Aquila Pro wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Eingangsbereich entnehmen. Maße (B x T): 460 x 320 cm und 100 x 320 cm.

Packmaß: 61 x 17 x 17 cm; Gewicht: 15 kg

075/753 169,95

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;

Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg

075/622 629,95

899,⁹⁵

Garmisch

Zelttiefe: 180 cm

Anbauhöhe: 270–300 cm



Vorteile

für den Wintereinsatz
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
inkl. Rückwand


 2 Eingangstüren

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

 freistehend

Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiausrüstung oder das Fahrrad.

Rückwand: mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Wand befestigt werden.

Seitenwände: mit je einer Eingangstür.

Dach: wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.



Anbindung ans Reisemobil



Belüftung

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardinen, Zelt

Maße (B x T): 180 x 180 cm;
Packmaß: 118 x 40 x 40 cm; Gewicht: 30 kg

075/141 899,95



Rückwand als Windblende abrollbar

 Die Komplettlösung:
Sackmarkise inkl. Markisenzelt!

NEU

ab 2.649,-

Luna Plus

Auszug: 250 cm



Anbauhöhe: 240–255 cm



Vorteile

- schneller Aufbau
- Wind- und Wetterschutz
- hochwertiges Material



Westfield
LUNA PLUS

Westfield
LUNA PLUS



Sicherer Stand



Schnellverschluss



Fenster mit Moskitonetz



Verbindung zum Wohnwagen



Luna Plus ist eine Einzug-Sackmarkise, die mit dem im Lieferumfang enthaltenen Komplettzubehör einfach zum vollwertigen Vorzelt erweitert werden kann.

Durch die im Profil integrierten Aufstellstangen und Rafter ist die Luna Plus in sehr kurzer Zeit aufgebaut. Einmal in die Kederleiste eingezogen, verbleibt die Sackmarkise am Fahrzeug. Am Stellplatz wird die Markise ausgerollt, Aufstellstangen und Rafter aus der Frontleiste ausgeklappt und die Markise stabilisiert – schon steht der Schattenplatz. Im Lieferumfang sind Seiten- und Frontwände enthalten, die nach Bedarf per Klettverschluss angebaut werden können.

Die Anschlussseite des Vorzelts ist mit praktischen Vario-Ecken ausgestattet, die für eine optimale Passform am Wohnwagen sorgen. Diese Vario-Ecken garantieren zudem eine perfekte Abdichtung an den Seiten des Caravans, sodass Wind und Wetter zuverlässig draußen bleiben.

Luna Plus verfügt über zahlreiche sinnvolle Details, die ein gutes Markisenvorzelt haben sollte: Doppelter Erdstreifen, Zwangsentlüftung, abgedeckte Reißverschlüsse, Verdunkelungen für die Fensteröffnungen und eine Schnellfixierung für die aufgeklappten Türen in den Wänden. Verandastangen, eine Bodenschürze und Abspannmaterial sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Vorteile und Spezifikationen:

- Sackmarkise für den Einzug in die Kederleiste
- Front- und Seitenwände mit doppeltem Erdstreifen
- schneller und einfacher Auf- und Abbau
- stabil
- Dachmaterial von TenCate
- Front- und Seitenwände aus HydroTech® CottonTouch
- Windschürze mit Belüftung
- Vario-Ecken

- getönte Panoramafenster, Türfunktion, Moskitonetze und Blickschutz
- inklusive Abspannmaterial

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450 cm	27 kg	075/048	2.649,-
480 cm	28 kg	075/049	2.749,-
520 cm	30 kg	075/050	2.849,-

Einfacher Aufbau!

1



2



3



4



ab 1.854,-

Rolli Classic



Auszug: 250 cm

✓ Vorteile

Flexibilität & schneller Aufbau
Wetterschutz & Privatsphäre
leicht & platzsparend





Perfekte Ergänzung für noch mehr Schatten & Schutz!



Das bewährte Set beinhaltet eine Markise, zwei Seitenwände und eine Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe. Die Markise wird in die Kederschiene eingezogen und ist aus beidseitig beschichtetem PVC mit Easy-Clean-Schmutzbremse gefertigt. Ein Faulstreifen und ein Spritzschutz aus PVC runden die Ausstattung ab. Das attraktive Set zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und einfaches Handling aus. Die Seitenwände sind mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet, der Eingang in der Vorderwand ist austauschbar. Auszug 250 cm.

Lieferumfang: Dach mit Aluminium-Profil, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium (ø 28 mm) mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Andruckpolster mit Andruckstangen, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).



Sonnendach

Das komplett aus Airtex-Gewebe bestehende Sonnendach ist die ideale Ergänzung zur Wigo Markise Rolli Classic. Es wird in die Frontleiste der Markise eingezogen, aufgestellt und abgespannt. Mit einer Tiefe von 240 cm spendet das Sonnendach ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis.

Lieferumfang: Dach, 3 Aufstellstangen (ø 22 mm Stahl), Abspannmaterialien.

Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	26 kg	93 632	1.854,-
3,5 m	27 kg	93 633	2.019,-
4 m	28 kg	93 634	2.136,-
4,5 m	29 kg	93 635	2.247,-
5 m	30 kg	93 636	2.359,-
5,5 m	31 kg	93 637	2.473,-
6 m	32 kg	93 638	2.585,-

Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	3 kg	93 883	296,-
3,5 m	4 kg	93 884	318,-
4 m	5 kg	93 885	343,-
4,5 m	6 kg	93 886	353,-
5 m	7 kg	93 887	389,-
5,5 m	8 kg	93 888	414,-
6 m	9 kg	93 889	434,-

Ihr Abenteuer beginnt auf dem Dach – Jetzt mit unserem Dachzelte-Magazin!

Ob spontane Roadtrips, Outdoor-Abenteuer oder Camping mit Komfort – mit unseren hochwertigen Dachzelten von EuroTrail, Dometic, Fiamma, GentleTent und Roof Space sind sie überall zu Hause!

- ✓ **Schneller Aufbau & gemütlicher Schlafplatz**
- ✓ **Robust & wetterfest für jedes Abenteuer**
- ✓ **Ideal für Camper, Vanlife-Fans & Outdoor-Liebhaber**

Neugierig auf mehr?

Jetzt unser exklusives Dachzelte-Magazin entdecken!
Alle Modelle, Details & Tipps auf einen Blick.

Mehr Infos & Magazin anfordern auf:
www.frankanafreiko.de



Magazin





Gerätezelt Equipo



Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.

Material: wetterfestes und abwaschbares PVC.

Gestänge: ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm
Packmaß: 127 x 27 x 23 cm; Gewicht: 15 kg
070/558 395,-



Heckgarage Deluxe



Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Die Heckgarage ist mit einem Keder, zwei Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm
Packmaß: 66 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg
070/996 119,95



Gerätezelt

Weser



Das Gerätezelt Weser ist ein hochwertiges Gerätezelt für den Dauereinsatz. Die Vorderwand ist mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung versehen. Eine Abspannmöglichkeit innen sowie vier Sturmgurtclips an der Außenseite bieten den nötigen Halt. Optional erhältlich ist ein Sturm-Abspannset (070/927).

Material: 100 % PVC, beidseitig beschichtet, wetterfest und abwaschbar

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Tiefe: 130 cm

Maße (B x H x T): 230 x 180 x 130 cm
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 23 kg
070/997 479,95

Tiefe: 190 cm

Maße (B x H x T): 230 x 180 x 190 cm
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 25 kg
070/998 599,95



Zelten hat eine lange Tradition und bietet ein einzigartiges Naturerlebnis. Während das Prinzip – Leben unter freiem Himmel – gleich bleibt, hat sich das Campen stark verändert. Besonders beim Zubehör sorgen moderne Entwicklungen für mehr Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Heute bleiben in Sachen Ausstattung kaum Wünsche offen. Ob für Gelegenheitszelter oder erfahrene Outdoor-Enthusiasten – der Markt bietet eine enorme Bandbreite an durchdachten Lösungen. Fachhändler spielen dabei eine entscheidende Rolle: Mit ihrem Know-how helfen sie dabei, aus der Vielzahl an Produkten das passende Zubehör auszuwählen, sei es für mehr Komfort, Sicherheit oder eine ansprechende Gestaltung.

Beim Zubehör geht es um mehr als nur praktische Helfer – es sind oft die kleinen Details, die den entscheidenden Unterschied machen. Dinge, „die das Leben leichter machen“, aber auch für Sicherheit, Pflege und Atmosphäre sorgen.

Dank des vielseitigen Zubehörs kann das Zelten heute so individuell und komfortabel gestaltet werden, wie es den persönlichen Bedürfnissen entspricht – ohne dabei den ursprünglichen Charme des Campings zu verlieren.

Vorzeltregennrinnen

ab **33,75**

für Keder mit
ø 10 mm



ab **26,50**

für Keder mit
ø 10 mm



7,75

Außen: ø 12 mm
Innen: ø 9 mm



Vorzeltregennrinne ALU

Einfache Montage. Kann leicht an jedem Vorzelt angebracht werden, an dem das dafür geeignete PVC-Spezialprofil vorhanden ist. Für ø 10 mm Keder. Material: Aluminium eloxiert

Länge: 260 cm	12,98/m	610/626	33,75
Länge: 300 cm	12,65/m	610/627	37,95
Länge: 350 cm	11,57/m	610/628	40,50

Vorzeltregennrinne PVC

Einfache Montage: Die Vorzeltregennrinne aus schlagfestem PVC kann leicht an jedem Vorzelt angebracht werden, an dem das dafür geeignete Spezialprofil vorhanden ist.

Material: PVC Polyvinylchlorid; Farbe: grau

Länge: 260 cm	10,19/m	610/636	26,50
Länge: 300 cm	10,17/m	610/637	30,50



Die perfekte Ergänzung für
Ihre Regennrinne.



Abschlusskappen

Mit diesen Abschlusskappen sichern Sie Ihre Vorzeltregennrinne gegen seitliches Auslaufen von Regenwasser. Einfach zu montieren, bieten sie Schutz vor Wasserschäden und sind für alle gängigen PVC- und Aluminiumregennrinnen geeignet. 4-er Set. Innen-ø 9 mm und Außen-ø 12 mm. Farbe: grau; Inhalt: 4 Stück

610/630 **7,75**

Zubehör für Ihr Vorzelt

Weiteres Zubehör und mehr Informationen finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 49 bis 83 und auf www.frankanafreiko.de.



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise



ab 215,-



 Effektiver Windschutz, Schmutz- & Hundebarrriere



GT Seal Tube

Als aufblasbare Bodenschürze dichtet der GT Seal Tube von GentleTent das Vorzelt Ihres Wohnmobils oder Caravans von der Unterseite gegen Wind und Schmutz ab. Der robuste Schlauch wird unter das Fahrzeug gelegt und aufgeblasen. Geeignet bis zu einer Unterbodenhöhe von 42 cm, in vier Längen erhältlich. Material: Double Ripstop PES, TPU




Vorteile:

- einfacher Aufbau
- effektiver Windschutz
- wirksame Ausbruchbarriere für Hunde

Maße (L x ø)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
400x40 cm	4,1 kg	072/654	215,-
500x40 cm	4,7 kg	072/655	235,-

Bodenschürze

Optionale Windblende, die vor Zugluft unter dem Fahrzeug schützt. Passend für Privacy Rooms bis zu 550 cm, kann bei Bedarf gekürzt werden.



Reisemobil

Kit mit Druckknöpfen für eine einfache und schnelle Anbringung.

Maße (B x H): 550x60 cm; Gewicht: 1,7 kg

071/217 113,40

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015

Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.

Maße (B x H): 250x42 cm; Gewicht: 700 g

071/218 130,-

Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ..., Citroën Jumper X250/X290, 2006 – ...

Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.

Maße (B x H): 497x45 cm; Gewicht: 1,4 kg

071/219 194,-



ab 113,⁴⁰

Mehr?
Online!

 **Frankana Freiko®**



HighQ Möbelserie



Campingstuhl HighQ
Comfortable XL
Art-Nr.: 601/413

Hocker HighQ Blackline
Art-Nr.: 601/414

Klappstuhl
HighQ Blueline
Art-Nr.: 601/424

Kinderstuhl
HighQ Greenline
Art-Nr.: 67 012



**Immer bestens ausgestattet
mit der Frankana Freiko Kollektion**

... und noch viele
mehr finden Sie
in unserem
Hauptkatalog S. 711 – 714





Küchenschrank
HighQ AC-094 V3
Art-Nr.: 72 147

Egal wo Sie campen, mit Campingzubehör von Frankana Freiko sind Sie immer bestens ausgestattet und für jede Eventualität gerüstet. Bei Ihrem Frankana Freiko Händler können Sie nicht nur bekannte Marken entdecken, sondern auch die Frankana Freiko Kollektion. Diese umfasst qualitativ hochwertige, farbenfrohe und edle Campingmöbel wie Campingstühle und -schränke, Vorzelte, Solaranlagen und vieles mehr.



Frankana Freiko Kollektion Zelte

Zeltgestänge

Zeltgestänge Barcelona

Vorzeltgestänge in wahlweise Stahl oder Aluminium mit VD-Spannstab.

Stahl ø 25 mm	610/058-1	219,-
Aluminium ø 28 mm	610/059-1	279,-

Zeltgestänge

Passend für: Prestige.

Stahl ø 25 mm	610/069	185,-
Aluminium ø 28 mm	610/069-1	285,-

Sturmsicherung

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.



Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Rhön DC und Feldberg. **070/926 52,50**

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebe-Gurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die



Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.

Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser. **070/927 44,95**



Zeltgestänge Stahl

Passend für: Sonnendach Stella.

Stahl ø 25 mm	610/360	189,-
Aluminium ø 28 mm	610/365	279,-

Zeltgestänge Stahl mit Grip-Stop-System

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. **Passend für: Lux.**
Gewicht: 15,6 kg **610/063 245,-**

Sturmsicherungsset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen.



Bestehend aus 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extrastabilen Heringen. **610/207 19,95**



Sturmleine

Sturmleine für 5,5 mm Kederschiene, Vorzelt & Sonnensegel inkl. elastischem Gurt als Federteil und Universal Heringsmodul (grün).

Inhalt: 2 Stück **070/920 39,95**

✓ Passend für Galaxy, Pluto, Pluto XL, Vega, Mars, Neptune, Orion, Ceres, Zodiac und Triton.



649,⁹⁵

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Material: HydroTech® Cotton Touch

i Kompatibel mit:
Pluto 2.0, Pluto XL 2.0,
Vega 2.0, Galaxy 2.0,
Neptune 2.0 und Orion 2.0

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße(BxHxT): 210x185x170 cm;
Packmaß: 79x28x27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 649,95



629,⁹⁵

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung ist schnell und einfach aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Mit Tür, getönten Fenstern und einer Stehhöhe von 180 cm. Dank Doppelreißverschluss kann die Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand genutzt werden. Inkl. Dachstangen.

Maße(BxHxT): 210x185x170 cm;
Packmaß: 80,5x28x26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 629,95

99,⁹⁵



Innenzelt Universal

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Gaze zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar.

Farbe: anthrazit; Maße(BxHxT):
160x210x160 cm; Packmaß: 54x17,5x17,5 cm;
Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95



399,-

Anbau Universal

Der universelle Anbau passt an die Vorzelte Pluto, Pluto XL, Mars, Ceres, Jupiter und Vega und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, sodass er sich allen Plätzen anpasst.

Maße(BxHxT): 220x165x200 cm
Gewicht: 7,7 kg
075/415 399,-



69,⁹⁵

Schlafkabine für Anbau Universal

Die optionale Schlafkabine für den Anbau Air Annex schafft Privatsphäre und eine optimale Raumaufteilung. Durch die Schlafkabine mit Moskitonetz erhalten Sie einen extragroßen Raum zum Schlafen.

Maße(BxHxT): 180x160x200 cm;
Gewicht: 1,5 kg
075/416 69,95

Zubehör für Airtube

NEU



139,⁹⁵

Zusätzliches Luftschauchset

Das Vorderwand-Luftschauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto oder Galaxy 2.0 extra Stabilität.

075/813 139,95



33,⁸⁰

Luftschauch Pluto Stütze

Innere Luftschauch Stütze Front Mitte für Reisevorzelt Pluto Gr. 8, 9, 10 und 11. Material: TPU.

075/498 33,80



34,⁵⁰

Luftschauch Pluto Dach

Innerer Luftschauch für das Dach ohne Schutz-
hülle für Reisevorzelt Pluto Gr. 8, 9 und 10.

Material: TPU. 075/497 34,50



ab 109,⁵⁰

Luftschauch Pluto Zeltgröße 8

Innere Haupt-Luftschauch ohne Schutzhülle für
Reisevorzelt Pluto. Material: TPU.

Pluto Gr. 8	075/494	109,50
Pluto Gr. 9	075/495	113,75
Pluto Gr. 10	075/496	114,75

49,⁹⁵



Luftpumpe

Doppelhubpumpe mit Aluminiumschacht und eingebautem Druckmessgerät (Manometer). Die Bauhöhe von 64 cm ermöglicht mehr Luftvolumen pro Hub (ca. 2 Liter). Der max. Druck beträgt 7 PSI.

Maße (B x H x T): 25 x 65 x 11 cm; Gewicht: 1,1 kg;
075/417 49,95

139,-



Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.

Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg;
075/464 139,-

Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Inkl. Abspannleinen und Heringen. Inhalt: 2 Stück;

Ausziehbar: 235 – 280 cm; Material: Stahl
070/319 29,95

Aufstellstangen

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln, inkl. Abspannung und Heringen. Für Hydra und Dorado XL.

Material: Stahl; Maße (L x ø): 180 cm x 20 mm
070/318 19,95

Verandastange

Verandastange für die Teilzelle Vega, Ceres und Mars. Ausziehbar von 1,60 bis 1,90 m.

Ausziehbar: 1,6 – 1,9 m; Material: Aluminium
075/606 24,95

Verandastange Pluto

bis Größe 10
Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m 075/605 34,95

ab Größe 11
Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m 075/698 34,95

Westfield
 Top Quality Concept
289,⁹⁵
■ Airtube
 ■ PES Polyester

Windschutz Narvi

Der aufblasbare Windschutz Narvi ist der Inbegriff von Freiheit. Durch eine Reißverschlussverbindung können beliebig viele Elemente aneinandergefügt werden. Der Windschutz ist in kurzer Zeit mit Hilfe der mitgelieferten Pumpe aufgepumpt. Ob eins, zwei, drei oder mehr Elemente – Sie entscheiden.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
 Maße (B x H): 300 x 130 cm;
 Packmaß: 80 x 25 x 22 cm; Gewicht: 4,6 kg
072/675 289,95

Klemmsystem Quick Grip Set

Quick Grip macht den Zeltaufbau mühelos. Durch einfaches Andrücken des Klemmmechanismus wird das Gestänge sicher fixiert. Dieses bewährte System kann problemlos als Ersatz für herkömmliche Rohrklemmen verwendet werden.

Vorteile:

- schonende Fixierung ohne Beschädigung der Rohroberfläche
- keine Verformung des Rohres
- korrosionsfreier Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- ansprechendes Design
- leichte Nachrüstung möglich

Material: Kunststoff; Inhalt: 15 Stück

für Vorzelt-Stahlgestänge

ø 25 mm **075/880 49,95**
 ø 32 mm **075/882 79,95**

für Vorzelt-Alugestänge

ø 28 mm **075/881 49,95**



Zubehör

Erweiterung Windschutz Narvi


Die Erweiterung kann einfach an den Windschutz Narvi angebracht werden, wenn zusätzliche Elemente benötigt werden.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
 Maße (B x H): 150 x 130 cm;
 Packmaß: 60 x 24 x 18 cm; Gewicht: 2,94 kg
072/676 149,95

12,⁹⁵

Distanz-Set für Vorzelt Luftschräuche

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,4 kg **075/463 12,95**

32,⁹⁵

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. **610/262 32,95**

NEU

ab 49,⁹⁵

Klemmsystem Quick Grip für Sturmpaket Vorzelte

Passend für Sturmpaket Art-Nr. 075/531.
 Inhalt: 15 Stück **075/884 49,95**

Klemmsystem Quick Grip Set für Sturmpaket Allgäu

Passend für Sturmpaket Art-Nr. 075/538.
 Inhalt: 13 Stück **075/883 49,95**

NEU

37,⁹⁵

Achtung!
 H315,
 H319



Schimmel-Wächter

Schützen Sie Ihr Zelt vor Schimmel und Feuchtigkeit – mit dem **Schimmel-Wächter 1 L** für ein gesundes Raumklima! BAuA Reg.-Nr.: N-11410 **450/009 37,95**



ab 77,95

Vorteile

- UV-beständig
- abriebfest
- witterungsbeständig
- hoher Gehkomfort
- effektive Drainagewirkung
- Wärmeisolierung

friedöla
1888

MADE IN GERMANY

OEKO TEX
STANDARD 100

Farbe: blau

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300x250 cm	10,39	610/740	77,95
400x250 cm	9,39	610/741	93,90
500x250 cm	9,20	610/742	115,-
600x250 cm	9,19	610/743	137,90

Farbe: grün

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300x250 cm	10,39	610/807	77,95
400x250 cm	9,39	610/808	93,90
500x250 cm	9,20	610/809	115,-
600x250 cm	9,19	610/811	137,90

Farbe: grau

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300x250 cm	10,39	610/860	77,95
400x250 cm	9,39	610/861	93,90
500x250 cm	9,20	610/863	115,-
600x250 cm	9,19	610/864	137,90



blau

grün

grau

Vorzeltteppich Aero-TEX

Etwa 3 mm stark, mit PVC-Schaum ummantelt, deshalb angenehm weich, Schmutz fällt durch. Auch bei stärkerer Verschmutzung leicht sauberzuhalten. Tragetasche inklusive. Trägeregewebe besteht aus 100 % Jute (PVC-schaumummanteltes Jutegewebe) und ist phthalatfrei.

Zeltteppich Patio-Mat

Der formschöne Zeltteppich aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim barfußigen Begehen sehr angenehm an. Er ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Der Teppich ist beidseitig verwendbar, die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht und praktische Schlaufen an den Ecken erleichtern die Befestigung mit Zeltheringen.


Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
260x250 cm	15,18	610/276	98,70
290x250 cm	14,48	610/270	105,-
340x250 cm	13,06	610/271	111,-
390x250 cm	12,92	610/272	126,-
440x250 cm	12,73	610/273	140,-
540x250 cm	12,00	610/277	162,-



ab 98,70

+ Zubehör

FIAMMA
home is everywhere



Zeltteppichtasche Patio-Bag

Die Fiamma Patio-Bag ist eine große und robuste Tasche, ideal für den Transport von Fiamma Patio Matten oder anderen Bodenplanen und Teppichen.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T):
90 x 16 x 35 cm **610/275** **14,30**

59,⁹⁵

EuroTrail



Flexible Schlafkabinen
für alle Vorzelte

Innenzelt

Dieses 2-Personen-Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Material: 100 % Nylon; Bodenwanne: 100 % PE Polyethylen

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas

Maße (B x H x T): 210 x 145 x 145 cm;
Gewicht: 1,95 kg **075/540** **59,95**

ab 89,⁹⁵

EuroTrail



Schlafkabine Luxus

Mit dieser komfortablen Schlafkabine können Sie ungestört schlafen. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle;
Bodenwanne: PVC

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 145 cm;
Gewicht: 2,5 kg **070/569** **99,95**

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 180 cm;
Gewicht: 3,5 kg **070/579** **119,95**

Für den Anbau:

Maße (B x H x T): 200 x 145 x 135 cm;
Gewicht: 2,5 kg **070/569-1** **89,95**

Für alle Vorzelte geeignet.

179,⁹⁵

Moskitonetztür

Mit wenigen Handgriffen setzen Sie diese Moskitonetztür in die hoch- oder seitlich wegrollbare Eingangstür Ihres Vorzelts ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Verandastange sowie den Schellen befestigen Sie die Moskitonetztür zwischen zwei senkrechten Stangen. Zwei zusätzliche senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netztür.

Lieferumfang: Verandastange ø 25 mm, Schellen
Maße (L x B): 215 x 100 cm

075/449 **179,95**

44,⁹⁵

NEU

Zieht 90 % weniger
Insekten an!



Leuchttau Afterglow

Das 6 m lange LED-Tau ist stufenlos dimmbar und wird über USB-C betrieben. Es eignet sich perfekt zum Abspannen oder als Wäscheleine. Die rote Farbe zieht bis zu 90 % weniger Insekten an. Inkl. Drybag zur Aufbewahrung oder zum Schutz einer Powerbank. Wetterfest. Belastbar bis: 80 kg. Gewicht: 220 g; Maße (L): 6 m

610/314 **44,95**



Leuchttau

Das Leuchttau kombiniert warmweißes Licht mit hoher Funktionalität. Mit 80 kg Belastbarkeit und wetterfestem Material eignet es sich zum Abspannen von Markisen oder als Wäscheleine. Das 6 m lange LED-Tau ist stufenlos dimmbar und wird per USB-C betrieben. Inkl. Drybag zur Aufbewahrung oder zum Schutz einer Powerbank. Gewicht: 220 g; Maße (L): 6 m

610/315 **44,95**



97,95

Markisenmagnethalterset flexiMAGS

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindezapfen M6 x 28 mm und Rändelmutter M6. Farbe: schwarz; Maße(Ø): 125 mm; Gewicht: 220 g

071/999 97,95



57,95

Magnetbefestigung Sonnensegel flexiMAGS

Magnetisches Sonnensegelkit für eine schnelle Befestigung des Sonnenschutzes mittels 2 starker gummierter Magnetsysteme (Ø 66 mm; Ø 88 mm). Durch die Gummierung besteht ein hoher Schutz vor Kratzern auf dem Lack. Wir empfehlen verschmutzte Oberflächen vor dem Ansetzen der Magnete zu reinigen.

Lieferumfang: Magnetbefestigung für Sonnensegel, Karabiner für das Segel, Montageanleitung und Transporttasche.

610/447 57,95

flexiMAGS. BRUGGER MAGNETSYSTEME



schwarz

weiß, schwarz

26,95

Garderobenhaken Luftschauch flexiMAGS

Einfach den Reißverschluss Ihres Luftschauchzelts öffnen, Edelstahltafel einlegen und den Reißverschluss wieder verschließen, flexiMAGS Haken dran und schon hat Ihre Jacke oder Tasche ihren Platz. Das Set enthält 1 Edelstahltafel und 2 flexiMAGS Haken.

Maße(LxBxH): 100x35x1 mm

schwarz, schwarz	610/443	26,95
weiß, schwarz	610/444	26,95



LED-Lichtleisten-Set für Vorzelte

LED-Lichtleisten-Set, 230 V mit Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten und Dimmfunktion. Nennspannung: 230 V; Inhalt: 3 Stück; Maße(LxBxH): 120x1,5x0,6 cm; Packmaß: 121,2x14,5x6,5 cm; Gewicht: 1,15 kg

320/429 169,-



95,-

Magnetbefestigungsset für LED-Lichtleisten

Magnet-Set zur Befestigung des Dimatec LED-Lampensets in Luftschauchzelten. Durch das Einlegen der speziell für diesen Einsatz entwickelten Magnete im Luftschauch des Luftzelts kann das Lampenset befestigt werden und sorgt für eine gute Beleuchtung im Zelt. Das Set enthält: 10 Platten mit Magnet, 2 gummierte Systeme Ø 22 mm mit Kabelhalter, 2 Scheiben weiß Ø 30 mm, 1 Scheibe Ø 30 mm weiß mit Magnet und 2 Kabelbinder (wiederverwendbar).

Gewicht: 490 g 610/446 95,-



5,-



Abspannleiter

Abspannleiter aus Kunststoff zum einfachen Abspannen von Zelten und Vorzelten für verschiedene Abstände zum Boden. Inhalt: 10 Stück; Maße(LxBxH): 15x2,5x0,5 cm; Gewicht: 100 g

075/945 5,-

35,⁹⁵

6-teilig



Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder.

075/347 35,95

39,-

9-teilig



Sturm-Sicherheitsgurt Safe Lock

Für alle vollingezogenen StarCamp und Dorema Vorzelte (Octavia Air und Luxor Air). Lieferumfang: 3 Heringe (38 cm), 3 Federn und 3 verstellbare Gurtbänder.

075/900 39,-

4,-



Gardinenführungen

Gardinenführungen für Dorema Vorzelte. Inhalt: 20 Stück; Maße(BxHxT): 25x6x15 mm; Gewicht: 100 g

075/954 4,-

19,-



Easy Grip Schnellverschluss

Schnellverschlussset 22 mm für das Gestänge. Farbe: grau; Material: Kunststoff, Metall; Maße(BxHxT x ø): 55x75x25x22 mm; Inhalt: 4 Stück

075/907 19,-

20,⁹⁵

Gestängespanner für Vorzelte

Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Der Haken hängt sich in das Vorzelt-Gestänge und Sie können es ohne viel Kraftanstrengung auf die gewünschte Spannung bringen. Maße(BxHxT): 325x30x300 mm; Gewicht: 1 kg

075/987 20,95

369,-



Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V DC und Akkubetrieb. Maße(BxHxT): 17,2x15,4x28,2 cm; Gewicht: 6,5 kg

075/346 369,-

12,-



Safe Lock Universal

Safe Lock Universal Aufnahme zur Verwendung bei Sonnendächern und Zelten mit Dorn, welche keine angenähte Anbringung für Sturmgurte haben. Passend für alle gängigen Vorzeltmarken. Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 5,7x11x1,5 cm;

075/904 12,-

18,-



Reparaturset Tear-Aid

Transparent und selbstklebend. Maße(BxHxT): 150x1x77 mm
TenCate Gewebe 075/943 18,-
PVC Gewebe 075/944 18,-

ab 23,-



Halteösen Quick Lock Pads

Schraublose Halteösen für die Dachstangen. Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück; Maße(BxHxT): 70x45x46 mm; Gewicht: 200 g
Universal 075/901 23,-
Hobby 075/902 27,-
KNAUS 075/903 27,-


Extender Adapter für KNAUS

Zwingendes Zusatzprodukt zu 075/903 für KNAUS Südwind ab Bj. 2022 und TABBERT Pantiga. Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück; Maße(BxHxT): 7x3x4,5 cm; Gewicht: 100 g
075/427 15,-




ab 98,-

129,-



Farbe: blau



Farbe: grau

Vorzeltteppich Starlon blau

Der Vorzeltteppich Starlon ist in blau und grau erhältlich und damit perfekt auf Ihr Dorema Vorzelt abgestimmt. Dank der speziellen Gewebestruktur und der Verwendung von hochwertigem, flexiblem und dauerhaft strapazierfähigem Kunststoff ist der Starlon besonders leicht und fühlt sich beim Barfußlaufen angenehm an. Der Teppich passt sich problemlos jeder Oberfläche an, lässt sich kompakt zusammenfalten und ist leicht zu reinigen – selbst Kaffee- oder Weinflecken können einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Da die Gewebestruktur luftdurchlässig ist, werden unangenehme Gerüche unter dem Teppich vermieden.

Farbe: blau

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x250x0,3 cm	9,80	075/955	98,-
500x250x0,3 cm	9,76	075/956	122,-
600x250x0,3 cm	9,73	075/957	146,-
700x250x0,3 cm	9,66	075/958	169,-
400x280x0,3 cm	10,54	075/959	118,-
500x280x0,3 cm	9,86	075/960	138,-
600x280x0,3 cm	9,76	075/961	164,-
700x280x0,3 cm	9,85	075/962	193,-

Farbe: grau

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x250x0,3 cm	9,80	075/963	98,-
500x250x0,3 cm	9,76	075/964	122,-
600x250x0,3 cm	9,73	075/965	146,-
700x250x0,3 cm	9,66	075/966	169,-
800x250x0,3 cm	9,90	075/967	198,-
400x280x0,3 cm	10,54	075/968	118,-
500x280x0,3 cm	9,86	075/969	138,-



Schlafzelt für Vorzelt

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt. Maße (B x H x T): 200 x 130 x 200 cm

075/905 129,-



ab 42,90



Luftschlauch Quick'n Easy Air

Quick'n Easy Air 225	075/483	99,40
Quick'n Easy Air 265	075/484	105,50
Quick'n Easy Air 325	075/485	111,70
Quick'n Easy Air, Dach	075/487	42,90
Quick'n Easy Air, vorne/hinten	075/486	105,50
Quick'n Easy Luxus, Dach	075/488	59,40
Quick'n Easy Luxus, vorne/hinten	075/489	128,50

Zusatzgestänge

Stahl

Dachstange

Ausziehbar: 250 – 300 cm
ø 25 mm

075/916 29,-

Orkanstütze

Ausziehbar: 170 – 250 cm
ø 25 mm

075/919 46,-

Verandastange ø 22 mm

Ausziehbar: 120 – 215 cm 075/912 22,-
Ausziehbar: 195 – 280 cm 075/913 25,-
Ausziehbar: 270 – 355 cm 075/914 30,-

Vordachstange ø 22 mm

Ausziehbar: 115 – 210 cm 075/921 14,-
Ausziehbar: 210 – 295 cm 075/922 22,-
Ausziehbar: 290 – 360 cm 075/923 25,-

Zusatzgestänge

Fiberglas

Dachstange ø 30,5 mm

Ausziehbar: 185 – 250 cm 075/937 56,-
Ausziehbar: 250 – 280 cm 075/938 65,-

Verandastange

Ausziehbar: 115 – 210 cm
ø 25,5 mm 075/934 40,-

Orkanstütze

Ausziehbar: 185 – 250 cm
ø 25,5 mm 075/939 47,-

Zusatzgestänge

Aluminium

Orkanstütze

Ausziehbar: 180 – 245 cm
ø 28 mm 075/930 34,-

Dachstange

Ausziehbar: 185 – 250 cm
ø 25 mm 075/927 32,-

Verandastange


Ausziehbar: 120 – 215 cm
ø 25 mm 075/924 30,-

Vordachstange

Ausziehbar: 115 – 210 cm
ø 25 mm 075/931 22,-

Zusatzgestänge

PIPER
... wir zeigen Lösungen

**Orkanstütze Stahl**

Ausziehbar: 165 – 260 cm

Passend für Lux, Lago und Stella.

Stahl ø 22 mm **610/026** **23,50**

Passend für Stella.

Aluminium ø 25 mm **610/009** **28,50**

Passend für Prestige und Feldberg.

Stahl ø 25 mm **610/044** **25,50**

Passend für Prestige.

Aluminium ø 28 mm **610/065** **28,50****Dachhakenstange**

Passend für Stella und Prestige.

Ausziehbar: 170 – 260 cm; Aluminium ø 28 mm
610/066 **29,50**

Passend für Lux, Lago, Stella und Prestige.

Ausziehbar: 160 – 260 cm; Stahl ø 25 mm
610/043 **24,90**

Passend für Feldberg.

Ausziehbar: 215 – 300 cm; Stahl ø 25 mm
610/113 **26,90****Spann- und Firststab**

Passend für die Vorzelte Lux und Lago.

Ausziehbar: 200 – 280 cm; Stahl ø 22 mm
610/021 **23,50****Gestängeverlängerung**

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Passend für

Bodensee. Maße(Lxø): 80 cm x 25 mm;

Inhalt: 2 Stück **610/052** **17,95****109,95****PP Abspannset 270°**

Sichern Sie Ihre 270°-Markise oder Ihren Pavillon bei Wind zusätzlich durch diese Kombination aus Spanngurten und Schraubheringen. Ideal für normale, weiche und sandige Böden dank komprimierender Gewinde. Mit PP Schraubhering Schlag (Alu) für harte Böden. Ausgestattet mit höhenverstellbaren Haken.

Das Set enthält: 3 Schraubheringe N 20 cm, 3 Schraubheringe Schlag 15 cm, 3 Schraubheringe L 32 cm, 3 Crocodile Peggys, 6 L-Haken, 3 N-Haken, 3 U-Connectors, 3 T-Connectors, 1 Kombi Tool Alu, 1 Tasche orange.

610/454 **109,95**

Mehr Infos?
Das
Bördbuch **i**

Peggy Peg
Universal System

79,95**PP Schraubheringe StartKit**Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi-Tool mit Drill-Set und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Ausreichend für Caravan Vorzelt 4,5 – 5,0 m Aufbauhöhe. **610/121** **79,95****32,95**

Outwell



Gefahr!, H226,
H315, H319,
H334, H335,
H373, EUH204

Reparaturkit Field Repair KitDas ideale Outwell Reparaturkit zum Schutz der Zeltnähte, des Außenzeltes, des Zeltbodens und der Netzeinsätze. Reparieren Sie Risse und Löcher in Ihrer Ausrüstung und versiegeln Sie Nähte. Flicken können auf die richtige Größe geschnitten werden. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche. **610/639** **32,95****8,95**

Outwell

Reparatur-Kit – AirtubeDrei Reparaturflicken. Für die Reparatur von aufblasbaren Zelten optimiert. **610/631** **8,95****17,95**

Isabella

Reparaturset für Vorzelte

Selbstklebendes Reparaturset zum Abdichten von Löchern und Rissen in Vorzelten. Die drei Flicker (78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm) sind transparent und beliebig schneidbar. Inkl. Verstärkungsschnur und Reinigungstüchern.

Typ A eignet sich für Acryl (z. B. Zelttuch).

Typ B eignet sich für PVC (speziell für Fenster, PVC-Dächer und die unteren Elemente des Vorzelts).

Reparaturset PVC Typ B **610/633** **17,95**Reparaturset Acryl Typ A **610/634** **17,95**

ab 5,²⁵



Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen.

100 cm 5,25/m **610/791** 5,25
250 cm 4,60/m **610/792** 11,50

10,⁹⁵



SOLENDA
Individual Brushes
MADE IN GERMANY

Kederbürste Nylondraht

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm. Maße (LxBxH): 130x55x9 mm; Packmaß: 12,9x4,5 x2,1 cm; Gewicht: 23 g **610/818** 10,95

19,⁹⁵



Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 60x100 mm **610/664** 19,95



56,⁹⁵

Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Inklusive Spannleinen und Heringen. Maße(BxH xT): 260x1x17 cm **610/340** 56,95



Information: So klappt die Anbringung des Vorzelts an Ihrem Fahrzeug:



1. Befestigung ohne Regenrinne:

Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

2. Befestigungssaugnäpfe:

Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnapf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

3. Befestigung mit Keder:

Mit Hilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.

KUNZER
Qualität verbindet



23,²⁵

Klappsauger Mini

Vielseitig einsetzbarer Klappsauger. Eignet sich beispielsweise für die schraubenlose Befestigung von Vordächern, Sonnensegeln u. a. auf glatter, trockener und sauberer Fläche. Tragkraft bei perfekter Oberfläche ca. 12 kg.

Maße(Hxø): 70x55 mm; Inhalt: 2 Stück

610/666 23,25



45,⁹⁰

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 75x55 mm

610/665 45,90



Lackschonende Befestigung!

Outwell
Outdoor Equipment

33,⁹⁵

Doppel-Kederadapterset

Passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschiene. (7+5 mm). Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Vorzeltkeder einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht. **610/337** 33,95

	Seite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand							Seitenwand						
				Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschlusstür	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand
Reisevorzelte	8 – 9	Stella	075/200...			opt.						opt.					
	10 – 11	Rimini	NEU 075/239...	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
	12 – 13	Meira	075/643...	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
	14 – 15	Ceres	075/619...	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓
	16 – 17	Octavia Air	075/323...	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓
	18 – 19	Pluto 2.0	075/761...	✓			✓	✓			✓	✓	✓				✓
	20 – 21	Pluto XL 2.0	075/767...	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓
	22 – 23	Luxor Air	075/566	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
	24 – 25	Galaxy 2.0	075/772...	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
	26 – 27	Valor Air	NEU 075/834...	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		
	28 – 29	Horizon	NEU 075/361...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
30 – 31	Diamond	NEU 075/577...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
Saisonvorzelte	32	Lux	070/340...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	33	Prestige	070/090...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	34 – 35	Lazise	NEU 075/259...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dauervorzelte	36 – 37	Finnland	075/541...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	38	Rhön DC	070/210...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	opt.		
	39	Feldberg DC	070/161...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	40 – 41	Grönland	075/382	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	42 – 43	Allgäu	075/136...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	44 – 45	Fehmarn	NEU 075/231...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Schutzdach	46 – 47	Schutzdach Arlberg	NEU 075/248...														
Teilzelte	49	Palermo	072/390						✓	✓		✓	✓	✓			
	50	Quick'n Easy Air	075/180...		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			
	51	Siena	075/034...			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
	52 – 53	Dorado XL	075/624		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	54 – 55	Vega 2.0	075/775...				✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	56 – 57	Magnum Air Force	075/821...	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
	58	Friesland	075/638...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	59	Inuit Storm	NEU	✓	✓	✓	✓	✓					✓				
Bus- und Reisemobilvorzelte	61	Pilote	075/381		✓		✓	✓	✓								
	62	Comet VW T5/T6	075/195		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	63	Escape	072/392		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	64	Travel Extra	070/001				✓	✓		✓		✓	✓				✓
	65	Cruiser Air	075/539					✓				✓	✓	✓			✓
	66	Pisa	075/061				✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
	67	Oak Creek 400 500	NEU 075/815 ...				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	68	Hydra	075/625		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	69	Quick'n Easy Air	075/183...		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓			✓
	70	Wise A.I.R. Tech	NEU 075/230	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
	71	San Marino Portofino Air	075/379...				✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
	72	Orion 2.0	075/724		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
	73	Quick'n Easy Luxus Air	075/184		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓			✓
	74	Triton	075/732				✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	75	Mars	075/618					✓	✓			✓	✓	✓			
	76	Traveller Air	NEU 075/825	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓			
	77	Advantourer	NEU 075/194				✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	78	Neptune 2.0	075/780...				✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
79	Zodiac	NEU 075/673	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				
80	Aquila Pro	075/728					✓				✓	✓	✓			✓	
81	Garmisch	075/141						✓		✓		✓	✓				

✓ = im Lieferumfang enthalten opt. = optional erhältlich

	Seite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge				Zubehör						
				Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspannmateri- al	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	Sonnendach	
Reisevorzelte	8 – 9	Stella Sonnendach	075/200...	opt.	opt.			✓				opt.		
	10 – 11	Rimini NEU	075/239...	✓				✓	✓		✓			
	12 – 13	Meira	075/643...	✓				✓	✓	opt.	✓			
	14 – 15	Ceres	075/619...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.	
	16 – 17	Octavia Air	075/323...				✓	✓	✓	opt.	✓	✓	opt.	
	18 – 19	Pluto 2.0	075/761...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.	
	20 – 21	Pluto XL 2.0	075/767...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.	
	22 – 23	Luxor Air	075/566				✓	✓	✓	opt.	✓	✓	opt.	
	24 – 25	Galaxy 2.0	075/772...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.	
	26 – 27	Valor Air NEU	075/834...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.	
	28 – 29	Horizon NEU	075/361...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.	
30 – 31	Diamond NEU	075/577...	opt.		opt.		✓	✓	✓	opt.	✓	opt.		
Saisonvorzelte	32	Lux	070/340...	✓				✓	✓		✓			
	33	Prestige	070/090...	opt.	opt.			✓	✓		✓			
	34 – 35	Lazise NEU	075/259...	✓				✓	✓		✓			
Dauervorzelte	36 – 37	Finnland	075/541...	✓				✓	✓	opt.	✓			
	38	Rhön DC	070/210...	✓				✓	✓		✓			
	39	Feldberg DC	070/161...	✓				✓	✓		✓			
	40 – 41	Grönland	075/382	✓				✓	✓	opt.	✓			
	42 – 43	Allgäu	075/136...	✓				✓	✓		✓			
	44 – 45	Fehmarn NEU	075/231...	✓				✓	✓		✓			
Schutzdach	46 – 47	Schutzdach Arlberg NEU	075/248...		✓			✓						
Teilzelte	49	Palermo	072/390			✓	✓	✓			✓	opt.		
	50	Quick'n Easy Air	075/180...				✓	✓			✓			
	51	Siena	075/034...			✓		✓			✓			
	52 – 53	Dorado XL	075/624				✓	✓	✓		✓			
	54 – 55	Vega 2.0	075/775...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.	
	56 – 57	Magnum Air Force	075/821...				✓	✓	✓	opt.	✓	✓		
	58	Friesland	075/638...	✓				✓	✓	opt.	✓	✓	opt.	
	59	Inuit Storm NEU		✓				✓			✓			
Bus- und Reisemobil- vorzelte	61	Pilote	075/381					✓			✓			
	62	Comet VW T5/T6	075/195	✓		✓		✓			✓			
	65	Cruiser Air	075/539			✓	✓	✓			✓			
	63	Escape	072/392	✓	✓			✓			✓			
	64	Travel Extra	070/001			✓		✓			✓	opt.		
	66	Pisa	075/061	✓		✓		✓			✓	✓		
	67	Oak Creek 400 500 NEU	075/815 ...				✓	✓			✓	✓		
	68	Hydra	075/625		✓			✓	✓		✓			
	69	Quick'n Easy Air	075/183...					✓	✓		✓			
	70	Wise NEU	075/230					✓	✓		✓			
	71	San Marino Portofino Air	075/379...	✓		✓		✓			✓	opt.		
	72	Orion 2.0	075/724					✓	✓		✓			
	73	Quick'n Easy Luxus Air	075/184					✓	✓		✓	opt.		
	74	Triton	075/732					✓	✓					
	75	Mars	075/618					✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
	76	Traveller Air NEU	075/825					✓	✓		opt.	✓		
	77	Advantourer NEU	075/194	✓				✓	✓		✓			✓
	78	Neptune 2.0	075/780...		✓			✓	✓		✓	opt.		
	79	Zodiac NEU	075/673					✓	✓		✓			
80	Aquila Pro	075/728					✓	✓						
81	Garmisch	075/141	✓					✓	✓		✓			

✓ = im Lieferumfang enthalten

opt. = optional erhältlich

	Seite	Zelname	Art-Nr.	Vorderwand						Seitenwand						
				Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschlusstür	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand
Sonnendächer	4	Playa	070/400-1...													
	4	Fjord	070/130...			opt.					opt.					
	5	Canopy Shady Pro	075/741...													
	6	Kari NEU	075/790			opt.		opt.			opt.	opt.				
	7	Quick'n Easy Air	075/492...													
Markisenvorzelte	82 – 83	Luna Plus NEU	075/048...	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	84 – 85	Rolli Classic NEU	93 632...			✓	✓	✓			✓	✓				

	Seite	Zelname	Art-Nr.	Gestänge					Zubehör					
				Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspannmaterial	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	Sonnendach	
Sonnendächer	4	Playa	070/400-1...		✓			✓				opt.		
	4	Fjord	070/130...	✓				✓				✓		
	5	Canopy Shady Pro	075/741...	✓				✓				✓		
	6	Kari NEU	075/790				✓	✓				✓		
	7	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...				✓	✓				✓		
Markisenvorzelte	82 – 83	Luna Plus NEU	075/048...	✓				✓				✓		
	84 – 85	Rolli Classic NEU	93 632...	✓	✓			✓				✓		

✓ = im Lieferumfang enthalten
opt. = optional erhältlich

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU | Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GHS02		Entzündbar
GHS07		Gesundheitsgefahr
GHS08		Ernste Gesundheitsgefahr



Freude, Innovation und Qualität sind die Grundlagen einer 60-jährigen Wachstumsgeschichte. Das umfangreiche Sortiment bietet spezifische Produkte für Outdoor, Freizeit und Touring.



Hahn-Zelte produziert klassische Vorzelte. Besonders stark ist sie im Dauerstandzelte-Segment. Hier zeichnet sich ihre Kollektion durch hochwertigste Ausstattung aus.



Seit über 85 Jahren entstehen in der GÜSTO Zeltmanufaktur individuelle und maßgeschneiderte Qualitätsvorzelte „Made in Germany“ – jedes Vorzelt ein Unikat.



Die Firma Westfield ist Spezialist im Bereich Luftzelte sowie Campingmöbel. Seit Firmengründung steht Westfield TQC für Qualität, Innovation und Komfort.



EUROTRAIL verwirklicht seit Jahren die Wünsche der Camper und bietet ein umfangreiches Sortiment an Campingartikeln für jeden Urlaub!



Der hervorragende Ruf und Erfolg des Unternehmens beruht auf seinem ausgeprägten Familiensinn und dem Wunsch, Familien dazu zu inspirieren, das Outdoor-Leben für sich zu entdecken und zu genießen.



Doréma ist seit 35 Jahren Spezialist für Vorzelte. Sie entwerfen und produzieren Vorzelte, Gestänge und Zubehör in Spitzenqualität aus besten Materialien – langlebig und benutzerfreundlich.



Bei StarCamp, einer Produktlinie von Dorema, finden Sie Luftzelte zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Wir führen exklusive Modelle dieser Produktlinie.



Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren und hervorragender Qualität produziert WIGO ausschließlich in Deutschland.

Unsere

Markenhersteller

Unsere Markenhersteller der Dachzelte:



Mehr Infos & Magazin online:



Magazin





Ihre Vorteile:

- Fachhandel in der Nähe
- persönliche Fachberatung
- Retouren vermeiden
- Bezahlung bei Abholung
- Einkaufen neu erleben



Alles für Caravan | Camping | Freizeit
Südstraße 4
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600
info@frankana.de

www.frankanafreiko.de



Sämtliche mit „Made in Germany“ beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.