

Inhalt

Infos	02 – 03
Sonnendächer	04 – 10
Reisevorzelte	11 – 33
Dauervorzelte	34 – 45
Schutzdächer	46 – 47
Teilzelte Caravan	48 – 63
Teilzelte Bus & Reisemobil...	64 – 79
Heckzelte	80 – 83
Markisenzelte	84 – 87
Gerätezelte	89
Zubehör	90 – 104




Wissenswertes




Ermittlung der Größe bei Teilzelten

Die Länge des Teilzelts errechnet sich aus der Länge der Kederleiste. Messen Sie somit die Länge der Kederleiste entlang des Wohnwagendachs mit einer Kordel (A bis B). So erhalten Sie die maximale Länge des Teilzelts.

Als Anbauhöhe wird bei einem Wohnwagen der Abstand vom Boden bis zur Kederleiste (C) bezeichnet.



Vorzeltgröße selbst bestimmen!



Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und bei stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel (A) durch die Kederleiste wieder zum Erdboden (B) führen.

Anhand des ausgemessenen Umlaufmaßes finden Sie dann die passende Größe für Ihren Wohnwagen, Ihr Reisemobil oder Ihren Bus.

Wie wird das Zelt befestigt?

Am Fahrzeug befindet sich meist eine Kederleiste. Dabei handelt es sich um ein Alu- oder Kunststoff-Profil, das den Keder am Zelt aufnimmt. Kederleisten können auch nachträglich angebracht werden und sehen im Querschnitt wie ein „C“ aus. Die Wulst oder der Keder werden in die Kederleiste eingeführt.

Vorzeltseitig unten am Fahrzeug ist auch eine Kederleiste. Hier wird waagrecht die Windblende oder Bodenschürze eingeführt. Somit kann zum Vorzelt auch diese Seite winddicht verschlossen werden.

Einzug des Zeltes in die Kederleiste

Überprüfen Sie zunächst Ihre Schiene auf scharfe Kanten! Damit der Keder besser in die Schiene gleitet, empfehlen wir diese mit unserem Einzugspray ZipFit 450/305 einzusprühen. Natürlich sollte das Vorzelt mit dem oft mitgelieferten Abspannmaterial sowie mit Heringen gesichert werden. Auch ein Sturmbandset gibt dem Zelt den richtigen Halt beim nächsten Sturm. Meist sind an den Vorzelten bereits schon die entsprechenden Vorrichtungen angebracht, sodass ganz einfach das passende Sturmbandset montiert werden kann.

Abstand zum Boden – Erdstreifen



Der Abstand von der Stoffunterkante zum Erdboden kann von Wohnwagen zu Wohnwagen und je nach Bodenverhältnissen variieren. Der Erdstreifen soll dabei mindestens so hoch stehen, dass die Abspanngummis gespannt werden können. Der Rest des Erdstreifens liegt auf dem Boden auf. Darauf können dann die Bodenplane und der Teppich verlegt werden.

Extra Platz durch Schlafkabinen!



Schaffen Sie mit dem optional erhältlichen Innenzelt schnell und einfach einen Schlafbereich in Ihrem freistehenden Vorzelt. Es lässt sich ganz einfach mittels Haken befestigen und bietet Platz für bis zu zwei Personen. Ideal für Gäste, Kinder, die sich mehr Privatsphäre wünschen, oder für alle, die lieber draußen schlafen.

Was ist ein Verandaeffekt?



Ein Verandaeffekt wird beim Vorzelt erzielt, wenn sich die Fenster und Türen der Vorderwand komplett herunterklappen lassen. Er sorgt für frische Luft und warme Sonnenstrahlen im Vorzelt. Verandaabstangen sind meist als Zubehör erhältlich.

Ein Vorzelt, das über die gesamte Länge des Wohnwagens eingezogen wird, eignet sich für Reisen, Saison- oder Dauercamping und sorgt für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraums. Der (am Zelt) angebrachte Keder wird in die vorhandene Kederschiene am Wohnwagen eingezogen und das Vorzelt somit mit dem Wohnwagen verbunden. Wegen des zeitintensiven Aufbaus wird der Einsatz bei eher längeren Aufenthalten empfohlen. Für alle spontanen Camper, die vielleicht nur ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringen möchten, eignen sich besonders sogenannte Reisevorzelte.

Reisevorzelt

Das klassische Reisevorzelt eignet sich für kurze Urlaubsreisen und nicht für den langfristigen Einsatz. Reisevorzelte sind leicht und einfach aufzubauen. Außerdem besitzen sie ein geringes Packmaß und Gewicht.

UV-Strahlung und extreme Wettereinflüsse stellen immer höhere Anforderungen an Material und Ausstattung. Daher ist ein guter Sonnenschutz das A und O bei einem guten Vorzelt. Abgedeckte Reißverschlüsse sind dichter und halten länger. Überschweißte Dachnähte sorgen für eine zuverlässige Dichtheit. Beide Qualitätsmerkmale bedeuten einen Mehraufwand, der sich definitiv lohnt.

Verschiedene Zeltgestängetypen

Zeltgestänge aus Stahl

Für Dauer- und Wintercamping empfiehlt sich ein Gestänge aus Stahlrohr, da das Material eine hohe Stabilität gewährleistet. Im Winter ist dies notwendig, um auch bei Schneelast ausreichende Standfestigkeit zu haben.

Meist haben diese Gestänge einen Durchmesser von 22 bis 25 Millimetern. Für Regionen mit sehr starkem Wind oder Sturm bieten einige Hersteller aber auch Zeltgestänge aus verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 32 Millimetern an.

Stahlgestänge ist schwerer als Gestänge aus Aluminium oder GFK und anfälliger für Korrosion durch Feuchtigkeit.

Saison- und Dauervorzelt

Saison- und Dauervorzelte sind die wohl aufwendigsten Vorzelttypen. Für sie wird beidseitig PVC-beschichtetes Material verwendet.

Das Material muss den Ansprüchen entsprechend reiß- und abriebfester sein.

Schwitzwasserbildung tritt sowohl bei einseitig als auch bei beidseitig beschichtetem Material auf. Allerdings nehmen einseitige Beschichtungen die Feuchtigkeit ins Gewebe auf.

Die Schwitzwasserbildung ist abhängig von den Temperaturunterschieden zwischen Zeltinnen- und Zeltaußenseite, der Durchlüftung,

Zeltgestänge aus Aluminium

Hier spielt der deutliche Gewichtsvorteil gegenüber Stahl eine große Rolle. Ein 28-mm-Alugestänge wiegt nur etwa halb so viel wie ein 25-Millimeter-Stahlgestänge. Diese enorme Einsparung ist ein großer Vorteil für Reisecamper.

Ein weiterer Vorteil: Aluminium rostet und korrodiert nicht.

Steht das Zelt allerdings in einem Gebiet mit extremem Wind und Wetter, sollten Sie auf Aluminium verzichten und unbedingt auf Stahl zurückgreifen. Dieses Stahlgestänge sollten Sie außerdem mit Orkanstützen verstärken.

Vorzelte

Den Wohnraum individuell erweitern!

der Bodenabdichtung und den Wetterbedingungen. Für den Dauereinsatz kommen jedoch nur beidseitige Beschichtungen in Frage.

Zelte für Saison- oder Ganzjahreseinsatz sind meistens mit zusätzlicher Ausstattung versehen, zum Beispiel mit doppeltem Erdstreifen und Fensterklappen. Durch die Verwendung robuster Materialien haben diese Zelte ein höheres Gewicht und ein größeres Packmaß.

Aufblasbare Gestänge

Aufblasbare Gestänge werden mit einer Luftpumpe schnell und einfach aufgepumpt. Die Luft wird mittels Handpumpe oder eines Kompressors in die Luftschläuche gepumpt, wodurch sich das Zelt aufrichtet.

Sehr gut für Kurzzeitcamping und häufige Ortswechsel geeignet.

Zeltgestänge aus Fiberglas (GFK)

Dieses Gestänge wird aus Epoxidharz und Glasfasern hergestellt, ist robust und gleichzeitig sehr leicht. Im Vorzeltbereich finden wir GFK-Gestänge teilweise im Dachbogen.

Fiberglasgestänge hat eine sehr hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer. Außerdem ist es leichter als Stahlgestänge.



 Seitenelemente komplett abnehmbar.

StarCamp 

ab 379,-

Quick'n Easy Air

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 230–255 cm



 Airtube  100 % PES Polyester

Das aufblasbare Sonnendach ist für Caravans bis zu einer Kederleistenhöhe von ca. 230 – 255 cm geeignet. Es hat ein praktisches Ventil-System, das den Aufbau einfach und bequem macht. Eine perfekte Lösung für Wochenendreisen und spontane Kurzurlaube. Die Seiteneingänge sind herausnehmbar und aufrollbar für eine optimale Flexibilität. Ein perfektes Leichtgewichts-Sonnendach zu einem unschlagbaren Preis.

 Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.

Material: 150D Weathertex Polyestergewebe, abgeschweißte Nähte, UV-stabil und flammhemmend.

Wassersäule: 4000 mm

Lieferumfang: 2 Seitenwände mit Fenster, Abspannmaterial, Luftpumpe, Sonnendach

Größe 325

Maße (B x T): 325 x 240 cm; Packmaß: 73 x 29 x 29 cm; Gewicht: 8,3 kg **075/492 379,-**

Größe 385

Maße (B x T): 385 x 240 cm; Packmaß: 77,5 x 31,5 x 31 cm; Gewicht: 9,7 kg **075/493 489,-**



Seitenelemente komplett abnehmbar.



Mit 2 Seitenelemente.

 Vorteile

- sehr kleines Packmaß
- zusätzlicher Wind- und Regenschutz mittels Seitenelementen



 Zubehör

inkl. Abspannmaterial und Luftpumpe



Westfield
Top Quality Concept

599,⁹⁵

Kari

Zelttiefe: 250 cm
Anbauhöhe: 230–260 cm

✓ Die perfekte Ergänzung
zu Ihrem Wohnwagen.

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Das Sonnendach Kari kann direkt über einen Keder an Ihrem Wohnwagen eingezogen werden. Mit einer Tiefe von 250 cm und einer Breite von 400 cm bietet das Sonnendach großflächig Schutz vor Sonnenstrahlen und Regen. Durch den AAS-Luftschlauch ist das Sonnendach nicht nur einfach und schnell aufzubauen, sondern bietet auch viele Anpassungsmöglichkeiten.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm



Vorteile

- sehr schneller Aufbau
- optionale Vorder- und Seitenwände

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x T): 400 x 250 cm;

Packmaß: 100 x 30 x 28 cm; Gewicht: 13,2 kg

075/790 599,95

+ Zubehör

169,⁹⁵



Vorderwand mit Gaze

Die Vorderwand Kari bietet mit ihrem Gaze-Element zusätzlichen Schutz gegen Insekten. Die Luft kann dennoch durchziehen und sorgt so für ein angenehmes Raumklima.

Packmaß: 48 x 15 x 10 cm; Gewicht: 2,05 kg

075/792 169,95

179,⁹⁵



Vorderwand mit Fenster

Mit Fenstern, die für mehr Privatsphäre mit einem Sichtschutz ausgestattet sind. Trotz des geschlossenen Designs bleibt der Innenraum hell und freundlich.

Packmaß: 60 x 23 x 14 cm; Gewicht: 3,05 kg

075/036 179,95

199,⁹⁵



Seitenwand

Mit den Kari Seitenwänden wird das Sonnendach Kari auf beiden Seiten vor Regen, Wind und Sonne geschützt. Enthalten sind 2 Seitenwände.

Packmaß: 56 x 18 x 6 cm; Gewicht: 4,48 kg

075/791 199,95



ab 139,-

Playa

Tiefe: 240 cm

ab 179,⁹⁵


Fjord

Tiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180–220 cm



■ Aluminium ■ 100 % PES Polyester, einseitige Acrylbeschichtung



Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Keder: \varnothing 7 mm.

Material: Trailtex, außenseitig acrylatbeschichtetes Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Gestänge: Größe 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.

Lieferumfang: \varnothing 22 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Sonnendach

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	grau	blau	Preis
01	200x240 cm	5,5 kg	070/400	070/400-1	139,-
02	250x240 cm	6 kg	070/401	070/401-1	149,-
03	300x240 cm	7,5 kg	070/402	070/402-1	175,-
04	350x240 cm	8 kg	070/403	070/403-1	189,-
05	400x240 cm	8,5 kg	070/404	070/404-1	199,-
06	450x240 cm	9 kg	070/405	070/405-1	219,-

■ UV 50+ ■ Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung



Kederschiene



Regenrinne und Schleusenstab



▶ Montagevideo

Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen. Befestigung mittels Kedereinzug oder Schleusenstab (im Lieferumfang enthalten). Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen. Keder: \varnothing 7 mm.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetappt, Ösen verstärkt

Gestänge: \varnothing 19 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Aufstellstangen, Schleusenstab, Sonnendach

Packmaß: 92x18x13 cm

Größe 260

Maße (BxHxT): 260x210x240 cm;

Gewicht: 6,35 kg

070/130 179,95

Erweiterungsset

070/132 375,-

Insektenschutz

070/134 149,95

Größe 300

Maße (BxHxT): 300x210x240 cm;

Gewicht: 7,5 kg

070/131 189,95

Erweiterungsset

070/133 385,-

Insektenschutz

070/135 169,95



Westfield
Top Quality Concept

ab 219,-

Canopy Shady Pro

Zelttiefe: 220 cm
Anbauhöhe: 230–285 cm

Sonnendach

■ Aluminium ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester



Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® CottonTouch Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannlinien lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.



Vorteile

- wasserabweisend
- UV-resistent
- schnell aufzubauen



kompatibel mit Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega ab Modelljahr 2023

Material: HydroTech® CottonTouch, 100 % Polyester, beidseitige PVC-Beschichtung

Gestänge: Aluminium

Lieferumfang: Abspannmateriale, Sonnendach, Gestänge

Kompatible Zelte	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Für Vega und Mars 330.	305 cm	6,3 kg	075/741	219,-
Für Vega 375.	350 cm	6,6 kg	075/742	229,-
Für Pluto Gr. 7, Pluto XL Gr. 7 und Galaxy Gr. 7.	410 cm	6,9 kg	075/743	239,-
Für Pluto Gr. 8, Pluto XL Gr. 8, Galaxy Gr. 8 und Ceres Gr. 7.	440 cm	7,2 kg	075/755	249,-
Für Pluto Gr. 9, Pluto XL Gr. 9, Galaxy Gr. 9 und Ceres Gr. 8.	470 cm	7,5 kg	075/744	269,-
Für Pluto Gr. 10, Pluto XL Gr. 10, Galaxy Gr. 10 und Ceres Gr. 9.	500 cm	7,8 kg	075/757	309,-
Für Pluto Gr. 11, Pluto XL Gr. 11, Galaxy Gr. 11 und Ceres Gr. 10.	530 cm	8,1 kg	075/756	319,-
Für Pluto Gr. 12 und Ceres Gr. 11.	570 cm	8,4 kg	075/745	339,-



Höhenverstellbare Stange für den einfachen und schnellen Aufbau



Mit hochwertigem HydroTech® CottonTouch Material ausgestattet

ab 173,-

Kombi

Zelttiefe: 240 cm



- ohne Gestänge
- 100 % PES Polyester

Nutzen Sie es als Sonnendach an Ihrem Vorzelt oder ziehen Sie es in die Kederschiene Ihres Wohnwagens ein. Bei Einsatz als Sonnendach vor Ihrem Vorzelt schlagen Sie die mitgelieferten Kunststoff-Ösen selbst an den entsprechenden Stellen ein. Diese Stellen sind mit PVC verstärkt. In der Frontblende gibt es zwei Hohlsäume, damit man zusätzliches Gestänge montieren kann. An der Kederseite befindet sich rechts und links jeweils ein Abspanndreieck, damit sich das Sonnendach nicht verschieben bzw. abheben kann. Sie benötigen kein zusätzliches Werkzeug.

Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtetes Polyester.

Lieferumfang: 3 Ösen zur Anbringung, Sonnendach



Vorteile

- All Weather Tex
- als Vorzelterweiterung
- Zelttiefe 240 cm



Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	775 – 800 cm	3,6 kg	070/970	173,-
09	801 – 825 cm	3,9 kg	070/971	178,50
10	826 – 850 cm	4,2 kg	070/972	187,90
11	851 – 875 cm	4,5 kg	070/973	196,50
12	876 – 900 cm	4,8 kg	070/974	205,90
13	901 – 925 cm	5,1 kg	070/975	213,90
14	926 – 950 cm	5,4 kg	070/976	221,90
15	951 – 975 cm	5,7 kg	070/977	230,-
16	976 – 1000 cm	6 kg	070/978	239,-
17	1001 – 1025 cm	6,3 kg	070/979	247,-

i Aufstellstangen separat bestellen!

+ Zubehör

Gestängeset für Sonnendach Kombi

Der 3-tlg. Gestängesatz besteht aus zwei Aufstellstangen 140/200 cm und einer Aufstellstange 170/250 cm, ø 22 mm. Inkl. 3 Spannleinen und 3 Heringen. **610/140 59,95**

Seitenwand

Für Sonnendächer mit einer Tiefe von 240 cm. Mittels verstellbaren Spannbändern wird die Seitenwand am Sonnendachgestänge aufgehängt und nach unten abgespannt. Die Seitenwand kann sowohl rechts als auch links verwendet werden.

Material: All Weather Tex 1.7, 100 % Polyester, beidseitig beschichtet, Nähte abgetapt.

Anbringung: Direkt am Wohnwagen: pro Seitenwand 1 Dachhakenstange (610/017). An das Vordach: pro Seitenwand 1 Dachauflagestange (610/013).

ohne Fenster 070/980 99,95
mit Fenster 070/981 99,95

NEU

CAMP TECH
Innovation and Design

ab 289,-

Citrin

Zelttiefe: 220 cm



Sonnendach

■ ohne Gestänge

■ Polyester



Das Sonnendach Citrin für Vorzelte ist die perfekte Ergänzung für alle, die ihren Campingkomfort erweitern möchten. Speziell für die Anbringung am Vorzelt konzipiert, schafft es einen großzügigen, schattigen Bereich und bietet zuverlässigen Schutz vor Sonne, Regen und UV-Strahlung. Dank der einfachen Montage lässt sich das Sonnendach schnell aufbauen und passt zu vielen gängigen Vorzelt- und Wohnwagensystemen. Gefertigt aus hochwertigem, wetterfestem Campdex-Material, überzeugt es durch seine Langlebigkeit und Stabilität – selbst bei wechselhaften Witterungsbedingungen.

Das Sonnendach ist damit die ideale Lösung, um den geschützten Wohnraum vor dem Vorzelt zu vergrößern und das Camping-Erlebnis noch angenehmer zu gestalten.

Sonnendach für die Zelte Jade, Jade Air, Diamant Air, Brillant Air und Topas Air.

Material: Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Doppelkederleiste, Sonnendach, Packtasche

Farbe: dunkelgrau, hellgrau; Zelttiefe: 220 cm



Vorteile

- perfekte Ergänzung
- Wohnraumerweiterung
- schneller Aufbau



Für die Verwendung des Sonnendachs benötigen Sie das Grundgerüst oder die Aufstellstange.



Zubehör

Aufstellstange Citrin

Material: Stahl; Maße(Ø): 22 mm; Gewicht: 1,8 kg
Inhalt: 3 Stück **076/214 85,-**

Seitenwand Citrin

Maße(B x H): 240 x 235 cm

mit Fenster 3,4 kg **076/220 155,-**
ohne Fenster 2,7 kg **076/221 129,-**


Grundgerüst Citrin

Material: Stahl; Maße(Ø): 22 mm

Gr.	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	380 cm	4,29 kg	076/200	289,-
10	405 cm	4,5 kg	076/201	299,-
11	431 cm	4,71 kg	076/202	299,-
12	455 cm	4,91 kg	076/203	325,-
13	480 cm	5,12 kg	076/204	329,-
14	505 cm	5,33 kg	076/205	339,-
15	530 cm	5,53 kg	076/206	349,-

Gr.	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
16	555 cm	5,74 kg	076/207	365,-
17	575 cm	5,94 kg	076/208	379,-
18	600 cm	6,25 kg	076/209	409,-
19	625 cm	6,36 kg	076/210	439,-
20	650 cm	6,56 kg	076/211	465,-
21	675 cm	6,77 kg	076/212	495,-
22	700 cm	7,98 kg	076/213	519,-

für Gr.	Gewicht	Art-Nr.	Preis
8 - 10	7,15 kg	076/215	139,-
11 - 13	9,25 kg	076/216	185,-
14 - 16	12,8 kg	076/217	209,-
17 - 19	14,6 kg	076/218	279,-
20 - 22	16,4 kg	076/219	295,-

 Flexibel erweiterbar!

dwt ZELTE

ab 509,-

Stella

Zelttiefe: 240 cm



■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung



Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach: mit eingenähtem Giebel. Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente.

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus triltex-Gewebe, einseitig PU-beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erdstreifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen.

 Vorteile

- individuell erweiterbar
- Seitenwände in 2 Farben
- Wind- und Sonnenschutz



 Zubehör

Zeltgestänge Stahl


Maße (ø): 25 mm; Packmaß: 117 x 22,5 x 18 cm;
Gewicht: 14,94 kg **610/360 195,-**

Zeltgestänge Aluminium

Maße (ø): 28 mm; Packmaß: 117 x 22 x 18 cm;
Gewicht: 7,72 kg **610/365 279,-**

Seitenwand

Zwei Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.



**hellgrün, blau
orange, grau**



**075/222 290,-
075/223 290,-**

Sonnendach

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	075/200	509,-
11	851 – 880 cm	8,5 kg	075/201	525,-
12	881 – 910 cm	8,75 kg	075/202	539,-
13	911 – 940 cm	9 kg	075/203	555,-
14	941 – 970 cm	9,25 kg	075/204	565,-
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	075/205	580,-
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	075/206	595,-
17	1031 – 1060 cm	10 kg	075/207	606,50

Vorderwand

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5,25 kg	075/211	339,-
5,5 kg	075/212	355,-
5,75 kg	075/213	365,-
6 kg	075/214	375,-
6,25 kg	075/215	385,-
6,5 kg	075/216	395,-
6,75 kg	075/217	416,50
7 kg	075/218	426,50

NEU

CAMP TECH[®]
Innovation and Design

ab 369,-

Calcit Air

Zelttiefe: 250 cm
Anbauhöhe: 235–255 cm

Reisevorzelt

■ Airtube ■ Polyester 

Die Calcit-Baureihe setzt Maßstäbe im Bereich leichter Luftschlauch-Vorzeltlösungen. Mit einer überzeugenden Serienausstattung ist das Calcit der ideale Begleiter für Kurzurlaube und für Camper, die keinen übermäßigen Platzbedarf haben. Die spezielle Camptech Bogenform sorgt zudem für eine deutlich bessere Stehhöhe in der Vorderwand. Im Lieferumfang sind zwei seitliche Dachschläuche für spürbar mehr Stabilität enthalten.

Material: Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Sonnendach, Packtasche

Farbe: schwarz, hellgrau; Packmaß: 70x35x23 cm

Sonnendach Calcit Air, 325 cm

Maße (B x H x T): 325 x 255 x 250 cm;
Packmaß: 70 x 35 x 23 cm; Gewicht: 7,65 kg
076/160 369,-

Sonnendach Calcit Air, 400 cm

Maße (B x H x T): 400 x 255 x 250 cm;
Packmaß: 70 x 35 x 23 cm; Gewicht: 8,8 kg
076/161 479,-



Vorteile

- leicht und kompakt
- gute Stehhöhe
- ideal für Kurztrips



+ Zubehör

Seitenwandpaar

Die robusten Seitenwände für das Calcit Air bieten optimalen Wind-, Regen- und Sichtschutz und erhöhen so den Komfort beim Camping.

Maße (B x H): 240 x 235 cm; Gewicht: 4,6 kg;
Inhalt: 2 Stück **076/162 229,-**

Vorderwand für Sonnendach Calcit Air 325

Maße (B x H): 295 x 190 cm; Gewicht: 3,5 kg
076/163 229,-

Vorderwand für Sonnendach Calcit Air 400

Maße (B x H): 370 x 190 cm; Gewicht: 4,6 kg
076/164 249,-



NEU

CAMP TECH
Innovation and Design

ab 1.269,-

Topas Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm





+Zubehör

Anbau Topas

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau; Material: Polyester; Maße(BxHxT): 180x165x200 cm; Packmaß: 80x30x25 cm; Gewicht: 11,9 kg

076/094 699,-



Das Reisevorzelt Topas Air überzeugt mit seiner umfangreichen Ausstattung und den vielen Funktionen als perfektes Vorzelt für Urlaubs- und Reisecamper mit besonderem Anspruch. Durch die spezielle Seam-Seal-Methode sind nun auch die Dachnähte abgedichtet, sodass der sogenannte Quelleffekt keine Rolle mehr spielt – das Dach ist von der ersten Minute an dicht. Über nur einen Punkt aufgeblasen und aufgebaut, steht das Vorzelt bei jedem Wetter äußerst stabil. Inkl. Sonnendachanbringung am Giebel, Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil mit Absperrkammern, Techline-Schnalle und zentraler Inflationsstelle.

Vorderwand: austauschbar; Gr. 9 – 11: 4 Frontfenster, Gr. 12 – 22: 6 Frontfenster; zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: abklappbar zur Veranda, Anbauanbringung möglich.

Rückwand: Radkastenblende zum Verbinden mit Windschutz.

Gestänge: Luftzeltgestänge; Gr. 9 – 14 mit 2 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen, Gr. 15 – 22 mit 4 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Gewebe.

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Zelt



Schlafinnenzelt Anbau Topas Air

Das praktische Schlafinnenzelt für den Anbau bietet zusätzlichen Schlafkomfort und Privatsphäre beim Camping. Hergestellt aus atmungsaktivem, lichtdichtem Material sorgt es für ein angenehmes Raumklima und erholsamen Schlaf. Dank einfacher Befestigung lässt sich das Innenzelt schnell ein- und ausbauen.

Farbe: grau; Material: Polyester; Maße(BxHxT): 210x175x140 cm; Packmaß: 49x42x42 cm; Gewicht: 1,8 kg
076/511 129,-

Gaze-Seitenwandelement Topas Air

Gaze-Seitenwandelement für das Dauervorzelt Topas Air von CampTECH. Das Element sorgt für eine optimale Luftzirkulation und schützt gleichzeitig vor Insekten. Perfekt geeignet für warme Sommertage ohne auf Komfort zu verzichten.

Farbe: dunkelgrau; Material: Polyester; Maße(BxH): 215x165 cm; Packmaß: 57x57x57 cm; Gewicht: 2,5 kg **076/522 155,-**

✓ Vorteile

- Wände austauschbar
- abklappbar zur Veranda
- Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil



Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	33 kg	076/080	1.269,-
10	875 – 900 cm	35,35 kg	076/081	1.409,-
11	900 – 925 cm	38,1 kg	076/082	1.469,-
12	925 – 950 cm	38,9 kg	076/083	1.549,-
13	950 – 975 cm	39,8 kg	076/084	1.629,-
14	975 – 1000 cm	40,5 kg	076/085	1.689,-
15	1000 – 1025 cm	45,3 kg	076/086	1.769,-
16	1025 – 1050 cm	46,2 kg	076/087	1.859,-
17	1050 – 1075 cm	46,7 kg	076/088	1.939,-
18	1075 – 1100 cm	47,5 kg	076/089	2.029,-
19	1100 – 1125 cm	48,3 kg	076/090	2.109,-
20	1125 – 1150 cm	49,1 kg	076/091	2.199,-
21	1150 – 1175 cm	49,9 kg	076/092	2.279,-
22	1175 – 1200 cm	50,7 kg	076/093	2.389,-

NEU

CAMP TECH
Innovation and Design

ab 1.449,-

Jade Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 235–255 cm





■ Airtube
 ■ Polyester

Das Reisevorzelt Jade Air ist das Einsteigermodell der eingezogenen Luftvorzelte. Ausgestattet mit den Vorzügen der Gestängeversion bietet es alles, was man im Campingurlaub braucht, und lässt sich außerdem noch erweitern oder ausbauen. Dank der Camptech Lufttechnik mit einer zentralen Inflationsstelle ist der Aufbau kinderleicht und in Minutenschnelle erledigt – Aufbaufehler sind praktisch ausgeschlossen. Das einzigartige Camptex All Season Polyestergewebe punktet mit einer besonders hohen UV-Stabilität sowie Robustheit gegen Wind und Wetter. Die Dachnähte sind abgedichtet. Ein passendes Sonnendach, ein Anbau und ein aufblasbarer Windschutz, der mit dem Zelt verbunden werden kann, sind optional erhältlich. Inkl. Radkastenblende zum Verbinden mit Windschutz.

Vorderwand: Gr. 9 – 11: 2 Fenster; Gr. 12 – 22: 4 Fenster; zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: abklappbar zur Veranda.

Gestänge: Luftgestänge; Gr. 10 – 14 mit 2 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen, Gr. 15 – 22 mit 4 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Polyestergewebe.

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Zelt

Weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90.

Vorteile

- hohe UV-Stabilität
- Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil
- robust



Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	33 kg	076/001	1.449,-
10	875 – 900 cm	35,35 kg	076/002	1.509,-
11	900 – 925 cm	38,1 kg	076/003	1.589,-
12	925 – 950 cm	38,9 kg	076/004	1.649,-
13	950 – 975 cm	39,8 kg	076/005	1.689,-
14	975 – 1000 cm	40,5 kg	076/006	1.749,-
15	1000 – 1025 cm	45,3 kg	076/007	1.799,-
16	1025 – 1050 cm	46,2 kg	076/008	1.859,-
17	1050 – 1075 cm	46,7 kg	076/009	1.919,-
18	1075 – 1100 cm	47,5 kg	076/010	1.969,-
19	1100 – 1125 cm	48,3 kg	076/011	2.029,-
20	1125 – 1150 cm	49,1 kg	076/012	2.079,-
21	1150 – 1175 cm	49,9 kg	076/013	2.169,-
22	1175 – 1200 cm	50,7 kg	076/014	2.319,-

Zubehör

NEU



559,-

Anbau Jade Air

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (B x H x T): 180 x 165 x 200 cm; Packmaß: 80 x 30 x 25 cm; Gewicht: 11,9 kg

076/015 559,-

NEU



Seitenwandelement mit Gaze

Seitenwandelement mit Gaze für Reisevorzelte Jade Air von CampTECH, das optimale Luftzirkulation ermöglicht und vor Insekten schützt, ideal für warme Sommertage ohne Komfortverlust.

Farbe: dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (B x H): 215 x 165 cm; Packmaß: 57 x 57 x 57 cm; Gewicht: 2,5 kg

076/526 155,-

✓ Modernes Vorzelt,
das keine Wünsche offen lässt.

Westfield
Top Quality Concept

ab 1.499,-

Ceres

Zelttiefe: 260 cm

Anbauhöhe: 235–260 cm





i großzügiger Innenraum



mit getönten Panoramafenstern

- Airtube
- 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Das edle Design mit der modernen abgerundeten Form lässt keine Urlaubswünsche offen. Mit einer Tiefe von 260 cm bietet das Luftvorzelt Ceres ein ideales Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und das Zelt ist perfekt abgedichtet. Das hochwertige HydroTech® Ripstop Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster sorgen auch an heißen Sommertagen für ein sehr gutes Raumklima. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse. Mit einer Stehhöhe von ca. 185 cm im vorderen Bereich können Sie die Fläche des Luftvorzelts optimal nutzen und dank des integrierten AAS-Systems lässt sich das Luftvorzelt schnell und einfach aufbauen. Das Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro.

Vorderwände: abnehmbar, mit getönter Fensterfolie. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Wassersäule: 5000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung, Zelt



Vorteile

- abgerundetes Design
- große Panoramafenster
- Stehhöhe ca. 185 cm (an der Vorderwand)



Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 7

+ Zubehör



Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung ist schnell und einfach aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Mit Tür, getönten Fenstern und einer Stehhöhe von 180 cm. Dank Doppelreißverschluss kann die Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand genutzt werden. Inkl. Dachstangen.

075/622 549,-

Verandastange 075/606 24,95

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023!)

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	34,3 kg	075/736	1.499,-
08	946 – 980 cm	34,8 kg	075/737	1.599,-
09	981 – 1015 cm	35,3 kg	075/738	1.699,-
10	1016 – 1050 cm	35,8 kg	075/739	1.799,-
11	1051 – 1085 cm	36,3 kg	075/740	1.899,-
12	1086 – 1120 cm	37 kg	075/758	1.899,-

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-
8,4 kg	075/745	339,-


StarCamp 

ab 1.699,-

Valor Air

Zelttiefe: 240 cm



 Hohe Maßstäbe – kleiner Preis!



✓ Vorteile

- Europäische Fertigung
- UV-stabile Zeltwände
- variable Türpositionen

Material: TenCate All Season (Dach, Vorder- und Seitenwände)

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Doréma Luftschlauch-System

Lieferumfang: Abspannmateriale, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

💡 Flexible Nutzung als Veranda oder Sonnendach.

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

Das Reisevorzelt Valor Air von Doréma setzt neue Maßstäbe in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität. Gefertigt in Europa, überzeugt es durch den Einsatz hochwertiger Materialien wie dem UV-stabilen Airtex im Dach und TenCate in den Front- und Seitenwänden. Diese Kombination sorgt für besonders hohe Strapazierfähigkeit und Witterungsbeständigkeit. Qualitätsreißverschlüsse von Kroko und Opti gewährleisten eine zuverlässige Nutzung. Abnehmbare Elemente ermöglichen eine flexible Nutzung als Veranda oder Sonnendach. Großflächige Fensterfronten und Mosquito-/Gaze-Einsätze in den Seiten bieten zudem eine angenehme Belüftung. Auch in den Größen für Tandemachser verfügbar.

Vorderwand: aus zwei Elementen, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar. Mit großen Fenstern.

Seitenwände: mit Fenstern und mit Mosquito-/Gaze-Elementen.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
06	775 – 800 cm	31,5 kg	075/834	1.699,-
07	800 – 825 cm	32,5 kg	075/835	1.759,-
08	825 – 850 cm	33,6 kg	075/836	1.819,-
09	850 – 875 cm	34,4 kg	075/837	1.879,-
10	875 – 900 cm	37,4 kg	075/838	2.019,-
11	900 – 925 cm	38,1 kg	075/839	2.079,-
12	925 – 950 cm	39,1 kg	075/840	2.139,-
13	950 – 975 cm	39,7 kg	075/841	2.159,-
14	975 – 1000 cm	41,9 kg	075/842	2.299,-
15	1000 – 1025 cm	45,3 kg	075/843	2.499,-
16	1025 – 1050 cm	44 kg	075/844	2.529,-
17	1050 – 1075 cm	46,3 kg	075/845	2.549,-
18	1075 – 1100 cm	28 kg	075/846	2.599,-
19	1100 – 1125 cm	28,5 kg	075/847	2.639,-
20	1125 – 1150 cm	48,8 kg	075/848	2.689,-
21	1150 – 1175 cm	47,2 kg	075/849	2.739,-
22	1175 – 1200 cm	49,5 kg	075/850	2.799,-

+ Zubehör



599,-

Anbau

Der Anbau für die Modellserie „Valor“ erweitert Ihr Hauptzelt funktional und optisch stimmig. Optional ist ein Schlafzelt erhältlich. Der Aufbau erfolgt mit Airtubes, die hochwertige Vorzeltware ist UV-stabil. Die Verbindung zum Hauptzelt erfolgt über Qualitätsreißverschlüsse, die Seitenwand wird dazu entfernt. Der Anbau kann links oder rechts montiert werden. Dach: Airtex, Seitenwand: TenCate All Season – beide UV-stabil, reißfest, lichtecht, reparabel, schnelltrocknend.

Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T):
215 x 130 cm; Gewicht: 8,9 kg

075/851 599,-

 Der ideale Begleiter für die Reise.

Westfield
Top Quality Concept

ab 1.999,-

Pluto 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240–260 cm



Westfield
PLUTO 2.0



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Das Luftvorzelt Pluto ist dank der AAS-Lufttechnik schnell und einfach aufgebaut. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

✓ Vorteile

- Verandaeffekt
- leichter und einfacher Aufbau
- volleingezogenes Luftvorzelt

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Wassersäule: 6000 mm

Reisevorzelt Pluto 2.0

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	45 kg	075/761	1.999,-
08	946 – 980 cm	46 kg	075/762	2.099,-
09	981 – 1015 cm	47 kg	075/763	2.199,-
10	1016 – 1050 cm	49 kg	075/764	2.399,-
11	1051 – 1085 cm	50 kg	075/765	2.499,-
12	1086 – 1120 cm	51 kg	075/766	2.599,-

+ Zubehör

Verandastange
bis Größe 10 075/605 34,95
ab Größe 11 075/698 34,95

Zusätzliches Luftschauchset

Das Vorderwand-Luftschauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto, Pluto XL oder Galaxy 2.0 extra Stabilität. Optionales Luftschauchset bis Zeltgröße 9. Ab Gr. 10 ist dieses im Lieferumfang des Zeltes inklusive. Maße(LxØ): 180x10 cm
 075/813 139,95

Distanz-Set für Vorzelt Luftschräuche

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße(HxØ): 3x16 cm; Gewicht: 2,4 kg
 075/463 12,95

Diese Fliegenschutztür bietet effektiven Schutz vor Insekten und sorgt für frische Luft im Zelt. Der praktische Magnetverschluss in der Mitte ermöglicht ein automatisches Schließen nach dem Durchgehen. Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und die Tür lässt sich schnell und einfach montieren.

ab 79,⁹⁵



Fliegenschutztür Frontteil

Farbe: schwarz; Maße(BxHxT): 250x200x4 cm; Packmaß: 70x40x35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 Gr. 7
 ab Baujahr 2024 075/057 159,95

Für Pluto 2.0 Gr. 8 – 12 + Pluto XL 2.0 Gr. 8 – 11
 ab Baujahr 2024 075/058 159,95

Fliegenschutztür Seitenteil

Farbe: schwarz; Maße(BxHxT): 250x200x2 cm; Packmaß: 70x40x35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 alle Größen
 ab Baujahr 2024 075/059 79,95

Anbau Eris Premium (s. S. 92)

Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester
 Maße(BxHxT): 210x185x170 cm; Packmaß: 79x28x27 cm; Gewicht: 11 kg 075/789 599,-

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	075/743	239,-
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-
8,4 kg	075/745	339,-

✓ Freiheit, Komfort und Luxus in XL!

Westfield
Top Quality Concept

ab 2.199,-

Pluto XL 2.0

Zelttiefe: 300 cm

Anbauhöhe: 240–260 cm



✓ Mit Anbringung für ein Sonnendach!



Großzügiger Innenraum



Große Fenster sorgen für einen tollen Ausblick!

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das Luftvorzelt Pluto XL ein überragendes Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschleife Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Luftvorzelt. Dank der AAS-Lufttechnik ist das Luftvorzelt Pluto XL besonders schnell und einfach aufgebaut. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz und Panoramafenster. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen und Panoramafenstern. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 1 Verandastange, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

Reisevorzelt Pluto XL 2.0

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07 XL	911 – 945 cm	46 kg	075/767	2.199,-
08 XL	946 – 980 cm	47 kg	075/768	2.299,-
09 XL	981 – 1015 cm	49 kg	075/769	2.399,-
10 XL	1016 – 1050 cm	50 kg	075/770	2.599,-
11 XL	1051 – 1085 cm	51 kg	075/771	2.699,-

+Zubehör

Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 599,-

Fliegenschutztür Frontteil

Diese Fliegenschutztür bietet effektiven Schutz vor Insekten und sorgt für frische Luft im Zelt. Der praktische Magnetverschluss in der Mitte ermöglicht ein automatisches Schließen nach dem Durchgehen. Die robuste Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und die Tür lässt sich schnell und einfach montieren.

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 4 cm;
Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 Gr. 7 ab Baujahr 2024
075/057 159,95

Für Pluto 2.0 Gr. 8 – 12 + Pluto XL 2.0 Gr. 8 – 11 ab Baujahr 2024
075/058 159,95

Fliegenschutztür Seitenteil

Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 250 x 200 x 2 cm;
Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg

Für Pluto 2.0 + Pluto XL 2.0 alle Größen ab Baujahr 2024
075/059 79,95



Vorteile

- volleingezogenes Luftvorzelt
- leichter und schneller Aufbau
- große Panoramafenster



Passendes Zubehör siehe Pluto auf S. 21.



Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	075/743	239,-
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-



ab 2.819,-
**Horizon Air
De Luxe**

Zelttiefe: 240 cm



✓ Sonne, Regen oder Wind – für alle Wetterlagen gewappnet!



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

TENCATE
Materials that make a difference

Mit dem Horizon Air De Luxe beginnt der Urlaub entspannt und komfortabel. Dank des innovativen EAF-Systems lässt sich das aufblasbare Vorzelt mühelos einziehen, aufblasen und in kürzester Zeit aufstellen – ganz ohne Gestänge. Perfekte Stabilität, höchste Qualität und eine durchdachte Funktionalität machen es zu einem idealen Begleiter für jede Reise. Das robuste DormaTex-Material der Seitenwände sorgt für eine lange Lebensdauer, während das All-Season-Dach die Schwitzwasserbildung reduziert und UV-beständig ist. Die Vorderwände sind flexibel austauschbar, verschließbare Fensterklappen und abgedeckte Reißverschlüsse bieten zusätzlichen Schutz. Ein doppelter Faulstreifen optimiert die Abdichtung gegen Wind und Feuchtigkeit. Ob Sonne, Regen oder Wind – dieses Vorzelt ist für alle Wetterlagen gewappnet.

Vorderwand: abklappbar, gegeneinander austauschbar und herausnehmbar, verschließbare Fensterklappen

Seitenwände: herausnehmbar, mit Tür

Material: TenCate (Vorzelt); DormaTex, extra-stark, außenseitig beschichtet (Seitenwände); All Season (Dach)

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Doréma Luftschlauch-System

Lieferumfang: Abspannmateriale, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
06	775 – 800 cm	35,8 kg	075/361	2.819,-
07	800 – 825 cm	36,8 kg	075/362	2.909,-
08	825 – 850 cm	37,7 kg	075/363	2.999,-
09	850 – 875 cm	38,7 kg	075/364	3.069,-
10	875 – 900 cm	41,4 kg	075/365	3.299,-
11	900 – 925 cm	42,4 kg	075/366	3.399,-
12	925 – 950 cm	44,1 kg	075/367	3.499,-
13	950 – 975 cm	44,7 kg	075/368	3.599,-
14	975 – 1000 cm	46,1 kg	075/369	3.799,-
15	1000 – 1025 cm	49,1 kg	075/370	4.029,-
16	1025 – 1050 cm	49,9 kg	075/371	4.159,-
17	1050 – 1075 cm	50,9 kg	075/372	4.259,-
18	1075 – 1100 cm	51,8 kg	075/373	4.339,-
19	1100 – 1125 cm	52,2 kg	075/374	4.439,-
20	1125 – 1150 cm	53 kg	075/375	4.539,-
21	1150 – 1175 cm	53,5 kg	075/376	4.639,-
22	1175 – 1200 cm	54,1 kg	075/377	4.729,-

✓ Vorteile

- Europäische Fertigung
- für längere Standdauer geeignet
- flexible Eingangsposition

+ Zubehör



Anbau

Die Wohnraumerweiterung ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob als Abstell-, Schlaf- oder Küchenzelt, es bietet verschiedenste Möglichkeiten. Durch das Fenster mit Sichtschutzfunktion lassen sich die Lichtverhältnisse optimal anpassen.

075/378 899,-

139,-



Schlafzelt für Anbau

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen in den Anbau.

075/905 139,-

139,-



Seitenwandelement mit Gaze

Seitenwandelement mit Gaze für das Reisevorzelt Horizon Air De Luxe. Inhalt: 2 Stück

075/405 139,-

✓ Reisevorzelt Galaxy 2.0 –
das ideale Saisonzelt!

Westfield
Top Quality Concept

ab 2.899,⁹⁵

Galaxy 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240–260 cm



Westfield
Top Quality Concept
GALAXY 2.0



i vielfach
erweiterbar



■ Airtube ■ PES Polyester, PVA Polyvinylacetat

TENCATE
materials that make a difference

MADE IN
GERMANY

Das Luxusluftvorzelt Galaxy von Westfield TQC ist made in Germany mit den besten europäischen Stoffen. Dank des Designs und der modernen Form fühlen Sie sich im Urlaub noch wohler. Die großen, von innen verschließbaren Fenster, die Tiefe von 250 cm und die Stehhöhe im Vorzelt bieten Ihnen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Auch das Raumklima ist dank der hochwertigen AIRTEX® und TenCate® All Season Materialien sowie der vielen Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter optimal. Mit dem Luxusluftvorzelt Galaxy, angebaut an Ihrem Wohnwagen, kann Ihr Urlaub richtig starten. Geeignet für den Saisoneinsatz.

Vorderwand: zweigeteilt, herausnehmbar, mit Tür. Mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Seitenwände: mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Material: AIRTEX® (Seitenwände) und TenCate® (Dach) All Season

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Airtube (AAS)

Reisevorzelt Galaxy 2.0

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	946 – 980 cm	47 kg	075/772	2.899,95
09	981 – 1015 cm	48 kg	075/773	2.995,95
10	1016 – 1050 cm	49 kg	075/774	3.199,95
11	1051 – 1085 cm	50 kg	075/788	3.299,95

✓ Vorteile

- vollingezogenes Luftvorzelt
- Aufbauzeit nur 20 – 30 Minuten
- in 4 Größen erhältlich

i Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 7

+ Zubehör

Zusätzliches Luftschlauchset

Das Vorderwand-Luftschlauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto, Pluto XL oder Galaxy 2.0 extra Stabilität. Optionales Luftschlauchset bis Zeltgröße 9. Ab Gr. 10 ist dieses im Lieferumfang des Zeltes inklusive.



Material: PE Polyethylen, TPU Thermoplastisches Polyurethan; Maße (LxØ): 180x10 cm; Inhalt: 2 Stück **075/813 139,95**

599,-



Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzeltes als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.


Material: HydroTech® Cotton Touch

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm; Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg **075/789 599,-**

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-

 Auf Reisen immer bestens untergebracht!



ab 1.499,-

Meira

Zelttiefe: 240 cm





■ Aluminium ■ 95 % PES Polyester, 5 % Baumwolle  materials that make a difference

Das fünfteilige Design-Reisevorzelt mit Top-Ausstattung bietet Platz für die ganze Familie. Die Fenster sind mit Gardinen mit Rollenaufhängung ausgestattet. Das Vorzelt ist mit einem Spezialkeder ausgestattet, der die Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ermöglicht. Vier Sturmgurtclips, der Erdstreifen (innen oder außen abspannbar) und die Vario-Ecke an der Bugschräge des Wohnwagens runden das Vorzelt ab. Ein Keder für die Anbringung eines Anbaus auf der rechten Seite und die mit Reißverschluss verschließbare Dauerhochentlüftung machen das Zelt zu einem funktionellen Begleiter. Hohlsäule im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.


Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Fenster mit Gardinen.

Seitenwände: austauschbar und zur Veranda abklappbar. Mit großem Fenster mit Moskitogaze und Abdeckung. Mit seitlich wegrollbarer Tür.

Material: Dach aus TenCate WM19 (Innenseite bedruckt), Vorderwand und Seitenwände aus TenCate WR18 (atmungsaktiv), 95 % Polyester, hochgezogener Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 28 mm Aluminiumgestänge (5 Dachstangen, 3 Beine, Vordachgestänge)

 große Panoramafenster

 Vorteile

- inklusive Gardinen
- Keder für Anbau
- Verandaeffekt

Lieferumfang: ø 28 mm Aluminiumgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	32 kg	075/643	1.499,-
06	876 – 910 cm	33 kg	075/644	1.549,-
07	911 – 945 cm	34,1 kg	075/645	1.579,-
08	946 – 980 cm	35,3 kg	075/646	1.609,-
09	981 – 1015 cm	36,3 kg	075/647	1.639,-
10	1016 – 1050 cm	37,4 kg	075/648	1.669,-
11	1051 – 1085 cm	38,5 kg	075/670	1.699,-
12	1086 – 1120 cm	39,7 kg	075/671	1.739,-

 Zubehör

549,-



Anbau

Anbau für das Reisevorzelt Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.

Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg **075/814 549,-**

Zeltgestänge GFK

Sie haben die Möglichkeit, anstatt des 28 mm Alu-Gestänges gegen Aufpreis ein GFK-Gestänge (ø 26 mm; Dach: ø 30,5 mm) zu erhalten. Gewicht: 12 kg **075/672 269,95**

Sturm-Abspannset 070/927 44,95



Moskitonetzvorderwand

Moskitonetzvorderwand mit zwei Fenstern komplett aus Gaze, wird gegen das gewünschte Vorderwandsegment ausgetauscht, um mehr Lüftung im Vorzelt zu gewährleisten. Es ist möglich beide Vorderwandteile zu ersetzen.

Passend für Gr. 5/6 **075/196 149,-**
 Passend für Gr. 7/8 **075/197 169,-**
 Passend für Gr. 9/10 **075/198 189,-**
 Passend für Gr. 11/12 **075/199 199,-**



ab 1.839,-

Lazise


Zelttiefe: 240 cm | 280 cm



✓ Das Reise- und Saisonvorzelt bietet viel Komfort und Flexibilität.



als Sonnendach nutzbar

 Passendes Zubehör finden Sie ab S. 90.



Rundumschutz für noch mehr Privatsphäre.

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid 

Das Reisevorzelt/Saisonvorzelt Lazise bietet Komfort und Flexibilität mit einem 5-teiligen Design. Es verfügt über einen Spezialkeder für schraubenlose Halteböckchen (nicht im Lieferumfang), eine Vario-Ecke, einen doppelten Erdstreifen mit verschiebbaren Abspannhaken sowie abgedeckte Reißverschlüsse. Fensterklappen und die verschließbare Dauerhochentlüftung sorgen für optimalen Schutz und Belüftung. Keder für Regenrinnen, optionale Erkeranbringung, Sturmgurtclips und Klettverschlüsse bieten zusätzliche Funktionalität.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar, mit Tür (hoch- und weggrollbar) und Vordach mit Hohlsäumen zur Aufnahme der Vordachspannstangen. Inkl. Fenstern mit Gardinen, Hohlsäumen und Sturmleisten.

Seitenwände: mit Tür und Fenstern mit Gardinen, Hohlsäumen und Sturmleisten.

Material: Dach und Erdstreifen aus PVC, Vorder- und Seitenwände aus TenCate WR18

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge



Vorteile

- mit Fensterklappen
- in 2 Zelttiefen erhältlich
- Vario-Ecke

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packsack, Zelt



Tür in beiden Seitenwänden



Varioabspannung

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	53,5 kg	075/259	1.839,-
06	876 – 910 cm	54,8 kg	075/260	1.869,-
07	911 – 945 cm	56,1 kg	075/261	1.899,-
08	946 – 980 cm	57,4 kg	075/262	1.939,-
09	981 – 1015 cm	58,7 kg	075/263	1.979,-
10	1016 – 1050 cm	60 kg	075/264	2.019,-
11	1051 – 1085 cm	61,3 kg	075/265	2.089,-
12	1086 – 1120 cm	62,6 kg	075/266	2.129,-
13	1121 – 1155 cm	63,9 kg	075/267	2.179,-
14	1156 – 1190 cm	65,2 kg	075/268	2.219,-

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	55,5 kg	075/269	2.139,-
06	876 – 910 cm	56,8 kg	075/270	2.179,-
07	911 – 945 cm	58,1 kg	075/271	2.229,-
08	946 – 980 cm	59,3 kg	075/272	2.269,-
09	981 – 1015 cm	60,6 kg	075/273	2.319,-
10	1016 – 1050 cm	61,9 kg	075/274	2.369,-
11	1051 – 1085 cm	63,2 kg	075/275	2.439,-
12	1086 – 1120 cm	64,5 kg	075/276	2.489,-
13	1121 – 1155 cm	65,8 kg	075/277	2.539,-
14	1156 – 1190 cm	67,1 kg	075/278	2.599,-



✓ Das Einsteigermodell –
mit verschiedenen Gestängeoptionen

CAMP TECH
Innovation and Design

ab 1.059,-

Jade

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm



CAMP TECH

■ ohne Gestänge ■ Polyester **CAMPTEX**

Das Reisevorzelt Jade ist das perfekte Einsteigermodell für Camper, die Wert auf Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Dank des hochwertigen Camptex All Season Polyesterwebes eignet es sich optimal für Reisen in unterschiedliche Regionen – egal, ob ans Meer oder in die Berge. Das Material ist besonders UV-beständig und robust. Mit YKK-Reißverschlüssen, Griplock-Klemmen und Unilok Pads ist es bestens ausgerüstet und lässt kaum Wünsche offen. Inkl. abgedichteten Dachnähten. Das Jade lässt sich durch einen Anbau oder ein Sonnendach optional erweitern. Inkl. Radkastenblende und Unilok Befestigungspads.

Vorderwand: Tür und Fenster, herausnehmbar und abklappbar.
Gr. 9 – 11: 2 Fenster, Gr. 12 – 22: 4 Fenster.

Seitenwände: Türen mit Gazefenster und Klappen, herausnehmbar und abklappbar.

Gestänge: muss separat bestellt werden.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camptex All Season Polyesterwebes.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	23,6 kg	076/020	1.059,-
10	875 – 900 cm	24,6 kg	076/021	1.079,-
11	900 – 925 cm	24,9 kg	076/022	1.099,-
12	925 – 950 cm	25,9 kg	076/023	1.129,-
13	950 – 975 cm	26 kg	076/024	1.179,-
14	975 – 1000 cm	27 kg	076/025	1.209,-
15	1000 – 1025 cm	27,9 kg	076/026	1.229,-
16	1025 – 1050 cm	28,4 kg	076/027	1.249,-
17	1050 – 1075 cm	28,9 kg	076/028	1.279,-
18	1075 – 1100 cm	29,6 kg	076/029	1.309,-
19	1100 – 1125 cm	30,19 kg	076/030	1.339,-
20	1125 – 1150 cm	30,78 kg	076/031	1.409,-
21	1150 – 1175 cm	31,12 kg	076/032	1.449,-
22	1175 – 1200 cm	31,5 kg	076/033	1.489,-

Vorteile

- Camptech Griplock-Klemmen
- UV-beständig
- Camptex All Season Material



i Passende Innenhimmel finden Sie auf S. 100

i Wählen Sie aus 3 Gestängearten aus!

Stahlgestänge für Zelt Jade

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
8 – 10	12,3 kg	076/900	139,-
11 – 13	15,85 kg	076/901	179,-
14 – 16	19,15 kg	076/902	209,-
17 – 19	19,85 kg	076/903	279,-
20 – 22	21,45 kg	076/904	279,-

Alugestänge für Zelt Jade

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
8 – 10	10,3 kg	076/905	239,-
11 – 13	14,8 kg	076/906	269,-
14 – 16	16,2 kg	076/907	269,-
17 – 19	16,8 kg	076/908	349,-
20 – 22	20,7 kg	076/909	349,-

+ Zubehör



Anbau Jade

Mit diesem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau;
Packmaß: 115x20x13 cm; Gewicht: 7 kg

076/034 489,-



Schlafinnenzelt Anbau Jade/Jade Air
076/513 129,-

Gaze-Seitenwandelement Jade/Achat
076/523 155,-

NEU

CAMP TECH[®]
Innovation and Design

ab 1.859,-

Diamant Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 235–255 cm



CAMP TECH[®]



Airtube
Polyester

Das Dauervorzelt Diamant Air macht jeden Campingurlaub zum Highlight. Denn optimales Raumklima in Verbindung mit hoher UV-Stabilität und modernstem Vorzeltmaterial machen das Zelt zum perfekten Urlaubsbegleiter in allen Regionen Europas. Dank der Wände aus Camptex All Season Gewebe schützt es hervorragend vor den Elementen. Außerdem sind die Nähte im Dach versiegelt, sodass der Quelleffekt des Nahtmaterials keine Rolle mehr spielt. Dank des Luftgestänges lässt sich das Zelt schnell und einfach aufbauen. Es steht bei Wind und Wetter absolut stabil. Mit festen Fensterklappen ausgestattet, ist das Diamant als hochwertiges Reisezelt, aber auch als Saisonzelt einsetzbar. Inkl. Sonnendachanbringung am Giebel, Camptech Faulstreifen Luxus und Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil mit Absperrkammern.

Vorderwand: austauschbar; Gr. 9 – 14: 4 Frontfenster, Gr. 15 – 22: 6 Frontfenster; zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: abklappbar zur Veranda; Anbauanbringung rechts und links möglich.

Rückwand: spezielle Radkastenblende zum Verbinden mit Windschutz.

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	36,7 kg	076/040	1.859,-
10	875 – 900 cm	41,3 kg	076/041	1.899,-
11	900 – 925 cm	41,9 kg	076/042	1.969,-
12	825 – 950 cm	43,1 kg	076/043	2.029,-
13	950 – 975 cm	43,9 kg	076/044	2.079,-
14	975 – 1000 cm	44,5 kg	076/045	2.139,-
15	1000 – 1025 cm	45 kg	076/046	2.199,-
16	1025 – 1050 cm	50,8 kg	076/047	2.249,-
17	1050 – 1075 cm	51,8 kg	076/048	2.309,-
18	1075 – 1100 cm	51,8 kg	076/049	2.369,-
19	1100 – 1125 cm	52,6 kg	076/050	2.419,-
20	1125 – 1150 cm	53,3 kg	076/051	2.539,-
21	1150 – 1175 cm	54,4 kg	076/052	2.619,-
22	1175 – 1200 cm	56 kg	076/053	2.699,-

Zubehör

NEU



619,-

Anbau Diamant Air

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (B x H x T): 180 x 165 x 200 cm; Packmaß: 80 x 30 x 25 cm; Gewicht: 11,9 kg

076/054 619,-

Schlafinnenzelt Anbau Diamant Air

Das praktische Schlafinnenzelt für den Anbau bietet zusätzlichen Schlafkomfort und Privatsphäre beim Camping. Hergestellt aus atmungsaktivem, lichtdichtem Material sorgt es für ein angenehmes Raumklima und erholsamen Schlaf. Dank einfacher Befestigung lässt sich das Innenzelt schnell ein- und ausbauen.

Farbe: grau; Material: Polyester; Maße (B x H x T): 210 x 175 x 160 cm; Packmaß: 49 x 42 x 42 cm; Gewicht: 1,8 kg

076/512 129,-

Gaze-Seitenwandelement Diamant Air

Farbe: dunkelgrau; Material: Polyester; Maße (B x H): 215 x 165 cm; Packmaß: 57 x 57 x 57 cm; Gewicht: 2,5 kg

076/520 155,-

Vorteile

- Anbauanbringung rechts und links
- schneller Aufbau
- Sonnendachanbringung



Gestänge: Luftzeltgestänge; Gr. 9 – 14 mit 2 zusätzlichen Dachstreben und Orkanstützen, Gr. 15 – 22 mit 4 zusätzlichen Dachstreben und Orkanstützen.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester (innenseitig bedruckt); Wände: Camptex All Season Gewebe.

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmateriale, Airtube, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Zelt

Weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90.

NEU

✓ THE BEST von Camptech

CAMP TECH
Innovation and Design

ab 2.059,-

Brillant Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm





■ Airtube ■ Polyester **CAMP TEX**
Poly Acryl Gewebe

Das moderne Dauervorzelt Brillant Air zeichnet sich durch sein einzigartiges Camptex Polyacryl-Gewebe aus und punktet daher mit optimalem Raumklima und hoher UV-Stabilität. Die Nähte im Dach sind versiegelt, sodass der Quelleffekt des Nahtmaterials keine Rolle mehr spielt. Dank des Luftzeltgestänges ist das Zelt schnell und einfach aufgebaut, steht in Wind und Wetter absolut stabil und macht jedem Camper den Urlaub zur schönsten Zeit im Jahr. Einsetzbar als Reise- oder Saisonzelt. Inkl. serienmäßiger Sonnendachanbringung am Giebel, Camptech Faulstreifen Luxus, 2 Tragetaschen und Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil und Absperrkammern.

Vorderwand: austauschbar, mit Tür und 3 Fenstern, zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: abklappbar zur Veranda; Anbauanbringung rechts und links möglich.

Gestänge: Luftzeltgestänge; Gr. 9 – 14 mit 2 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen, Gr. 15 – 22 mit 4 zusätzlichen Dachstreben + Orkanstützen.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester (innenseitig bedruckt); Wände: Camptex Polyacryl-Gewebe.

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmateriale, Airtube, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Reparaturkit, Windschutzblende, Zelt

Gr.	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	44,2 kg	076/060	2.059,-
10	875 – 900 cm	49,3 kg	076/061	2.109,-
11	900 – 925 cm	50,2 kg	076/062	2.169,-
12	925 – 950 cm	51,1 kg	076/063	2.229,-
13	950 – 975 cm	51,9 kg	076/064	2.279,-
14	975 – 1000 cm	52,7 kg	076/065	2.339,-
15	1000 – 1025 cm	54,6 kg	076/066	2.389,-
16	1025 – 1050 cm	56 kg	076/067	2.509,-
17	1050 – 1075 cm	57,3 kg	076/068	2.589,-
18	1075 – 1100 cm	59,1 kg	076/069	2.679,-
19	1100 – 1125 cm	60 kg	076/070	2.729,-
20	1125 – 1150 cm	61,3 kg	076/071	2.819,-
21	1150 – 1175 cm	62,6 kg	076/072	2.959,-
22	1175 – 1200 cm	63,4 kg	076/073	3.099,-



Vorteile

- einfacher Aufbau
- optimales Raumklima
- Camptex Polyacryl-Gewebe



Weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90.

+ Zubehör

NEU

779,-



Anbau Brillant Air

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau;
Material: Polyester; Maße (B x H x T):
180 x 160 x 210 cm; Packmaß: 85 x 30 x 25 cm;
Gewicht: 10 kg **076/074 779,-**

Schlafinnenzelt Anbau Brillant Air

Das praktische Schlafinnenzelt für den Anbau bietet zusätzlichen Schlafkomfort und Privatsphäre beim Camping. Hergestellt aus atmungsaktivem, lichtdichtem Material sorgt es für ein angenehmes Raumklima und erholsamen Schlaf. Dank einfacher Befestigung lässt sich das Innenzelt schnell ein- und ausbauen.

Farbe: grau; Material: Polyester;
Maße (B x H x T): 210 x 175 x 160 cm; Packmaß:
49 x 42 x 42 cm; Gewicht: 1,8 kg
076/514 129,-

Gaze-Seitenwandelement Brillant Air

Gaze-Seitenwandelement für das Reisevorzelt Brillant Air. Das Element sorgt für eine optimale Luftzirkulation und schützt gleichzeitig vor Insekten. Perfekt geeignet für warme Sommertage ohne auf Komfort zu verzichten.

Farbe: schwarz; Material: Polyester;
Maße (B x H): 215 x 165 cm; Packmaß:
57 x 57 x 57 cm; Gewicht: 2,5 kg
076/521 155,-

✓ Perfektes
Preis-Leistungs-
Verhältnis!



ab 1.579,-

Finnland

Zelttiefe: 240 cm | 280 cm





komplett offen
oder geschlossen



zur Veranda abklappbar

+ Zubehör

Anbau

Anbau für die Vorzelte Grönland und Finnland. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.

Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 41 x 39 cm; Gewicht: 24 kg **075/595 549,-**



Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzelteingang. Befestigung mit Veranda-stange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen. Maße (B x H): 100 x 215 cm **075/449 179,95**



+ inklusive Gardinen

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Das fünfteilige Dauervorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechtstange. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände: mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

✓ Vorteile

- inklusive Gardinen
- Verandaeffekt
- optional erweiterbar

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zeltgestänge Finnland 32 mm

Bei hoher Beanspruchung des Zelts, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. **Gegen Aufpreis** erhalten Sie statt des 25 mm Stahlgestänges **ein 32 mm Stahlgestänge** (Zusatzgewicht: 20 kg). **075/564 199,95**

Sturm-Abspannset 070/927 44,95

Gestänge Sturmpaket 075/531 389,-

Erweiterungssatz Sturmpaket ab Gr. 11

Erweiterungssatz Sturmpaket ab Gr. 11 für Dauervorzelt Grönland und Finnland. Ab Größe 11, wenn das Sturmpaket 075/531 erworben wird, der Erweiterungssatz notwendig. **075/817 99,95**

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	075/542	1.579,-
05	841 – 875 cm	57 kg	075/543	1.599,-
06	876 – 910 cm	59 kg	075/544	1.629,-
07	911 – 945 cm	61 kg	075/545	1.649,-
08	946 – 980 cm	63 kg	075/546	1.699,-
09	981 – 1015 cm	65 kg	075/547	1.719,-
10	1016 – 1050 cm	67 kg	075/548	1.749,-
11	1051 – 1085 cm	69 kg	075/549	1.799,-
12	1086 – 1120 cm	71 kg	075/550	1.839,-
13	1121 – 1155 cm	73 kg	075/551	1.879,-
14	1156 – 1190 cm	75 kg	075/552	1.919,-

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	58 kg	075/553	1.859,-
05	841 – 875 cm	60 kg	075/554	1.879,-
06	876 – 910 cm	62 kg	075/555	1.899,-
07	911 – 945 cm	64 kg	075/556	1.929,-
08	946 – 980 cm	66 kg	075/557	1.979,-
09	981 – 1015 cm	68 kg	075/558	1.999,-
10	1016 – 1050 cm	70 kg	075/559	2.029,-
11	1051 – 1085 cm	72 kg	075/560	2.079,-
12	1086 – 1120 cm	74 kg	075/561	2.109,-
13	1121 – 1155 cm	76 kg	075/562	2.159,-
14	1156 – 1190 cm	78 kg	075/563	2.189,-



ab 2.050,-
Rhön DC

Zelttiefe: 240 cm



Unser Zelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper.

- ohne Gestänge
- beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Unser Voll-PVC-Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (KNAUS, Bürstner, Eifelland usw.).

Vorderwand: bestehend aus vier Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach: ohne Ansetznaht und mit SHS-Keder. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter Giebelsnaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	856 – 880 cm	35 kg	070/210	2.050,-
10	881 – 905 cm	36 kg	070/211	2.120,-
11	906 – 930 cm	37 kg	070/212	2.185,-
12	931 – 955 cm	38 kg	070/213	2.250,-
13	956 – 980 cm	39 kg	070/214	2.265,-
14	981 – 1005 cm	40 kg	070/215	2.305,-
15	1006 – 1030 cm	41 kg	070/216	2.370,-
16	1031 – 1055 cm	42 kg	070/217	2.405,-
17	1056 – 1080 cm	43 kg	070/218	2.430,-

Gestänge bitte separat bestellen!



Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

Vorteile

- Verandamöglichkeit
- inkl. Vorderwand-Gardinen
- inkl. Packsack & Bodenschürze



Zubehör

Zeltgestänge Stahl

Das Gestänge besteht aus je fünf Dach- und Stützstangen. Ohne Power Grip.

Material: Stahl; ø 25 mm **610/060 315,-**



ab 2.029,-

Fehmarn

Zelttiefe: 240 cm



✓ Sicherer Campingkomfort zu jeder Jahreszeit!

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Das Dauervorzelt Fehmarn ist stabil, wetterfest und langlebig. Hohlsäume innen und Sturmleisten außen unter den Fenstern sorgen für sicheren Halt, während die Vario-Ecke eine optimale Anpassung an den Wohnwagen ermöglicht. Der doppelte Erdstreifen mit Keder erlaubt flexible Abspannmöglichkeiten. Abgedeckte Reißverschlüsse und verschließbare Fensterklappen bieten Schutz vor Wind und Wetter. Zudem verfügt das Vorzelt über einen Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie 5 Sturmclips für zusätzliche Stabilität (Sturmгурtset optional erhältlich).

Vorderwand: vier einzelne Segmente (untereinander austauschbar), hochrollbarer Eingang mit zwei zusätzlichen Reißverschlüssen für normale Türbreite (80 cm), Veranda-Option durch Abklappen einzelner Wandteile, drei senkrechte Klettkanäle, Fenster mit Rollgardinen und verschließbaren Klappen.

Seitenwände: seitliche Gaze-Einsätze mit klarer und dunkler Abdeckung, zwei senkrechte Klettkanäle, Keder für Regenrinne, Keder für Erker (rechts).

Dach: drei Dachkanäle zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband, Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme von Spannstangen, verschließbare Dauerhochentlüftung.

✓ Vorteile

- Vorderwand abklappbar
- abgedeckte Reißverschlüsse
- 5 angenähte Sturmgurtclips

Material: komplett aus hochwertigem PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge (fünf Dachstangen, drei Beine, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packsack, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	50 kg	075/231	2.029,-
06	876 – 910 cm	52 kg	075/232	2.059,-
07	911 – 945 cm	54 kg	075/233	2.079,-
08	946 – 980 cm	56 kg	075/234	2.119,-
09	981 – 1015 cm	58 kg	075/235	2.139,-
10	1016 – 1050 cm	60 kg	075/236	2.169,-
11	1051 – 1085 cm	62 kg	075/237	2.279,-
12	1086 – 1120 cm	64 kg	075/238	2.319,-

💡 doppelter Erdstreifen

+ Zubehör

Sturm-Abspannset	070/927	44,95
Moskitonetztür	075/449	179,95

💡 Das perfekte Vorzelt für den Dauercamper!



ab 2.339,-

Grönland

Zelttiefe: 240 cm | 280 cm



Ein echtes Anpassungswunder!



Alle Fenster mit Fensterklappen verschließbar.



Zeltwände zur Veranda abklappbar.



Anbau optional erhältlich.

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohl säume auf der Innenseite. Das Zelt hat drei Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenehmem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand: 4-tlg. (6-tlg. ab Gr. 11), alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang (80 cm) hochrollbar. Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

Seitenwände: 2-tlg., alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

Dach: mit drei Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohl säume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: abwaschbares und pflegeleichtes PVC.

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	70 kg	075/521	2.339,-
06	876 – 910 cm	72 kg	075/522	2.359,-
06,5	894 – 929 cm	73 kg	075/630	2.379,-
07	911 – 945 cm	74 kg	075/382	2.389,-
07,5	930 – 964 cm	75 kg	075/383	2.409,-
08	946 – 980 cm	76 kg	075/384	2.429,-
08,5	965 – 999 cm	77 kg	075/385	2.449,-
09	981 – 1015 cm	78 kg	075/386	2.459,-
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	075/387	2.479,-
10	1016 – 1050 cm	80 kg	075/388	2.489,-
10,5	1035 – 1069 cm	81 kg	075/523	2.519,-
11	1051 – 1085 cm	82 kg	075/389	2.529,-
12	1086 – 1120 cm	84 kg	075/390	2.559,-
13	1121 – 1155 cm	86 kg	075/524	2.599,-
14	1156 – 1190 cm	88 kg	075/525	2.629,-
15	1191 – 1224 cm	90 kg	075/632	2.649,-

Mit 5 angenähten Sturmgurtclips.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zelttiefe: 280 cm

Gewicht	Art-Nr.	Preis
72 kg	075/526	2.599,-
74 kg	075/527	2.629,-
76 kg	075/631	2.649,-
76 kg	075/391	2.669,-
77 kg	075/392	2.689,-
78 kg	075/393	2.699,-
79 kg	075/394	2.719,-
80 kg	075/395	2.729,-
81 kg	075/396	2.749,-
82 kg	075/397	2.769,-
83 kg	075/528	2.779,-
84 kg	075/398	2.799,-
86 kg	075/399	2.839,-
88 kg	075/529	2.869,-
90 kg	075/530	2.899,-
92 kg	075/633	2.929,-

Vorteile

- optional erweiterbar
- Verandaeffekt
- integrierte Sturmleiste

+Zubehör

Gestänge Sturmpaket

Einfach in die vorgesehenen Hohl säume am Vorzelt einziehen. Die Zeltwände werden so weniger vom Wind eingedrückt. Durch vier zusätzliche Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert. So sinkt die Gefahr eines Wassersacks.

Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl-Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahlgestänge. **075/531 389,-**

Erweiterungssatz Sturmpaket ab Gr. 11 075/817 99,95

Sturm-Abspannset 070/927 44,95

Anbau 075/595 549,-

Moskitonetztür 075/449 179,95

No Screw Böckchen 610/221 16,90
Inhalt: 2 Stück



Moskitonetztür
Hochrollbare Moskitonetz tür für den Vorzelt eingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen.

Maße (B x H):
100 x 215 cm

075/449 179,95

+ Weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90.



Für alle, die auch mal wegfahren möchten!



ab 2.739,-

Allgäu

Zelttiefe: 250 cm | 300 cm
Anbauhöhe: 235 – 250 cm





Rückwand



Schleusenverbindung

Komplett freistehendes Dauervorzelt.

 Stahl  beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PVC Polyvinylchlorid

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC gefertigt. Ein doppelter Erdstreifen mit angenähertem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen erlauben eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Der dreiseitige Dachüberstand beträgt ca. 25 cm, die 40 cm breite Überwurflische befindet sich längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgurte optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Die hochrollbare Eingangstür ist mit einer optionalen Moskitonetztür (075/449) kombinierbar. Senkrechte Klettkanäle ermöglichen eine weitere Fixierung des Gestänges sowie ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil verfügt über ein großes Gazefenster mit Klarsichtabdeckung und darüber eine Fensterklappe aus PVC. Das andere Seitenteil hat eine seitlich anrollbare Tür mit Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe ist zwischen 235 cm und 250 cm variierbar.

Zelttiefe: 250 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	110 kg	075/136	2.739,-
500	115 kg	075/137	2.939,-
550	120 kg	075/138	3.269,-
600	130 kg	075/139	3.459,-
650	134 kg	075/532	3.699,-

Vorteile

- inklusive Rückwand
- doppelter Erdstreifen
- inklusive Gardinen



Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach bestehen aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt

Zelttiefe: 300 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	116 kg	075/533	2.999,-
500	121 kg	075/534	3.199,-
550	126 kg	075/535	3.569,-
600	131 kg	075/536	3.799,-
650	136 kg	075/537	3.979,-

Zubehör

Sturmpaket

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmgestänge. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die vier zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.

Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm
075/538 399,95

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebegurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.

Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser.

070/927 44,95



Regenrinne

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Abfließen des Regenwassers vom Pultdach.

Lieferumfang: Regenrinne, Verbinder und Klemmen.

Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Allgäu 450	5 kg	075/300	299,-
Allgäu 500	5,5 kg	075/301	319,-
Allgäu 550	6 kg	075/302	339,-
Allgäu 600	6,5 kg	075/303	355,-
Allgäu 650	7,5 kg	075/541	369,-



✓ Ihr Wohnwagen verdient den besten Schutz!

ab 1.499,-

Schutzdach Arlberg



✓ Robust, langlebig und zuverlässig!

100 % PVC Polyvinylchlorid, Aluminium

Das Schutzdach Arlberg ist die perfekte Wahl, um Ihren Wohnwagen zuverlässig vor Sonne, Hagel, Regen und Moosbildung zu schützen. Die solide Konstruktion und die hochwertigen Materialien sorgen für langanhaltenden Schutz und mindern Trommelgeräusche durch Regen und Hagel deutlich. Mit einer Breite von 275 cm bzw. 300 cm je nach Modell passt es sich ideal Ihren Bedürfnissen an. Die Unterkonstruktion an den Seiten hat eine Höhe von ca. 13 cm, während sie in der Mitte mit ca. 18 cm für eine stabile Neigung sorgt. Die robuste Dachplane wird alle 50 – 60 cm in Aluträger eingekedert, was eine gleichmäßige Spannung und hohe Stabilität gewährleistet.

Das Schutzdach Arlberg ist zudem für normale Schneelasten ausgelegt, wodurch es sich als zuverlässiger Begleiter in jeder Jahreszeit erweist.

Lieferumfang: Schutzdachplane, Querträger & Standfüße, Kleinteile

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid, Aluminium



Vorteile

- Schutz vor Sonne, Hagel, Regen und Moosbildung
- hochwertige Materialien

Breite: 275 cm

Größe	Aufbaulänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	471 – 510 cm	64,4 kg	075/248	1.499,-
05	511 – 550 cm	68,2 kg	075/249	1.589,-
06	551 – 590 cm	72 kg	075/250	1.679,-
07	591 – 630 cm	75,8 kg	075/251	1.789,-
08	631 – 670 cm	79,5 kg	075/252	1.799,-
09	671 – 710 cm	83,3 kg	075/253	1.889,-
10	711 – 750 cm	87,1 kg	075/254	1.999,-

Breite: 300 cm

Größe	Aufbaulänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	471 – 510 cm	66,4 kg	075/292	1.768,95
05	511 – 550 cm	70,2 kg	075/293	1.858,95
06	551 – 590 cm	74 kg	075/294	1.949,-
07	591 – 630 cm	77,8 kg	075/295	2.059,-
08	631 – 670 cm	81,5 kg	075/296	2.069,-
09	671 – 710 cm	85,3 kg	075/297	2.159,-
10	711 – 750 cm	89,1 kg	075/298	2.269,-



Schutzdacherhöhung Set

Größe	benötigte Sets	Planenlänge
04	7 Sets	640
05	8 Sets	680
06	9 Sets	720
07	9 Sets	760
08	10 Sets	800
09	10 Sets	840
10	11 Sets	880



Erhöhung

Strebe



Mit dem Schutzdacherhöhungsset für das Schutzdach Arlberg erhöhen Sie Ihr Schutzdach um 8 cm. Diese Erhöhung ist speziell bei der Verwendung von Klimaanlage notwendig, um ausreichend Platz und eine optimale Funktion sicherzustellen. Je nach Größe des Schutzdachs benötigen Sie unterschiedlich viele Sets (1 Set pro Strebe).

Inhalt: 2 Stück

075/257

24,95



Zubehör



Bei Schutzdacherhöhung – Kaminverlängerung mitbestellen!



59,⁹⁵

Kamindurchführung für Truma Kamin

Die Kamindurchführung Truma ist die ideale Ergänzung für das Schutzdach Arlberg. Sie ermöglicht eine sichere und passgenaue Durchführung des Kaminrohrs durch das Schutzdach, ohne die Funktionalität oder den Schutz des Dachs zu beeinträchtigen.

075/258

59,95



69,⁹⁵

Bugabspannung

Die Bugabspannung für das Schutzdach Arlberg bietet eine stabile und zuverlässige Lösung zur Fixierung unterhalb der Deichsel. Hergestellt aus robustem Vierkantrohr mit zwei Ösen, ermöglicht sie eine einfache und sichere Abspannung. Dieses System sorgt für zusätzliche Stabilität und Spannung für Ihr Schutzdach Arlberg. Ideal für den Einsatz bei Wohnwagen oder Anhängern.

075/256

69,95

Die perfekte Ergänzung für Ihren nächsten Urlaub!

Bei Teilvorzelten wird nicht die gesamte Länge des Wohnwagens abgedeckt. Dadurch sind sie unabhängig vom Umlaufmaß des Wohnwagens. Aufgebaut werden sie zunächst wie größere Zelte: Der Zeltkeder wird einfach in die Kederleiste am Dach und bei Bedarf links oder rechts eingezogen.

Mit einem Teilzelt sind Sie allerdings viel flexibler, da es an verschiedene Fahrzeuge passt und sowohl mittig als auch rechts oder links montiert werden kann. Bitte beachten Sie, dass Fenster und Öffnungen nicht verdeckt werden. Teilzelte sind an den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst. Besonders auf Kurzreisen oder beim Wintercamping ist der schnelle Aufbau von Vorteil und Wintercamper profitieren zusätzlich von der geringen Zelttiefe. Die daraus resultierende steilere Dachfläche bewirkt, dass Schnee einfach hinabgleiten kann.

Ob als klassisches Gestänge-Zelt, Luftvorzelt oder auch als Busvorzelt, die richtige Wahl schafft die Grundlage für einen gelungenen Urlaub.

Aufblasbare Teilzelte

Mit einem aufblasbaren Teilzelt können Sie im Handumdrehen mehr Platz schaffen und Ihren Urlaub von Anfang an genießen. Diese Vorzelte passen perfekt an Ihren Wohnwagen und sind daher unverzichtbare Begleiter auf einer Rundreise. Da sie schnell auf- und abgebaut werden können, sind sie auch für Wohnmobile geeignet.

Die Vielfalt an Größen, Stilen und Stoffen besichert jedem Urlauber den größtmöglichen Komfort – und das bei jedem Wetter. Auf die Anbauhöhe achten!

Airtube, GFK Fiberglas

Reisevorzelt Palermo Air



Dieses Teilzelt finden Sie auf S. **49**

Teilzelte mit Gestänge

Ein Teilzelt mit Gestänge ist der klassische Weg, um an Ihrem Wohnwagen zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Stangen sind stabil und robust und bestehen je nach Zeltyp aus Stahl, Aluminium, Duratec-Glasfaser oder anderen Materialien (z. B. Carbon).

Airtube

Teilzelt Vega 2.0



Dieses Teilzelt finden Sie auf S. **58**

Stahl

Teilzelt Achat



Dieses Teilzelt finden Sie auf S. **61**

Teilzelte

Variabler Wohnraum



Produkte und aktuelle Angebote sofort online entdecken.

Stahl

Teilzelt Friesland



Dieses Ganzjahresteilzelt finden Sie auf S. **62**



 EuroTrail

1.149,-


Palermo Air

Zelttiefe: 270 cm

Anbauhöhe: 187 – 220 cm



Teilzelt

 Ideal für Wohnwagen mit Hubdach
z. B. Hymer Eriba



 Airtube, GFK Fiberglas  100 % PE Polyethylen

Das aufblasbare Wohnwagenzelt Palermo Air wurde speziell für Wohnwagen mit Hubdach (z. B. Hymer Eriba Touring-Modelle außer Modell Puk) und einer Anbauhöhe von 187 – 220 cm entwickelt. Dank des Airtube-Systems ist es schnell und einfach aufzubauen. Der Wohnraum bietet viel Platz für Tisch und Stühle und andere Campingausrüstung. Die mitgelieferten Stabilisierungsschläuche werden gegen die Decke eingelegt und sorgen so für eine straffe Überdachung und zusätzliche Windstabilität. Zwei verschließbare Gaze-Lüftungsfenster unter dem Vordach sorgen für permanente Belüftung. Das Vordach selbst bietet Schatten und schützt Sie beim Betreten des Zelts vor Regen. Das Zelt hat auf beiden Seiten eine zusätzliche Eingangstür mit großen Fenstern mit Abdeckungen und ist außerdem mit Stabilisierungsrohren und Stützstangen aus GFK ausgestattet.

Vorderwand: mit großen Fenstern mit Abdeckungen. Kann von der rechten und von der linken Seite aus geöffnet und so als Eingangstür verwendet werden. Mit Reißverschluss komplett herausnehmbar. Die zusätzliche Netztür sorgt für Belüftung und schützt vor Insekten.

Dachmaterial: 210D Ripstop-Oxford-Polyester
> 5000 mm

Wandmaterial: 210D Ripstop-Polyester
> 3000 mm

Maße (B x H x T): 380 x 230 x 270 cm

Packmaß: 83,5 x 45 x 37,5 cm; Gewicht: 21 kg

072/390 1.149,-

Vorteile

- kleines Packmaß
- speziell für Wohnwagen mit Hubdach
- Aufbau schnell und einfach

Gestänge: Airtube, GFK Fiberglas

Material: 100 % PE Polyethylen

Wassersäule: 5000 mm

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Windschutzblende, Packtasche, Zelt



Zubehör

Innenzelt

Maße (B x H x T): 210 x 145 x 145 cm

Packmaß: 63 x 25 x 21 cm; Gewicht: 1,95 kg

075/540 59,95

NEU


CAMPTECH
Innovation and Design

ab 379,-

Kristal Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm



 Durch die spezielle Bogenform genießen Sie eine bessere Stehhöhe.

■ Airtube ■ PES Polyester

Das Teilzelt Kristal Air setzt Maßstäbe im Bereich der leichten Luftschlauch-Vorzelte und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Dank seiner sehr guten Serienausstattung ist das Kristal der optimale Begleiter für Kurzurlaube und alle Camper, die nicht auf so viel Platz angewiesen sind. Durch die spezielle Camptech Bogenform genießen Sie eine bessere Stehhöhe in der Vorderwand. Die beiden seitlichen Dachschrägen machen das Vorzelt wesentlich stabiler. Alle Nähte sind abgedichtet. Ab 325 cm sind serienmäßig 3 Dachsäulen im Lieferumfang enthalten.

Vorderwand: je nach Modellgröße 1 – 3 Fenster; zum Sonnendach ausstellbar.

Seitenwände: fest eingenähte Andruckpolster.

Rückwand: Rad- & Windblende.

Gestänge: Airtube.

Material: Dach: Polyester; Wände: Polyester (CampTent Touring).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

 Vorteile

- zentrale Inflationsstelle
- gute Stehhöhe
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



 Zubehör

Andruckstangen Kristal Air 2er Set

Andruckstangenset für alle Größen des Teilzelts Kristal Air. Höhenverstellbar von 150 – 260 cm.

Material: Stahl; Maße(L): 260 cm;

Packmaß: 65 x 10 x 6 cm; Gewicht: 1,52 kg

076/464 39,-

Innenhimmel Kristal Air

Als hochwertige, passgenaue Innenverkleidungen für Ihr Vorzelt sorgen die Innenhimmel für ein angenehmes Raumklima, reduzieren die Bildung von Kondenswasser und verleihen dem Zeltinneren eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre. Ideal für Campingliebhaber, die Wert auf Komfort und ein ansprechendes Ambiente legen.

Farbe: grau; Material: PES Polyester

Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
220 x 255 x 250 cm	9,45 kg	076/150	379,-
260 x 255 x 250 cm	10 kg	076/151	449,-
325 x 255 x 250 cm	12,2 kg	076/152	559,-
385 x 255 x 250 cm	13,45 kg	076/153	699,-

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
220 x 240 cm	400 g	076/460	39,-
260 x 240 cm	450 g	076/461	39,-
325 x 240 cm	600 g	076/462	45,-
385 x 240 cm	650 g	076/463	49,-

StarCamp

Preis-Tipp

ab 388,-

Quick'n Easy Air

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 230–250 cm



Teilzelt

- Airtube
- 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter wird durch einen zusätzlichen Luftschlauch (075/188) erhöht.

Vorderwand: mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände: mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Wassersäule: 4000 mm

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt



Vorteile

- 4000 mm Wassersäule
- schnelltrocknendes Material
- optionaler Innenhimmel



oder als Sonnendach siehe S. 4



Komplett verdunkelt für mehr Privatsphäre.



+ Zubehör

Andruckstangenset 075/192 49,-
Luftschlauch Dachstange 075/188 35,-

Innenhimmel Quick'n Easy

Größe: 225 075/189 25,-
 Größe: 265 075/190 33,-
 Größe: 325 075/191 43,-

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	075/180	388,-
265	265 x 240 cm	11 kg	075/181	453,-
325	325 x 240 cm	13 kg	075/182	574,-

💡 Schaffen Sie sich zusätzlichen Platz.

Westfield
Top Quality Concept

479,⁹⁵

Dorado XL

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240–255 cm



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, außen mit einer UV-beständigen PU-Beschichtung

Das Luftvorzelt Dorado XL ist der ideale Reisebegleiter für Ihren Wohnwagen. Dank seiner innovativen Front-Luftschauch-Konstruktion wird die komplette Grundfläche optimal genutzt und sorgt gleichzeitig für eine großzügige Stehhöhe im gesamten Dachbereich – für ein angenehmes luftiges Raumgefühl.

Seitlich verfügt das Dorado XL über zwei große Gaze-Segmente, die für eine ausgezeichnete Belüftung sorgen und gleichzeitig lästige Insekten fernhalten. Die breite Fensterfront schenkt Ihnen einen fantastischen Panoramablick auf Ihre Umgebung.

Das Dorado XL überzeugt durch ein geringes Gewicht und kompaktes Packmaß, wodurch der Transport mühelos gelingt. Mit dem AAS-Luftschauch-System lässt sich das Vorzelt blitzschnell und unkompliziert aufbauen – so können Sie sich entspannt zurücklehnen und Ihren Urlaub von der ersten Minute an genießen.

Vorderwand: mit großzügiger Fensterfront für optimalen Panoramablick. Fenster können hochgerollt oder zum Vordach aufgestellt werden.

Seitenwände: mit zwei zusätzlichen Türgaze-Segmenten.

Material: HydraDore® SL Pro

Wassersäule: 3000 mm

Gestänge: Airtube (AES)



Vorteile

- optimale Flächennutzung
- leichter und einfacher Aufbau
- großzügige Fensterfront

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 375 x 240 x 250 cm;

Packmaß: 113 x 28 x 25 cm; Gewicht: 11 kg

075/624 479,95



Großzügige Fensterfront mit optimalem Panoramablick



Zubehör

Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Inkl. Abspannleinen und Heringen. **070/319 29,95**

Aufstellstangen

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln, inkl. Abspannung und Heringen.

Inhalt: 2 Stück

070/318 19,95



ab 1.139,-

Magnum Air Force

Zelttiefe: 280 cm

Anbauhöhe: 235–255 cm



Teilzelt

Reisevorzelt Magnum Air Force Klimatex Gr. 260

- Airtube
- 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Das Reisevorzelt Magnum Air Force überzeugt mit hochwertigen Materialien, innovativer Technik und maximaler Flexibilität. Dank des bewährten EAF-Systems ist der Aufbau denkbar einfach: einziehen, aufblasen und fertig – ganz ohne Gestänge. Die Konstruktion bietet hohe Stabilität und trotz jeder Wetterlage. Durch clevere Erweiterungsmöglichkeiten passt sich das Vorzelt individuellen Bedürfnissen an und schafft ein komfortables Reiseerlebnis. Perfektes Handling und durchdachte Features machen den Urlaub noch entspannter. Geeignet für Wohnwagen mit einer Kederleiste von 235 – 255 cm.

Einziehen, aufblasen und fertig!

Vorderwand: beide Segmente komplett herausnehmbar und zur Veranda abklappbar

Seitenwände: wegrollbar, mit Tür und Gazetür

Material: KlimaTex extrastarkes Polyestergewebe, PU-beschichtet

Gestänge: EAF-Luftschlauch-System

Größe 260

Maße (B x T): 260 x 280 cm;

Packmaß: 80 x 43 x 36 cm;

Gewicht: 17 kg

075/820

1.139,-

Vorteile

- modernstes Gewebe
- hochwertige UV-Stabilität
- perfektes Handling

Wassersäule: 10000 mm

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Größe 390

Maße (B x T): 390 x 280 cm;

Packmaß: 79 x 45 x 45 cm;

Gewicht: 25 kg

075/821

1.349,-

Zubehör



Anbau Magnum Klimatex

Durch den optionalen Anbau rechts (deichselseitig) und/oder links erweitern Sie Ihren Platzbedarf enorm. Da die Befestigung unabhängig vom Kedereinzug des Wohnwagens erfolgt, verwandeln Sie das Hauptzelt ein- oder beidseitig in einen großzügigen Wohnraum. Perfekt auch für kleine Wohnwagen mit wenig Keaderschienenlänge.

Maße (B x T): 200 x 280 cm;

Packmaß: 79 x 32,5 x 31 cm; Gewicht: 8 kg

Ausrichtung: rechts

075/822

629,-

Ausrichtung: links

075/823

629,-

Sonnendachstange

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln, inkl. Abspannung und Heringen.

070/318

19,95

NEU

CAMP TECH
Innovation and Design

ab 869,-

Opal Air

Zelttiefe: 250 cm



Anbauhöhe: 235 – 255 cm



Anbau Opal Air für Wohnwagen

Das Teilzelt Opal Air überzeugt durch sein elegantes Design, großzügige Stehhöhe und, je nach Variante, flexible Anpassung an Wohnwagen, Wohnwagen mit Hubdach oder Reisemobil. Die gebogene Form sorgt für ein angenehmes Raumgefühl und hohe Stabilität, selbst bei Wind und Wetter. Gefertigt aus robustem Camptex All Season Gewebe, ist das Zelt langlebig, UV-beständig und wasserdicht. Mit dem Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil und Erweiterungsmöglichkeiten bietet es maximalen Komfort auf jeder Tour.

Vorderwand: mit Fenster(n), herausnehmbar und zur Veranda abklappbar.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Erweiterungsmöglichkeit links und rechts.



Vorteile

- Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil
- Doppelkederprofil
- variable Breiten



Gestänge: Airtube.

Material: Camptex All Season Polyestergerewebe, Dach Camptex Rooftop Polyester.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, An-druckstangen, Gardinen, Luftpumpe, Radkasten-blende, Reparaturkit, Windschutzblende, Packta-sche, Zelt


Teilzelt Opal Air für Wohnwagen

Anbauhöhe: 235–255 cm

	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	200 cm	19,6 kg	076/110	869,-
	260 cm	25 kg	076/111	929,-
	300 cm	25,6 kg	076/112	1.029,-
	390 cm	31 kg	076/113	1.129,-

Teilzelt Opal Air für Reisemobile und Wohnwagen mit Hubdach

Anbauhöhe: 265–280 cm

	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	200 cm	23,5 kg	076/120	989,-
	260 cm	25,5 kg	076/121	1.039,-
	300 cm	26,1 kg	076/122	1.159,-
	390 cm	28,1 kg	076/123	1.269,-

+ Zubehör



Vorzeltteppich Opal Air



Verandastange Opal



Innenhimmel Opal Air



Anbau klein Opal Air

Vorzeltteppich Opal Air

Material: PE-HD Polyethylen – hohe Dichte;
Farbe: blau, grau

200x250 cm	076/500	65,-
260x250 cm	076/501	69,-
300x250 cm	076/502	79,-
390x250 cm	076/503	85,-

Verandastange Opal

Mit Hilfe der Verandastange verwandelt sich Ihr Vorzelt in eine gemütliche Veranda.

Material: Aluminium; Ausziehbar: 95 – 145 cm

Größe: 200	076/474	39,-
Größe: 260	076/475	55,-
Größe: 300	076/476	59,-
Größe: 390	076/477	69,-

Innenhimmel Opal Air

Der Innenhimmel Opal ist eine hochwertige, passgenaue Innenverkleidung für Ihr Vorzelt. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima, reduziert die Bildung von Kondenswasser und verleiht dem Zeltinneren eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre. Ideal für Campingliebhaber, die Wert auf Komfort und ein ansprechendes Ambiente legen.

Material: Polyester; Farbe: grau

175x174 cm	076/470	39,-
240x174 cm	076/471	49,-
275x174 cm	076/472	49,-
365x174 cm	076/490	59,-

Anbau Opal Air für Wohnwagen

rechts	076/114	559,-
links	076/115	559,-

Schlafinnenzelt Anbau Opal Air für Wohnwagen

076/510	129,-
----------------	--------------

Anbau Opal Air für Reisemobile

rechts	076/124	565,-
links	076/125	565,-

Anbau klein Opal Air

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Maße (B x H x T): 180x180x220 cm; Packmaß: 85x25x25 cm; Gewicht: 10,83 kg

076/550	495,-
----------------	--------------

Schlafinnenzelt für Anbau klein Opal Air

Maße (B x H x T): 210x175x160 cm; Packmaß: 49x42x42 cm; Gewicht: 1,5 kg

076/116	109,-
----------------	--------------

Gaze-Seitenwandelement Opal Air

Maße (B x H): 180x185 cm; Packmaß: 57x57x57 cm; Gewicht: 2,5 kg

076/525	115,-
----------------	--------------

NEU

CAMP TECH
Innovation and Design

969,-

Rubin Air

Zelttiefe: 300 cm



CAMP TECH



Anbau Rubin Air

■ Airtube
 ■ Polyester
 

Das Teilzelt Rubin Air ist nicht nur freistehend, sondern auch schnell aufgebaut und sehr vielseitig verwendbar. Da optional angebaut werden kann, lässt sich der verfügbare Platz erheblich erweitern, um z. B. Platz für eine Küche oder einen zusätzlichen Schlafbereich zu schaffen. Durch die unterschiedlichen Schleusenhöhen ist das Rubin für die gängigsten Busse, Vans, Kastenwagen, Reisemobile sowie für Hubbettwohnmöbel einsetzbar. Durch das ausgezeichnete Luftsystem kann man das Zelt an einem Ventil aufblasen und an mehreren Ventilen die Luft ablassen. Die Dachnähte sind abgedichtet. Eine elektrische Pumpe ist optional erhältlich.

Vorderwand: herausnehmbar, abklappbar zur Veranda.

Seitenwände: herausnehmbar und abklappbar; optionaler Anbau links und rechts.

Gestänge: Luftgestänge.

Material: Dach: CampTEX Rooftop Polyester;
Wände: CampTEX All Season Polyesterergewebe.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gardinen, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T):
300 x 215 x 300 cm; Packmaß:
100 x 40 x 30 cm; Gewicht: 28,3 kg
076/140 969,-

✓ Vorteile

- CampTEX All Season Material
- freistehend
- inkl. herausnehmbarem Boden

+ Zubehör

Anbau Rubin Air

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Maße (B x H x T): 230 x 168 x 160 cm;
Packmaß: 80 x 30 x 25 cm; Gewicht: 11,5 kg
076/144 489,-

Schlafinnenzelt Anbau Rubin Air

Maße (B x H x T): 140 x 175 x 210 cm;
Packmaß: 49 x 42 x 42 cm; Gewicht: 1,5 kg
076/517 115,-

Innenhimmel Rubin Air 300

Maße (L x B): 190 x 190 cm;
Packmaß: 39 x 8 x 8 cm; Gewicht: 1,9 kg
076/478 49,-

Vorzeltteppich Rubin Air

Maße (L x B): 300 x 300 cm;
Packmaß: 54 x 44 x 33 cm; Gewicht: 10,8 kg
076/504 85,-

Gaze-Seitenwandelement Rubin Air

Maße (B x H): 250 x 170 cm; Packmaß: 53 x 33 x 28 cm; Gewicht: 2,5 kg
076/524 115,-

Verandastange Rubin Air

Ausziehbar: 195 – 265 cm; Gewicht: 700 g
076/531 25,-

💡 Durch unterschiedliche Schleusenhöhen vielseitig einsetzbar!



Schleuse

	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	180 – 210 cm	10 kg	076/141	209,-
	210 – 255 cm	12 kg	076/142	239,-
	255 – 300 cm	14 kg	076/143	269,-



Westfield
Top Quality Concept

ab 999,-

Vega 2.0

Zelttiefe: 220 cm



Anbauhöhe: 230–255 cm | 255 – 285 cm

✓ Mit Anbringung für ein Sonnendach.



✓ mit Gaze



Größe 200

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung 

Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Durch seine Tiefe von 220 bzw. 250 cm bietet das Luftvorzelt sehr viel Platz im Innenraum. Die Luftschläuche sind so konstruiert, dass Sie eine optimale Stehhöhe haben und die Fläche optimal nutzen können. Durch die Panoramafenster entsteht ein besonders großes Raumgefühl. Dank des enthaltenen Gaze-Elements ist es perfekt für warmes Wetter geeignet, denn es spendet Schatten, Insekten bleiben draußen und dadurch herrscht im Zelt ein angenehmes Klima. Dieses Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Material: HydroTech® CottonTouch

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Zelt



Vorteile

- leichter und schneller Aufbau
- Panoramafenster
- inklusive manueller Pumpe
- Dauerventilation

Anbauhöhe: 230–255 cm 

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 220 cm	24,5 kg	075/055	999,-
330	330 x 250 cm	30 kg	075/775	1.299,-
375	375 x 250 cm	31,4 kg	075/777	1.399,-

Anbauhöhe: 255–285 cm 

Gewicht	Art-Nr.	Preis
25,5 kg	075/056	1.099,-
30,6 kg	075/776	1.399,-
32 kg	075/778	1.499,-

Information

HydroTech® CottonTouch



HydroTech® CottonTouch ist ein besonders hochwertiges und extrem pflegeleichtes spinnfasergefärbtes Material mit Polyurethan-Beschichtung außen und innen. Es bietet nicht nur eine sehr hochwertige Haptik, sondern auch eine herausragende UV-Beständigkeit.

HydroTech® CottonTouch zeichnet sich außerdem durch seine Langlebigkeit aus und wurde speziell für den Einsatz und die Anforderungen im Caravanning-Bereich entwickelt.

Im Vergleich zu Baumwollmischgeweben ist HydroTech® CottonTouch auch bei wechselnden Wetter- und Temperaturbedingungen jederzeit formstabil.

+Zubehör (ausgenommen Vega 200)

Anbau Eris Premium

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm;
Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 599,-

Anbau Universal

Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm;
Packmaß: 81 x 23 x 23 cm; Gewicht: 7,7 kg
075/415 399,-

Innenzelt Universal

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm
Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95

Schlafkabine für Anbau Universal

Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm;
Packmaß: 52 x 29 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg
075/416 69,95

Verandastange 075/606 24,95

Fliegenschutztür Seitenteil

Maße (B x H x T): 250 x 200 x 4 cm;
Packmaß: 70 x 40 x 35 cm; Gewicht: 1,8 kg
075/060 79,95

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023!)

Größe 330 **075/741 219,-**
Größe 375 **075/742 229,-**

NEU


CAMP TECH
Innovation and Design

1.589,-

Dolomit Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm


■ Airtube ■ Polyester 

Das Pultdachzelt Dolomit Air mit Luftschlauchtechnik steht auch bei Wind und Wetter stabil. Dank des hochwertigen und robusten Campdex All Season Gewebes ist es das ganze Jahr über einsetzbar und eignet sich daher für lange Standzeiten. Mit den fest eingenähten Fensterklappen kann man bei Abwesenheit die Folienfenster optimal schützen. Das Dolomit Air lässt sich auf beiden Seiten mit einem optionalen Anbau erweitern, um z. B. eine Küche zu integrieren oder einfach nur mehr Platz zu genießen. Einfach und schnell aufgebaut. Inkl. Gardinen, abgedichteten Dachnähten, Andruckstangenset, zentraler Inflationstelle und Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil mit Absperrkammern.

Vorderwand: herausnehmbar und abklappbar; Verandaeffekt möglich; Fensterklappen fest angenäht.

Seitenwände: herausnehmbar und abklappbar; optionaler Anbau links und rechts.

Rückwand: Radkastenblende zum Verbinden mit Windschutz.

Gestänge: Luftgestänge (Mehr-Ventil-System mit einem zentralen Aufblasventil).

Material: Dach: Campdex Rooftop Polyester; Wände: Campdex All Season Polyestergewebe.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckstangen, Gardinen, Luftpumpe, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 400x255x250 cm; Packmaß: 115x40x30 cm; Gewicht: 37 kg **076/102 1.589,-**

+ Zubehör

Anbau

Mit dem Anbau lässt sich der Wohnraum optimal erweitern, entweder als Küche, Abstellraum oder zusätzliche Schlafmöglichkeit.

Farbe: dunkelgrau, hellgrau; Material: Polyester; Maße(BxHxT): 180x165x200 cm; Packmaß: 85x30x25 cm; Gewicht: 10 kg

076/103 559,-

Schlafkabine

Das praktische Schlafinnenzelt für den Anbau bietet zusätzlichen Schlafkomfort und Privatsphäre beim Camping. Hergestellt aus atmungsaktivem, lichtdichtem Material sorgt es für ein angenehmes Raumklima und erholsamen Schlaf. Dank einfacher Befestigung lässt sich das Innenzelt schnell ein- und ausbauen.

Farbe: grau; Material: Polyester; Maße(BxHxT): 210x175x160 cm; Packmaß: 49x42x42 cm; Gewicht: 1,8 kg

076/516 115,-

Verandastange Dolomit 076/532 25,-

✓ Vorteile

- wind- und wetterstabil
- erweiterbar
- zentrale Inflationstelle



NEU

CAMP TECH[®]
Innovation and Design

1.279,-

Achat

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235–255 cm



Teilzelt

■ Stahl ■ Polyester

CAMP TEX[®]
All Season Gewebe

Das Pultdachzelt Achat ist dank des hochwertigen, robusten Camptex All Season Gewebes bei jedem Wetter und das ganze Jahr über einsetzbar – perfekt für lange Standzeiten. Es steht auch bei Wind und Wetter stabil.

Die Folienfenster sind mit fest eingenähten Fensterklappen und Gardinen ausgestattet. Um noch mehr Platz zu schaffen, kann das Zelt auf beiden Seiten mit einem optionalen Anbau erweitert werden. Inkl. abgedichteten Dachnähten und Andruckstangen.

Mit dem optionalen Winter-Ausbauset bietet das Achat auch bei widrigem Wetter sicheren Schutz.

Vorderwand: herausnehmbar und abklappbar; mit Verandaeffekt.

Seitenwände: herausnehmbar und abklappbar; optionaler Anbau links und rechts.

Rückwand: Radkastenblende; Unilok Befestigungspads.

Gestänge: 25 mm Stahlrohrgestänge.

Material: Dach: Camptex Rooftop Polyester; Wände: Camp-tex All Season Polyestergewebe.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckstangen, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Maße(BxT): 400x240 cm; Packmaß: 115x30

x30 cm; Gewicht: 35,5 kg

076/100 1.279,-

Frankana Freiko[®]

+ Zubehör

Anbau Achat 076/101 559,-

Schlafinnenzelt Anbau Achat 076/515 115,-

Verandastange Achat 076/533 25,-

✓ Vorteile

- hochwertiges Material
- optional erweiterbar
- inkl. Andruckstangen





ab 1.469,-

Friesland

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm



■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Das Teilzelt Friesland ist mit Hohlsäumen und Sturmleisten unter allen Fenstern ausgestattet. Mit Dauerhochentlüftung (seitlich verschließbar, vorne immer offen) und Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) versehen. Mit doppeltem Erdstreifen und Sturmgurtclip rechts und links. Am seitlichen Dachüberstand ist jeweils ein Keder angenäht, mit dem ein optionales Sonnendach angebracht werden kann. Die Zeltgrößen 01 – 04 sind mit einem mittigen oder mit einem linken Einzug erhältlich.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Der Eingang kann hoch- und weggerollt werden. Mit Vordach und Fenstern mit Gardinen.

Seitenwände: mit Gazefenstern inkl. klarer und dunkler Abdeckung. Mit Türen (seitlich wegrollbar); Verandaeffekt möglich. Gegeneinander austauschbar.

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: ø 25 mm Stahl



Vorteile

- 2 Einzugsvarianten
- optional mit Sonnendach erweiterbar
- Verandaeffekt

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt



+ Zubehör

189,⁹⁵

Sonnendach Friesland

Das Sonnendach für Teilzelt Friesland wird am Wohnwagen in die Kederschiene eingezogen und seitlich am Teilzelt mittels Doppelkeder verbunden. Vorne wird das Sonnendach am Aufstellstab (ø 22 mm Stahl, teleskopierbar 125 – 205 cm) befestigt. Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Breite: 260 cm; Packmaß: 119 x 32 x 22 cm; Gewicht: 4 kg

075/642 189,95

Einzug Links

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01L	300 x 240 cm	51 kg	075/638	1.469,-
02L	350 x 240 cm	53 kg	075/639	1.599,-
03L	400 x 240 cm	55 kg	075/640	1.719,-
04L	450 x 240 cm	57 kg	075/641	1.839,-

Einzug Mitte

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	300 x 240 cm	51 kg	075/634	1.469,-
02	350 x 240 cm	53 kg	075/635	1.599,-
03	400 x 240 cm	55 kg	075/636	1.719,-
04	450 x 240 cm	57 kg	075/637	1.839,-

✓ Es gibt kein schlechtes Wetter!

WIGO
ZELTE

ab 909,-

Inuit Storm

Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 235–255 cm | 260–270 cm



Winterzelt

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Mit dem Winterzelt Inuit Storm wird Wintercamping zum perfekten Urlaubserlebnis! Dieses robuste Vorzelt trotz jeder Witterung und schützt zuverlässig vor Wind, Wetter und Wasser. Die fest angenähten An-druckwulste und abgedeckten Reißverschlüsse bieten extra Stabilität, während Sturm-Abspanndreiecke unterhalb der Fenster und die Möglichkeit zur Sturmbandbefestigung das Zelt selbst bei extremen Bedin-gungen sichern. Die Größe 300 cm ist auch für einen erhöhten Einzug von 270 cm erhältlich (072/283). Ideal für winterliche Abenteuer!

Vorderwand: bei Größe 250 cm und 300 cm hochrollbar; ab Größe 350 cm herausnehmbar und abklappbar; mit AIR-VENT-Fenstern mit getönter Fensterfolie

Seitenwände: mit Rundbogeneingang

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid



Gestänge: Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestänge, Packsack, Zelt

✓ Vorteile

- abgedeckte Reißverschlüsse
- AIR-VENT-Fenster

+ Zubehör



	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	250x200 cm	235 – 255 cm	118x39x30 cm	19 kg	072/279	909,-
	300x200 cm	235 – 255 cm	118x39x30 cm	20 kg	072/280	1.009,-
	350x200 cm	235 – 255 cm	118x39x30 cm	21 kg	072/281	1.189,-
	400x200 cm	235 – 255 cm	118x39x30 cm	23 kg	072/282	1.269,-

Winterzelt Inuit Storm XL

	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
	300x200 cm	260 – 270 cm	118x39x30 cm	21 kg	072/283	1.009,-

Wasserschutzplane

Wasserschutzplane mit aufblasbaren Seitenrändern für Vorzelte, Zelte und Pavillons. Wird auf Maß im 10 cm Raster gefertigt. Die Seitenränder sind in mehrere Kammern aufgeteilt. Gramma-tur: 600 g/m²; Material: strapazierfähige PVC-Folie mit 0,4 mm Stärke. Farbe: grau

4 qm 56,25/m² **610/798** **225,-**
Aufpreis je weiterer qm **610/799** **11,95**

Erweitern Sie Ihren Wohnraum vor oder hinter dem Reisemobil oder Bus.

Für Einsteiger eignen sich Busvorzelte. Meist ohne festen Boden und mit einer niedrigen Wassersäule ausgestattet sind sie ideal für Ihren Sommerurlaub. Eine moderne Lösung bieten Busvorzelte mit Luftgestänge inkl. Innenboden. Gerade durch eine hohe Wassersäule und gute Belüftung sind sie auch für den Einsatz im Herbst, an der See oder in nördlichen Urlaubsländern bestens geeignet. Die meisten Busvorzelte sind freistehend und verfügen über die Möglichkeit, eine Rückwand einzuziehen, damit das Busvorzelt komplett geschlossen werden kann. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill im aufgebauten Busvorzelt am Campingplatz zurücklassen.

Heckzelte für Bus und Van

Mit einem Heckzelt gewinnen Sie vielfach nutzbaren Platz mit Stehhöhe, direkt am Fahrzeug. Nutzen Sie es zum Duschen, Umziehen, Kochen oder Schlafen oder einfach als Stauraum für Fahrräder. Die ideale Lösung für alle, die schnell zusätzlichen Platz benötigen oder auch wenig Platz auf dem Campingplatz neben bzw. hinter dem Fahrzeug haben.

Teilzelt Gestängearten

■ Airtube

Busvorzelt Oak Creek



Dieses Busvorzelt finden Sie auf S. **68**

■ Airtube, GFK Fiberglas, Stahl

Busvorzelt San Marino/Portofino



Dieses Busvorzelt finden Sie auf S. **73**

■ Airtube

Heckzelt Zirkon



Dieses Heckzelt finden Sie auf S. **83**

Teilzelte

Bus & Reisemobil



Produkte und aktuelle Angebote sofort online entdecken.

■ Stahl

Ganzjahresteilzelt Garmisch



Dieses Ganzjahresteilzelt finden Sie auf S. **79**

Freistehender A.I.R.
Tech Rahmen

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

899,-

Advantourer

Zelttiefe: 460 cm
Anbauhöhe: 180–240 cm



Busvorzelt

■ Airtube, Stahl ■ 60 % PES Polyester, 40 % Baumwolle

Der Advantourer ist das ideale Busvorzelt für alle, die unterwegs Komfort und Gemütlichkeit schätzen. Dank der hochwertigen Außenzeltbahn aus robustem Polycotton-Material ist es besonders atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Im Vergleich zu herkömmlichen Polyesterzelten überzeugt der Advantourer durch eine deutlich bessere UV-Beständigkeit, sodass Sie langfristig Freude an intensiven Farben und zuverlässigem Schutz haben. Ein großzügiger Verandabereich erweitert das Vorzelt und bietet zusätzlichen Raum zum gemütlichen Verweilen. Dank der cleveren Konstruktion gelingt der Auf- und Abbau schnell und unkompliziert.

Vorderwand: herausnehmbar. Große Eingangstür, kann partial oder komplett geöffnet werden. Fenster verdunkelbar, Vorzeltdach mit Seitenwänden zum Sonnen- und Regenschutz.

Seitenwände: ausstellbar und mit großer Moskitogaze (verdunkelbar) und Seiteneingang

Material: Polycotton, Zeltboden aus Polyethylen

Gestänge: Airtube A.I.R. Tech, \varnothing 16 mm Stahl

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannmaterial, Airtube, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 350 x 230 x 440 cm

Packmaß: 80 x 41 x 41 cm; Gewicht: 32,1 kg

075/194 899,-



Vorteile

- großer Verandabereich
- inkl. Moskitogaze
- eingenähter Zeltboden



gute Luftzirkulation



3-lagige Luftschläuche



✓ Dank A.I.R. Tech schnell aufgebaut!

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

999,-

Wise A.I.R. Tech

Zelttiefe: 280 cm
Anbauhöhe: 190–250 cm



■ Airtube ■ 60 % PES Polyester, 40 % Baumwolle

Das freistehende Busvorzelt Wise A.I.R. Tech ist dank des A.I.R. Tech Luftgerüsts mit Oneplate Aufblasystem schnell aufgebaut. Die zwei Standbögen und das Vordach sind mit den Dachschläuchen verbunden, wodurch das Zelt besonders stabil steht. Alle vier Wände sind herausnehmbar, sodass das Zelt auch als offener Pavillon genutzt werden kann. Drei Wandelemente verfügen über Gazefenster mit getönter Folienabdeckung und Verdunkelung. Der fest angenähte Zeltboden schützt vor Wind, Regenwasser und Insekten. Eine hochwertige Luftpumpe mit Überdruckventil ist im Lieferumfang enthalten. Dank der flexiblen Verbindungsmöglichkeiten lässt sich das Busvorzelt Wise A.I.R. Tech optimal an verschiedene Fahrzeugtypen anpassen. Schleuse (190 – 250 cm) inkl. Seitentür. Robuste Gurte sichern die Befestigung, ein Kabelzugang erleichtert die Stromversorgung. Die Verbindung erfolgt per Keder, Schleusenstab, Gurten oder Abspannleinen. Inkl. Packtasche.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf herausgenommen oder zur Veranda umfunktioniert werden.

Seitenwände: modular austauschbar, mit großen Gazefenstern mit getönter Folienabdeckung und Verdunkelung.

Dach: fest mit dem aufblasbaren Luftgerüst verbunden.

Material: 60 % Polycotton, 40 % Polyester (Zelt), 100 % PE Polyethylen (Boden)

Gestänge: A.I.R. Tech Luftgerüst

✓ Vorteile

- inkl. Zeltboden
- als Sonnendach nutzbar
- mit Gazefenster

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Schleusenstab, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 380 x 210 x 280 cm
Packmaß: 80 x 30 x 30 cm; Gewicht: 38,5 kg
075/230 999,-



Flexible Anbauhöhe



Große Gazefenster

✓ Freiheit pur und optimale Flächennutzung

Westfield
Top Quality Concept

1.199,-

Mars

Zelttiefe: 250 cm
Anbauhöhe: 245–260 cm



Busvorzelt

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Tiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türen-Segmente können in kurzer Zeit komplett barrierefrei entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt. Durch die Verjüngung des Airtubes ist das problemlose Öffnen und Schließen der Schiebetür möglich.



Vorteile

- große Fenster
- Sonnendach
- getönte Fenster



Zubehör

Vorderwand: mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

Seitenwände: mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

Material: HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

Wassersäule: 5000 mm

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 330x245x250 cm;
Packmaß: 101,5x48,5x31,5 cm; Gewicht: 21 kg
075/618 1.199,-



Innenzelt Universal

Maße(BxHxT): 160x210x160 cm
Packmaß: 54x17,5x17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95

Anbau Universal

Maße(BxHxT): 220x165x200 cm;
Packmaß: 81x23x23 cm; Gewicht: 7,7 kg
075/415 399,-

Schlafkabine für Anbau Universal

Maße(BxHxT): 180x160x200 cm;
Packmaß: 52x29x7 cm; Gewicht: 1,5 kg
075/416 69,95

Anbau Eris

Maße(BxHxT): 210x185x170 cm;
Packmaß: 80,5x28x26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 549,-

Verandastange 075/606 24,95

✓ Viel Platz im Innenraum!

Busvorzelt



Oak Creek 400 AIR

 EuroTrail

ab 1.349,-
Oak Creek
400 | 500 AIR

Zelttiefe: 400 cm
Anbauhöhe: 180–210 cm



■ Airtube ■ Oxford Polyester

Geräumiges aufblasbares Tunnelzelt, das parallel zum Bus aufgebaut wird. Das Zelt hat einen großen Wohnbereich mit fester Bodenplane und bietet ausreichend Platz für einen Tisch, Stühle und andere Campingausrüstung. Der Verbindungstunnel hat auf beiden Seiten eine Tür und kann auf verschiedene Arten am Bus befestigt werden: abnehmbarer Keder 7,5 + 4 mm, mit Dachstange oder mit Klettverschluss an der Dachreling. Inkl. Pumpe, Innenzelt, Zeltboden und Heringen. Bei Größe 500 können Sie die Vorderwand nach vorne stellen, um den Innenraum zu erweitern.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Fenstern mit Abdeckung; jeweils mit Tür inkl. Moskitonetz

Dach: mit extrahoher Wassersäule von > 5000 mm; UV-resistent und beständig gegen starken Regen, mit 80 cm Vordach

Material: 190T Polyester PU (Wände); 210D Oxford Ripstop Polyester PU (Dach); 100 % PE Polyethylen (Bodenwanne)

Wassersäule: 5000 mm

✓ Vorteile

- feste Bodenplane
- Verbindungstunnel zum Fahrzeug
- 3 Anschlussmöglichkeiten

Gestänge: Airtube (ø 10 cm)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Innenzelt, Luftpumpe, Zeltboden

400 AIR

Maße (B x H x T): 310 x 210 x 400 cm;
Packmaß: 80 x 40 x 38 cm;
Gewicht: 21 kg

075/815

1.349,-



500 AIR

Maße (B x H x T): 310 x 210 x 540 cm;
Packmaß: 80 x 45 x 44 cm;
Gewicht: 25,5 kg

075/816

1.499,-



💡 freistehend

✓ Geräumiger Wohnraum!



Oak Creek 500 AIR



Westfield
Top Quality Concept

599,-

Hydra

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm



freistehend

Airtube 100 % PES Polyester



Das Luftvorzelt Hydra für Bus oder Reisemobil bietet durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form eine optimale Flächennutzung. Somit werden eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Eine abnehmbare Schleuse (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet Ihnen einen leichten Auf- und Abbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein geringes Gewicht in der Markise eingezogen werden muss. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kurzer Zeit aufgepumpt. Das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Die mitgelieferte Bodenwanne bietet maximale Flexibilität und kann mit Klett im Zelt angebracht werden. Mit Hilfe des optional erhältlichen Drive Away Kits (610/262) kann das Teilzelt freistehend am Campingplatz zurückgelassen werden.

Vorderwand und Seitenwände: mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Fronttür mit Panoramafenster und Sonnendachfunktion.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Wassersäule: 3000 mm

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 180 x 240 cm;

Packmaß: 103 x 31 x 30 cm;

Gewicht: 13 kg

075/625

599,-

Vorteile

- Panoramafenster
- optimale Stehhöhe
- inkl. Bodenwanne



Panoramafenster



Lüftungsklappen

Zubehör

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt.

610/262

32,95

Schleuse

Die funktionale, in drei Anschlüssen erhältliche Schleuse verbindet das Teilzelt Hydra mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.



Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,5 kg	075/626	99,95
210 – 240 cm	4,2 kg	075/627	109,95
240 – 270 cm	4,8 kg	075/628	119,95



freistehend

StarCamp

Preis-Tipp
ab **719,-**

Quick'n Easy Air

Zelttiefe: 240 cm
Anbauhöhe: 180–210 cm | 240 – 270 cm



- Airtube
- 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Kompaktes Packmaß und kinderleichtes Handling treffen hier auf ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Das freistehende Busvorzelt passt dank der eingenähten Schleuse an nahezu alle Vans und Busse. Mit seinem geringen Gewicht und den zahlreichen Lüftungsmöglichkeiten ist dieses Teilzelt der ideale Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: Die angenähte Verbindung zwischen Zelt und Fahrzeug ist mit einem Doppelkeder (4 mm/6 mm) versehen, um alle Anschlussoptionen zu ermöglichen. Dieser ist zudem mit einem Reißverschluss abnehmbar, damit der Camper trotz aufgebautem Zelt mobil bleibt. Eine Abspannung mittels Spanngurten ohne Kedernutzung ist auch möglich. Die Tür ist aufrollbar.

Anbauhöhe: 180–210 cm
Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;
Packmaß: 79 x 36 x 35 cm;
Gewicht: 15 kg

075/183 719,-

- Vorteile**
- mit Zeltboden
 - seitliche Eingänge
 - leichter Aufbau



Material: Weathertext Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

Wassersäule: 4000 mm

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Anbauhöhe: 240–270 cm
Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;
Packmaß: 82 x 36 x 36 cm;
Gewicht: 17 kg

075/403 739,-

In 2 Anbauhöhen erhältlich.



Zubehör

Innenhimmel Quick'n Easy
Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

Material: 65 % PES Polyester, 35 % Baumwolle
075/190 33,-

Westfield
Top Quality Concept

799,-

Zodiac

Zelttiefe: 220 cm

Anbauhöhe: 190–270 cm



Das Leichtgewicht unter den Busvorzelten!

■ Airtube, Aluminium ■ 100 % PES Polyester



Das Luftvorzelt Zodiac ist für Busse und Reisemobile von 190 bis 270 cm geeignet. Mit einem Gewicht von nur 17,3 kg und einem besonders kleinen Packmaß ist es sehr einfach zu transportieren. Dank der zwei Luftschläuche und der drei Aluminium-Dachstangen lässt sich das Zodiac außerdem sehr schnell aufbauen. Die funktionale, in drei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit dem Fahrzeug. Die Schleuse wird am Zelt mittels Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder angebunden. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Für maximale Flexibilität befinden sich in der Schleuse zwei Eingangstüren, die den direkten Zugang zum Fahrzeug gewähren. Das Zodiac ist mit großen Panoramafenstern, einer Tür in der Vorderwand und zwei Seitenwänden mit Moskitonetzen ausgestattet.

Vorderwand und Seitenwände: mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: hochwertiges 150 D Material

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Airtube (AES), Aluminium (Dach)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 300 x 180 x 220 cm;

Packmaß: 100 x 36 x 35 cm;

Gewicht: 17,3 kg **075/673 799,-**



Vorteile

- 3 Anbauhöhen
- inkl. Moskitonetzen
- schneller Aufbau



freistehend



Zubehör

ab 139,⁹⁵



Schleuse

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Busvorzelt Zodiac mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
190 – 210 cm	3 kg	075/674	139,95
210 – 240 cm	3,2 kg	075/675	149,95
240 – 270 cm	3,5 kg	075/676	159,95

 freistehend

StarCamp 

Preis-Tipp

899,-

Quick'n Easy Luxus Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 210–270 cm

Teilzeit Bus & Reisemobil

- Airtube
- 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das freistehende Reisemobilvorzelt passt mit der dazugehörigen Schleuse an fast alle Fahrzeuge. Schleuse bitte separat bestellen!

Vorderwand: herausnehm- oder aufrollbar mit Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände: aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: verschließbar.

Material: KlimaTex Polyesterergewebe, PU-beschichtet.

Wassersäule: 10000 mm

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

 offenes Raumgefühl

 Vorteile

- freistehendes Teilzelt
- aufrollbare Seitenwand
- einfaches Handling



Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;
Packmaß: 76 x 44 x 42 cm; Gewicht: 25 kg

075/184 899,-



 Zubehör

 Schleuse bitte separat bestellen.



ab 215,-

Schleuse

Die Quick'n Easy Schleuse sorgt für eine saubere und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeitfahrzeug. Sie ist mit einem Doppelkeder ausgestattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlusses befestigt werden. An beiden Seiten mit einer Tür ausgestattet.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210 – 240 cm	4 kg	075/185	215,-
240 – 270 cm	4,3 kg	075/186	230,-

EuroTrail

999,-

San Marino |
Portofino Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 180–210 cm | 240–290 cm



freistehend



■ Airtube, GFK Fiberglas, Stahl ■ 100 % PES Polyester

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

✓ Vorteile

- Leichtgewicht
- herausnehmbare Wände
- inklusive Tragetasche

Vorderwand: mit großem Panoramafenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

San Marino Air

Anbauhöhe: 180 – 210 cm;

Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;

Packmaß: 82,5 x 43 x 35 cm; Gewicht: 21,5 kg

075/379 999,-i Dank 2 Anbauhöhen für jede
Fahrzeughöhe geeignet.

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.


Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Portofino Air

Anbauhöhe: 240 – 290 cm;

Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;

Packmaß: 79,5 x 43 x 36 cm; Gewicht: 22,9 kg

075/380 999,-+ Zubehör
finden Sie ab S. 90.

Westfield
Top Quality Concept

1.149,-

Triton

Zelttiefe: 300 cm

Anbauhöhe: 190–270 cm



freistehend

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester



Das freistehende Zelt kann entweder ohne Fahrzeug oder mit den optional anbringbaren Schleusen für verschiedene Fahrzeuge und Wohnwagen genutzt werden. Zwei Seitenwände sind mit getönten Fenstern, Gaze und Verdunkelung ausgestattet, zwei weitere mit getönten Fenstern und Verdunkelung. Dank der Abmessungen von 300 x 300 cm und einer Giebelhöhe von 235 cm entsteht ein sehr angenehmes Raumgefühl und das Zelt bietet ausreichend Stehhöhe. Die Seitenwand-Fenster können entfernt werden, um aus dem Zelt einen Pavillon zu machen. Dank des AAS-Systems lässt sich das Zelt schnell aufbauen. Inkl. Bodenplane. Optional kann das universelle Innenzelt von Westfield eingesetzt werden. Das Triton ist mit drei verschiedenen Anbauhöhen erhältlich.

Ein angenehmes Raumgefühl.

Seitenwände: mit großen, getönten Fenstern, die bei Bedarf komplett entnommen werden können.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 300 x 235 x 300 cm;

Packmaß: 100 x 35 x 35 cm;

Gewicht: 26,7 kg

075/732 1.149,-

Vorteile

- als Pavillon nutzbar
- ausreichende Stehhöhe
- 3 Anbauhöhen

Zubehör

Innenzelt Universal

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm;

Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760 99,95

ab 169,95



Schleuse

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Pavillonluftzelt Triton mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt über einen Reißverschluss.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
190 – 210 cm	3,5 kg	075/733	169,95
210 – 240 cm	4,2 kg	075/734	179,95
240 – 270 cm	4,8 kg	075/735	189,95



Westfield
Top Quality Concept

1.199,-
Orion 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 190–270 cm



Teilzeit Bus & Reisemobil

Erweiterbar mit dem Anbau Eris!

Airtube 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 190 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Maße(BxHxT): 300x220x250 cm;
Packmaß: 100x42x35 cm; Gewicht: 26 kg

075/784 1.199,-



Vorteile

- Panoramafenster
- optimale Stehhöhe
- erweiterbar



Zubehör

Anbau Eris Premium (s. S. 94)

Maße(BxHxT): 210x185x170 cm

Packmaß: 79x28x27 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 599,-

Zeltteppich

Der optionale Boden für das Orion Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Durch den Teppich wird das Orion Vorzelt auch von unten dicht. Maße(LxB): 250x300 cm; Gewicht: 8 kg

075/750 129,95

freistehend

Schleuse bitte separat bestellen!

Schleuse

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
190 – 210 cm	5 kg	075/785	199,95
210 – 240 cm	5 kg	075/786	229,95
240 – 270 cm	5 kg	075/787	249,95

Schleuse Touring Connector Orion 2.0

Speziell für Touring Caravans wie z. B. Eriba Touring.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 200 cm	5,8 kg	075/072	229,95



1.379,- Traveller Air Modular

Zelttiefe: 260 cm



- Airtube
- 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Das Traveller Air Modular passt sich jeder Situation an und bietet höchste Flexibilität beim Campen. Die modulare Bauweise ermöglicht es, das Zelt individuell zu vergrößern, zu verkleinern oder nur teilweise aufzubauen. Dank der freistehenden Konstruktion bleibt es auch beim Wegfahren stabil stehen. Das durchdachte Luftschlauch-System sorgt für einen schnellen, unkomplizierten Aufbau. Mit seinem wetterfesten Material mit einer beeindruckenden Wassersäule von 10.000 mm und den vielseitigen Öffnungsmöglichkeiten schafft dieses Busvorzelt eine angenehme Umgebung bei jedem Wetter.

Vorderwand: vollständig herausnehmbar, kann nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden. Lässt sich durch Reißverschluss in jedem Bogenelement fixieren.

Seitenwände: hochrollbar, mit Verdunkelungsmöglichkeit

Rückwand: komplett herausnehmbar und bei kaltem, windigem Wetter verschließbar

Material: KlimaTex-Polyester

Wassersäule: 10000 mm

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x T): 320 x 260 cm

Packmaß: 77 x 43 x 40 cm; Gewicht: 28 kg

075/825 1.379,-

i Seitentunnel auf Anfrage lieferbar!

+ Zubehör



Zusatzelement mit Fenster

Maße (B x H x T): 320 x 200 x 130 cm;

Packmaß: 60 x 30 x 25 cm; Gewicht: 10 kg

075/832 509,-

✓ Vorteile

- flexibel anpassbar
- blitzschneller Aufbau
- freistehend

💡 Tipp

Das Zelt ist mittig durch einen Reißverschluss trennbar und dadurch flexibel in der Größe.

Schleuse

Verbinden Sie Ihr Busvorzelt Traveller Air Modular sicher und unkompliziert mit Ihrem Fahrzeug. Die Schleuse Traveller Air sorgt für eine stabile Befestigung an der Fahrzeugseite und schützt vor Wind und Wetter.

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	075/826	148,-
210 – 240 cm	075/827	149,-
240 – 270 cm	075/828	148,-

Schleusengestänge

Maße (ø): 22 mm

075/833

69,-

Westfield
Top Quality Concept

1.599,-

Neptune 2.0

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 250–330 cm



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



Das Neptune ist ein speziell für Wohnmobile entwickeltes Luftvorzelt. Durch die vier verschiedenen Schleusen, die mit dem Neptune kombiniert werden können, variiert die Anbauhöhe von 250 – 330 cm. Das Besondere an diesem Luftvorzelt ist der extrahohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Neptune ist mit großen Panoramafenstern ausgestattet.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Wassersäule: 6000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Vordachstange, Zelt

Maße (B x H x T): 400 x 220 x 250 cm;

Packmaß: 115 x 35 x 35 cm; Gewicht: 31,5 kg

075/779 1.599,-



Vorteile

- extrahoch, speziell für Reisemobile geeignet
- große Panoramafenster

Schleuse

Für das Luftvorzelt Neptune gibt es vier verschiedene Schleusen. Diese sind für eine Anbauhöhe von 250 cm bis 330 cm geeignet, weshalb für die meisten Camper und sogar für Liner-Wohnmobile eine passende Schleuse dabei ist.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
250 – 270 cm	4,8 kg	075/780	269,-
270 – 290 cm	4,9 kg	075/781	279,-
290 – 310 cm	5 kg	075/782	289,-
310 – 330 cm	5,1 kg	075/783	299,-



Zubehör

Innenzelt Universal

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Gaze zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar.

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm;

Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760 99,95

Anbau Eris Premium

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;

Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg


075/789 599,-

Zeltteppich

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Neptune wird mittels eines Klettverschlusses montiert.

Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Schleusenbereich entnehmen.

075/723 149,95

 Großer Innenraum – individuell nutzbar

 freistehend

Westfield
Top Quality Concept

1.799,-

Aquila Pro

Zelttiefe: 320 cm

Anbauhöhe: 190–270 cm



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester



Das freistehende Luftzelt Aquila Pro bietet sehr viel zusätzlichen Raum für Buscamper und Camper. Die Schleuse und das optionale Sonnendach können sowohl links als auch rechts angebaut werden und auch die Vorderwand kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Ohne Fahrzeug lässt sich das Aquila Pro als Familienzelt nutzen. Der sehr große Innenraum kann auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden – egal, ob Sie zusätzliche Schlafplätze oder ein großes (Vor-)Zelt benötigen. Weil das Zelt seitlich an Ihr Fahrzeug angebaut wird, bleibt die benötigte Stellfläche für Fahrzeug und Zelt insgesamt sehr überschaubar. Das verbaute AAS-System sorgt dafür, dass Sie das Zelt sehr schnell aufbauen können. Das Luftvorzelt Aquila Pro ist außerdem mit hochwertigem HydroTech® Ripstop Material ausgestattet. Eine Bodenplane ist optional erhältlich.



Vorteile

- großer Innenraum
- ohne Fahrzeug nutzbar
- schneller Aufbau

Vorderwand: kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Wassersäule: 5000 mm

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Schleuse

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Luftzelt Aquila Pro mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung am Zelt kann sowohl links als auch rechts erfolgen.

Maße (B x H x T): 490 x 215 x 320 cm;

Packmaß: 100 x 47 x 44 cm;

Gewicht: 38,5 kg **075/728** **1.799,-**

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
190 – 210 cm	2,4 kg	075/729	154,95
210 – 240 cm	2,5 kg	075/730	159,95
240 – 270 cm	2,6 kg	075/731	164,95

 Schleuse bitte separat bestellen.

 Zubehör

Sonnendach

Das Sonnendach bzw. der Regenschutz kann an beiden Seiten des Zelts benutzt werden.

Gewicht: 1,6 kg **075/752** **49,95**

Schlafkabine

Maße (B x H x T): 300 x 200 x 220 cm

Packmaß: 57 x 28,5 x 11 cm; Gewicht: 5 kg **075/754** **109,95**

Zeltteppich

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Aquila Pro wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Eingangsbereich entnehmen. Maße (B x T): 460 x 320 cm und 100 x 320 cm.

Packmaß: 61 x 17 x 17 cm; Gewicht: 15 kg **075/753** **169,95**

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;

Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg **075/622** **549,-**

899,⁹⁵

Garmisch

Zelttiefe: 180 cm
Anbauhöhe: 270–300 cm



✓ 2 Eingangstüren

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiausrüstung oder das Fahrrad.

Rückwand: mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Wand befestigt werden.

Seitenwände: mit je einer Eingangstür.

Dach: wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardinen, Zelt

Maße(BxT): 180x180 cm;

Packmaß: 118x40x40 cm; Gewicht: 30 kg

075/141 899,95



Vorteile

- für den Wintereinsatz
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- inkl. Rückwand



freistehend



Anbindung ans Reisemobil



Belüftung



Rückwand als Windblende abrollbar



Einfache Montage an der Heckklappe.

Heckzelt

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

ab 109,⁹⁰

Pilote für VW Caddy

Zelttiefe: 135 cm

Anbauhöhe: 170 cm



VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020

■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.

Material: 100 % Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Lieferumfang: Abspannmateriale, Packtasche, Zelt



VW Caddy V, 2020 – ...

Heckzelt Pilote Caddy 4

Fahrzeugmodell: VW Caddy IV, alle Modelle, 06/2015 – 02/2020; Ohne Aufstellstangen; Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß: 43 x 17 x 17 cm; Gewicht: 1,96 kg

075/381

109,90

Heckzelt Pilote Caddy 5

Fahrzeugmodell: VW Caddy V, alle Modelle, 2020 – ...; inkl. Aufstellstangen. Maße (B x H x T): 140 x 200 x 190 cm; Packmaß: 66 x 17 x 17 cm; Gewicht: 4,76 kg

072/391

139,90



Vorteile

- zusätzlicher Raum
- einfache Montage
- angenehmes Raumklima



Zubehör



piiper
... wir zeigen Lösungen

18,⁹⁵



Aufstellstange variabel

Teleskopierbare Zusatzstange zur Stabilisierung Ihres Wohnwagenvorzeltes. Ausziehbar: 125 – 200 cm; Material: Stahl; Maße (ø): 19 mm

610/024

18,95

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

159,90

Comet

VW T5/T6

Zelttiefe: 200 cm
Anbauhöhe: 205 cm



Heckzelt

■ rahmenlos ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, etwas mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen. Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Inklusive 2 Aufstellstangen.

 Für mehr Platz am Heck

Vorteile

- kompakte Stauraumgröße
- 2 Eingangstüren
- schnelles Aufstellen

 Nicht freistehend!

Material: 150D Oxford Polyester PU

Wassersäule: 3000 mm

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm;

Packmaß: 66 x 20 x 19 cm;

Gewicht: 5,1 kg

075/195

159,90



159,90

Escape

Zelttiefe: 210 cm
Anbauhöhe: 195 cm

100 % PES Polyester

Das rahmenlose Heckklappenzelt Escape passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Die Montage ist kinderleicht. Das Zeltdach wird einfach über die Heckklappe gelegt und dann mit Magnetstreifen und Gurten befestigt. Mit eingenähten Magnetstreifen werden die Seitenwände fixiert. Im unteren Bereich wird die Zelthaut mit zahlreichen, auswechselbaren Abspannleitern abgespannt. Durch diese Technik ist eine Montage ohne Werkzeug innerhalb weniger Minuten durchgeführt. Der großzügige außenliegende Faulstreifen mit Ösen hält das Regenwasser fern. Stabile Abspanngurte und zahlreiche Abspannseile machen das Zelt sehr windstabil. Inkl. 30 cm Kunststoffheringen und einer großen Packtasche mit Kompressionsgurten. Der Fahrradträger kann auf der Heckklappe montiert bleiben.

 Vorteile

- hohe Windstabilität
- großes Gazefenster
- leichte Montage

Vorderwand: komplett hochrollbar, mit großem Gazefenster (verschießbar mit getönter Folie, Verdunkelung innen). Ausstellbar als Sonnendach, 2 Aufstellstangen inklusive.

Seitenwände: am Fahrzeug fixierbar, unten stramm abspannbar. Rechts und links mit getöntem Fenster, innen mit Verdunkelung.

Material: 150D Oxford Polyester

Wassersäule: 3000 mm

 Die Montage ist kinderleicht!

 Nicht freistehend!

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 160 x 195 x 210 cm;

Packmaß: 64 x 18 x 18 cm;

Gewicht: 4,9 kg

072/392

159,90



NEU



705,-

Zirkon

Zelttiefe: 250 cm
Anbauhöhe: 180–215 cm



Heckzelt

■ Airtube ■ PES Polyester

Das leichte Reisemobilzelt Zirkon ist freistehend, schnell aufgebaut, vielseitig einsetzbar und nach Bedarf erweiterbar. Dank der Möglichkeit, es sowohl seitlich als auch am Heck des Fahrzeugs zu montieren, ergeben sich zahlreiche Optionen für eine optimale Befestigung. Mit einem zusätzlichen Anbau lässt sich der verfügbare Raum deutlich vergrößern – ideal, um einen Küchen- oder zusätzlichen Schlafbereich einzurichten.

Durch die variable Schleusenlösung eignet sich das Zirkon für gängige SUV, Busse und Vans sowie für Kastenwagen bis etwa 220 cm Höhe. Mit einem Gewicht von nur rund 18 kg präsentiert es sich als echtes Allroundtalent für die Freizeit. Das hochwertige Luftsystem ermöglicht das Aufblasen über ein einziges Ventil, während mehrere Ablassventile dafür sorgen, dass die Luft schnell entweicht. So gelingt der Auf- und Abbau in nur wenigen Minuten. Selbstverständlich bietet auch das Zirkon die typisch großzügige Campitech Stehhöhe.

✓ Vorteile

- flexibel montierbar
- schnell aufgebaut
- erweiterbar



Material: Climatch 190T beschichtetes Polyester

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Radkastenblende, Reparaturkit, Packtasche, Zelt



Maße (B x H x T): 250 x 215 x 250 cm; Packmaß: 85 x 40 x 40 cm; Gewicht: 11,73 kg

076/170 705,-

+ Zubehör

Anbau Zirkon

Erweitern Sie Ihr Reisemobilzelt Zirkon mit dem passenden Anbau und schaffen Sie im Handumdrehen mehr Platz für Komfort und Organisation beim Campen. Der Anbau fügt sich perfekt in das durchdachte Design des freistehenden Zirkon-Heckzelts ein und verwandelt Ihr Zelt in eine noch vielseitigere Campinglösung – ideal als zusätzlicher Schlafbereich.

Gefertigt aus hochwertigem, wetterfestem Campitech-Material, überzeugt der Anbau durch Langlebigkeit, UV-Stabilität und ein angenehmes Raumklima. Dank der leichten Konstruktion und des intelligenten Luftsystems lässt sich der Anbau schnell und unkompliziert über ein Ventil aufpumpen und genauso leicht wieder abbauen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Zelt

Maße (B x H x T): 188 x 137 x 220 cm; Packmaß: 80 x 22 x 20 cm; Gewicht: 3,53 kg

076/171 495,-

WIGO[®]
ZELTE

ab 1.854,-

Rolli Classic

Auszug: 250 cm





Perfekte Ergänzung für noch mehr Schatten & Schutz!



Das bewährte Set beinhaltet eine Markise, zwei Seitenwände und eine Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe. Die Markise wird in die Kederschiene eingezogen und ist aus beidseitig beschichtetem PVC mit Easy-Clean-Schmutzbremse gefertigt. Ein Faulstreifen und ein Spritzschutz aus PVC runden die Ausstattung ab. Das attraktive Set zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und einfaches Handling aus. Die Seitenwände sind mit Air-Vent-Fenstern ausgestattet, der Eingang in der Vorderwand ist austauschbar. Auszug 250 cm.

Lieferumfang: Dach mit Aluminium-Profil, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen aus Aluminium (ø 28 mm) mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Andruckpolster mit Andruckstangen, Abspannmaterialien (Spanngurte optional).



+ Zubehör

Sonnendach für Rolli Classic

Das komplett aus Airtex-Gewebe bestehende Sonnendach ist die ideale Ergänzung zur Wigo Markise Rolli Classic. Es wird in die Frontleiste der Markise eingezogen, aufgestellt und abgespannt. Mit einer Tiefe von 240 cm spendet das Sonnendach ausreichend Schatten für ein angenehmes Frischlufterlebnis.

Lieferumfang: Dach, 3 Aufstellstangen (ø 22 mm Stahl), Abspannmaterialien.



Vorteile

- Flexibilität & schneller Aufbau
- Wetterschutz & Privatsphäre
- leicht & platzsparend



Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	26 kg	93 632	1.854,-
3,5 m	27 kg	93 633	2.019,-
4 m	28 kg	93 634	2.136,-
4,5 m	29 kg	93 635	2.247,-
5 m	30 kg	93 636	2.359,-
5,5 m	31 kg	93 637	2.473,-

Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
3 m	3 kg	93 883	296,-
3,5 m	4 kg	93 884	318,-
4 m	5 kg	93 885	343,-
4,5 m	6 kg	93 886	353,-
5 m	7 kg	93 887	389,-
5,5 m	8 kg	93 888	414,-



 Die Komplettlösung:
 Volleinzug-Sackmarkise.

Westfield
 Top Quality Concept

ab 2.599,-

Luna Plus

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 235–260 cm



Westfield
LUNA PLUS

Westfield
LUNA PLUS



Sicherer Stand



Schnellverschluss



Fenster mit Moskitonetz



Verbindung zum Wohnwagen



Luna Plus ist eine Einzug-Sackmarkise, die mit dem im Lieferumfang enthaltenen Komplettzubehör einfach zum vollwertigen Vorzelt erweitert werden kann.

Durch die im Profil integrierten Aufstellstangen und Rafter ist die Luna Plus in sehr kurzer Zeit aufgebaut. Einmal in die Kederleiste eingezogen, verbleibt die Sackmarkise am Fahrzeug. Am Stellplatz wird die Markise ausgerollt, Aufstellstangen und Rafter aus der Frontleiste ausgeklappt und die Markise stabilisiert – schon steht der Schattenplatz. Im Lieferumfang sind Seiten- und Frontwände enthalten, die nach Bedarf per Reißverschluss angebaut werden können.

Die Anschlussseite des Vorzelts ist mit praktischen Vario-Ecken ausgestattet, die für eine optimale Passform am Wohnwagen sorgen. Diese Vario-Ecken garantieren zudem eine perfekte Abdichtung an den Seiten des Caravans, sodass Wind und Wetter zuverlässig draußen bleiben.

Luna Plus verfügt über zahlreiche sinnvolle Details, die ein gutes Markisenvorzelt haben sollte: Doppelter Erdstreifen, Zwangsentlüftung, abgedeckte Reißverschlüsse, Verdunkelungen für die Fensteröffnungen und eine Schnellfixierung für die aufgeklappten Türen in den Wänden. Verandastangen, eine Bodenschürze und Abspannmateriale sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Vorteile und Spezifikationen:

- Sackmarkise für den Einzug in die Kederleiste
- Front- und Seitenwände mit doppeltem Erdstreifen
- schneller und einfacher Auf- und Abbau
- stabil
- Dachmaterial von TenCate
- Front- und Seitenwände aus HydroTech® CottonTouch
- Windschürze mit Belüftung

- Vario-Ecken
- getönte Panoramafenster, Türfunktion, Moskitonetze und Blickschutz
- inklusive Abspannmateriale



Vorteile

- schneller Aufbau
- Wind- und Wetterschutz
- hochwertiges Material

Größe	Umlauf	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	465 cm	25,5 kg	075/898	2.599,-
08	946 – 980 cm	465 cm	27 kg	075/048	2.649,-
09	981 – 1015 cm	540 cm	28 kg	075/049	2.749,-
10	1016 – 1050 cm	580 cm	30 kg	075/050	2.849,-
11	1051 – 1085 cm	610 cm	31,5 kg	075/899	2.895,-

+Zubehör

NEU

699,⁹⁵



Anbau Metis

Mit HydroTech® CottonTouch-Gewebe, getönten PVC-Fenstern und stabilem Alugestänge. Schnell aufgebaut – links, rechts oder beidseitig montierbar. Inkl. Tragetasche. Maße(BxHxT): 220 x 185 x 170 cm; Packmaß: 107 x 25 x 25 cm; Gewicht: 15 kg **075/988 699,95**

Verandarahmen

Der Verandarahmen teilt das Markisenzelt Luna Plus in zwei Bereiche. Dazu wird die verbleibende Seitentür des Luna Plus einfach in das mitgelieferte Rahmensystem einschließlich Teilungselement eingezogen. So entsteht auf der einen Seite ein geschlossener Zeltbereich, während die andere Hälfte als offene Veranda genutzt werden kann. Erhältlich in zwei Varianten: Die rechte Ausführung wird verwendet, wenn sich die Veranda – aus Blickrichtung auf den Caravan – rechts befinden soll, die linke für eine Veranda auf der linken Seite. Inkl. Andruckstange und Abspanner. Maße(BxH): 250x260 cm; Packmaß: 113x37 x 37 cm; Gewicht: 20 kg

links **075/896 199,95**
rechts **075/897 199,95**

Raumteiler

Der variable Raumteiler mit integrierter Tür kann an einer der vorhandenen Dachstangen im Luna Plus angebracht werden. Er schafft eine klare Trennung im Wohnbereich und sorgt für maximale Flexibilität bei der Raumgestaltung. Nur für den Innenbereich des Zelts geeignet. Maße(BxH): 250x260 cm; Packmaß: 113x37 x 37 cm; Gewicht: 16 kg

links **075/894 239,95**
rechts **075/895 239,95**

Ihr Abenteuer beginnt auf dem Dach – jetzt mit unserem Dachzelte-Magazin!

Ob spontane Roadtrips, Outdoor-Abenteuer oder Camping mit Komfort – mit unseren hochwertigen Dachzelten von EuroTrail, Horntools, Camptech und Thule sind Sie überall zu Hause!

- ✓ **Schneller Aufbau & gemütlicher Schlafplatz**
- ✓ **Robust & wetterfest für jedes Abenteuer**
- ✓ **Ideal für Camper, Vanlife-Fans & Outdoor-Liebhaber**

Neugierig auf mehr?

Jetzt unser exklusives Dachzelte-Magazin entdecken!
Alle Modelle, Details & Tipps auf einen Blick.

Mehr Infos & Magazin anfordern auf:
www.frankanafreiko.de



► Magazin





Gerätezelt Equipo

Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.

Material: wetterfestes und abwaschbares PVC

Gestänge: ø 22 mm Stahl

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm
 Packmaß: 127 x 27 x 23 cm; Gewicht: 15 kg
070/558 395,-



Heckgarage Deluxe

Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Die Heckgarage ist mit einem Keder, zwei Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm
 Packmaß: 66 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg
070/996 119,95



Gerätezelt

Weser

Das Gerätezelt Weser ist ein hochwertiges Gerätezelt für den Dauereinsatz. Die Vorderwand ist mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung versehen. Eine Abspannmöglichkeit innen sowie vier Sturmgurtclips an der Außenseite bieten den nötigen Halt. Optional erhältlich ist ein Sturm-Abspannset (070/927).

Material: 100 % PVC, beidseitig beschichtet, wetterfest und abwaschbar

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Tiefe: 130 cm

Maße (B x H x T): 230 x 180 x 130 cm
 Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 23 kg
070/997 479,95

Tiefe: 190 cm

Maße (B x H x T): 230 x 180 x 190 cm
 Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 25 kg
070/998 599,95



Zubehör für Ihr Vorzelt


Zubehör für mehr Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Zelten hat eine lange Tradition und bietet ein einzigartiges Naturerlebnis. Während das Prinzip – Leben unter freiem Himmel – gleich bleibt, hat sich das Campen stark verändert. Besonders beim Zubehör sorgen moderne Entwicklungen für mehr Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Heute bleiben in Sachen Ausstattung kaum Wünsche offen. Ob für Gelegenheitszelter oder erfahrene Outdoor-Enthusiasten – der Markt bietet eine enorme Bandbreite an durchdachten Lösungen. Fachhändler spielen dabei eine entscheidende Rolle: Mit ihrem Know-how helfen sie dabei, aus der Vielzahl an Produkten das passende Zubehör auszuwählen, sei es für mehr Komfort, Sicherheit oder eine ansprechende Gestaltung.

Beim Zubehör geht es um mehr als nur praktische Helfer – es sind oft die kleinen Details, die den entscheidenden Unterschied machen. Dinge, „die das Leben leichter machen“, aber auch für Sicherheit, Pflege und Atmosphäre sorgen.

Dank des vielseitigen Zubehörs kann das Zelten heute so individuell und komfortabel gestaltet werden, wie es den persönlichen Bedürfnissen entspricht – ohne dabei den ursprünglichen Charme des Campings zu verlieren.

 Weiteres Zubehör und mehr Informationen finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 52 bis 87 und auf www.frankanafreiko.de.



Blättern und stöbern Sie online in unserem aktuellen Zubehörkatalog





Frankana Freiko Kollektion



Zeltgestänge

Zeltgestänge Barcelona

Vorzeltgestänge in wahlweise Stahl oder Aluminium mit VD-Spannstab.

Stahl ø 25 mm	610/058-1	219,-
Aluminium ø 28 mm	610/059-1	279,-

Zeltgestänge

Passend für: Prestige.

Stahl ø 25 mm	610/069	189,-
Aluminium ø 28 mm	610/069-1	289,-

Zusatzgestänge



Orkanstütze Stahl

Ausziehbar: 165 – 260 cm

Passend für Lux, Lago und Stella.

Stahl ø 22 mm	610/026	23,50
---------------	----------------	--------------

Passend für Prestige und Feldberg.

Stahl ø 25 mm	610/044	25,90
---------------	----------------	--------------

Passend für Stella.

Aluminium ø 25 mm	610/009	29,90
-------------------	----------------	--------------

Passend für Prestige.

Aluminium ø 28 mm	610/065	29,90
-------------------	----------------	--------------



Gestängeverlängerung

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Passend für Bodensee. Länge: 80 cm; Stahl ø 25 mm

Inhalt: 2 Stück	610/052	18,50
-----------------	----------------	--------------



PIPER
... wir zeigen Lösungen

Zeltgestänge

Passend für: Sonnendach Stella.

Stahl ø 25 mm	610/360	195,-
Aluminium ø 28 mm	610/365	279,-

Zeltgestänge Stahl mit Grip-Stop-System

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Passend für: Lux.

Gewicht: 15,6 kg	610/063	245,-
------------------	----------------	--------------



PIPER
... wir zeigen Lösungen



Dachhakenstange

Passend für Lux, Lago, Stella und Prestige.

Ausziehbar: 160 – 260 cm; Stahl ø 25 mm	610/043	24,90
---	----------------	--------------

Passend für Feldberg.

Ausziehbar: 215 – 300 cm; Stahl ø 25 mm	610/113	27,50
---	----------------	--------------

Passend für Stella und Prestige.

Ausziehbar: 170 – 260 cm; Aluminium ø 28 mm	610/066	30,50
---	----------------	--------------



Spann- und Firststab

Passend für die Vorzelte Lux und Lago.

Ausziehbar: 200 – 280 cm; Stahl ø 22 mm	610/021	23,95
---	----------------	--------------



Frankana Freiko®



Campingstuhl HighQ Comfortable XL
Art-Nr.: 601/413

Hocker HighQ Blackline
Art-Nr.: 601/414



Küchenschrank HighQ AC-094 V3
Art-Nr.: 72 147



Immer bestens ausgestattet mit der Frankana Freiko Kollektion



Stahl

GFK

Aluminium



ab 14,-

Zusatzgestänge Stahl

Dachstange

Ausziehbar: 250 – 300 cm **075/916** 31,-
 ø 25 mm

Orkanstütze

Ausziehbar: 170 – 250 cm **075/919** 25,-
 ø 25 mm

Verandastange ø 22 mm

Ausziehbar: 120 – 215 cm **075/912** 22,-
 Ausziehbar: 195 – 280 cm **075/913** 25,-
 Ausziehbar: 270 – 355 cm **075/914** 30,-

Vordachstange ø 22 mm

Ausziehbar: 115 – 210 cm **075/921** 14,-
 Ausziehbar: 210 – 295 cm **075/922** 22,-
 Ausziehbar: 290 – 360 cm **075/923** 25,-

Zusatzgestänge GFK

Dachstange ø 30,5 mm

Ausziehbar: 185 – 250 cm **075/937** 56,-
 Ausziehbar: 250 – 280 cm **075/938** 69,-

Verandastange

Ausziehbar: 115 – 210 cm **075/934** 40,-
 ø 25,5 mm

Orkanstütze

Ausziehbar: 185 – 250 cm **075/939** 52,-
 ø 25,5 mm

Zusatzgestänge Aluminium

Orkanstütze

Ausziehbar: 180 – 245 cm **075/930** 40,-
 ø 28 mm

Dachstange

Ausziehbar: 185 – 250 cm **075/927** 34,-
 ø 25 mm

Verandastange

Ausziehbar: 120 – 215 cm **075/924** 32,-
 ø 25 mm

Vordachstange

Ausziehbar: 115 – 210 cm **075/931** 24,-
 ø 25 mm

Aluminium-Verandastange

Mit der Aluminium-Verandastange machen Sie aus Ihrem Vorzelt im Handumdrehen eine gemütliche Veranda. Die leichte, stabile Stange stellt die Vorderwand sicher auf und schafft einen offenen, überdachten Bereich.

Ausziehbar: 195 – 265 cm **076/480** 25,-
 Ausziehbar: 240 – 310 cm **076/481** 29,-
 Ausziehbar: 305 – 375 cm **076/482** 29,-

**Zeltgestängetasche**

Passend für alle CampTech Gestänge aus Aluminium, Fiberglas oder Stahl. Material: Polyester **076/434** 35,-

Luftschlauchtasche

Passend für alle CampTech Luftgestänge. Material: Polyester **076/435** 49,-

49,-

**Handpumpe**

Manuelle Luftpumpe: Zelt & aufblasbares Zubehör schnell ohne Strom/Batterien aufpumpen. Robust, ergonomisch, starke Luftleistung. Maße (L x B x H): 57 x 25 x 11 cm; Gewicht: 1,1 kg **076/433** 49,-

149,-

**Luftpumpe elektrisch**

Elektrische Luftpumpe (12 V Anschluss): kräftiges Aufpumpen per Knopfdruck mit konstanter Luftleistung. Manometer zur präzisen Druckkontrolle, automatische Abschaltung bei Sollwert – komfortabel & sicher. Maße (L x B x H): 17,6 x 15,2 x 9,5 cm; Gewicht: 1 kg **076/432** 149,-

Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Inkl. Abspannleinen und Heringen. Inhalt: 2 Stück; Ausziehbar: 235 – 280 cm; Material: Stahl **070/319** 29,95

Aufstellstangen

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln, inkl. Abspannung und Heringen. Für Hydra und Dorado XL. Material: Stahl; Maße (L x ø): 180 cm x 20 mm **070/318** 19,95

Verandastange

Verandastange für die Teilzelte Vega, Ceres und Mars. Ausziehbar von 1,60 bis 1,90 m. Ausziehbar: 1,6 – 1,9 m; Material: Aluminium **075/606** 24,95

Verandastange Pluto

bis Größe 10; Material: Aluminium Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605** 34,95

ab Größe 11; Material: Aluminium Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698** 34,95

49,95

**Luftpumpe**

Doppelhubpumpe mit Aluminiumschacht und eingebautem Druckmessgerät (Manometer). Die Bauhöhe von 64 cm ermöglicht mehr Luftvolumen pro Hub (ca. 2 Liter). Der max. Druck beträgt 7 PSI. Maße (B x H x T): 25 x 65 x 11 cm; Gewicht: 1,1 kg **075/417** 49,95

99,95

**Luftpumpe elektrisch**

Elektrische Pumpe für Luftvorzelte: Anschluss am Zigarettanzünder, Druck bis 7 PSI/0,5 bar einstellbar gegen Überfüllen. Kompakt, leicht zu verstauen, ideal unterwegs. Maße (B x H x T): 30 x 10 x 20 cm; Gewicht: 2 kg **075/991** 99,95

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.



52,⁵⁰

Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Rhön DC und Feldberg. **070/926 52,50**

19,⁹⁵

Sturmsicherungsset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen.



Bestehend aus 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extrastabilen Heringen. **610/207 19,95**



109,⁹⁵

PP Abspannset 270°

Sichern Sie Ihre 270°-Markise oder Ihren Pavillon bei Wind mit Spanngurten und Schraubheringen – geeignet für weiche, sandige und harte Böden. Mit höhenverstellbaren Haken.

Das Set enthält: 3 Schraubheringe N 20 cm, 3 Schraubheringe Schlag 15 cm, 3 Schraubheringe L 32 cm, 3 Crocodile Peggys, 6 L-Haken, 3 N-Haken, 3 U-Connectors, 3 T-Connectors, 1 Kombi Tool Alu, 1 Tasche orange. **610/454 109,95**



44,⁹⁵

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebegurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.

Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser.

070/927 44,95



STURMLEINE

39,⁹⁵

Sturmleine

Sturmleine für 5,5 mm Kederschienen, Vorzelt & Sonnensegel inkl. elastischem Gurt als Federteil und Universal Heringsmodul (grün).

Inhalt: 2 Stück **070/920 39,95**



81,⁹⁵

PP Schraubheringe StartKit

Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi-Tool mit Drill-Set und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Ausreichend für Caravan Vorzelt 4,5 – 5,0 m Aufbauhöhe. **610/121 81,95**



32,-



6-teilig

Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Doréma Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder. **075/347 32,-**

39,-



9-teilig

Sturm-Sicherheitsgurt Safe Lock

Für alle vollgezogenen StarCamp und Doréma Vorzelte (Octavia Air und Luxor Air). Lieferumfang: 3 Heringe (38 cm), 3 Federn und 3 verstellbare Gurtbänder. **075/900 39,-**

39,-



Spanngurte


CampTech Vorzelt-Sturmspanngurte stabilisieren Vorzelte bei Wind und Regen und sind schnell montiert sowie individuell spannbare für sicheren Halt. Lieferumfang: 2 Heringe, 2 Federn, 2 verstellbare Gurtbänder und eine Tasche. **076/436 39,-**

i Information: So klappt die Anbringung des Vorzelts an Ihrem Fahrzeug:



1. Befestigung ohne Regenrinne:

Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.



2. Befestigungssaugnäpfe:

Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnäpf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

3. Befestigung mit Keder:

Mit Hilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.



Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Inklusive Spannleinen und Heringen. Maße (B x H x T): 260 x 1 x 17 cm **610/340 58,95**




ab 5,50



Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zelts eingezogen.

100 cm 5,50/m **610/791 5,50**
250 cm 4,78/m **610/792 11,95**



32,95

Westfield
Top Quality Concept

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. **610/262 32,95**

34,95



Lackschonende Befestigung!



Doppel-Kederadapterset

Passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschiene (7+5 mm). Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Vorzeltkeder einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht. **610/337 34,95**



CAMP TECH

10,95

SOLENDA
Individual Brushes



Kederbürste Nylondraht

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer. Holzgriff $\varnothing \times L$: 21 x 90 mm. Maße (L x B x H): 130 x 55 x 9 mm; Packmaß: 12,9 x 4,5 x 2,1 cm; Gewicht: 23 g **610/818 10,95**



Crosscamp Connect Set 7 - 9 mm

Adapter zwischen Crosscamp-Schiene und Vorzelt. Im Lieferumfang enthalten ist ein 9 mm Keder-Profil, um ein freistehendes Busvorzelt an ein Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Crosscamp-Kederschiene anzuschließen. Verbindet Ihr Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. **610/341 29,95**

19,⁹⁵



FAWO

NEU

Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße(HxØ): 60x100 mm
610/664 19,95

KUNZER
Qualität verbindet

23,²⁵



Klappsauger Mini

Vielseitig einsetzbarer Klappsauger. Eignet sich beispielsweise für die schraubenlose Befestigung von Vordächern, Sonnensegeln u. a. auf glatter, trockener und sauberer Fläche. Tragkraft bei perfekter Oberfläche ca. 12 kg. Maße (HxØ): 70x55 mm; Inhalt: 2 Stück
610/666 23,25



45,-

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße(HxØ): 75x55 mm
610/665 45,-

MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

ClingTech Bionics

Der ClingCup-Saugnapf mit patentiertem Clingfish®-Effekt wurde für Oberflächen entwickelt, bei denen herkömmliche Saugnäpfe oft an ihre Grenzen stoßen: rau, strukturiert oder uneben. Er haftet zuverlässig auf Hammerschlag, Laminat, Strukturglas, Keramik und vielen weiteren Materialien – und lässt sich dennoch jederzeit rückstandslos wieder lösen.

Ideal für Camping & Outdoor zur Befestigung von Vorzelten, Schildern, tragbaren Solarmodulen oder Sonnensegeln – und darüber hinaus für viele weitere Anwendungen rund um Fahrzeug, Freizeit und Haushalt geeignet.

Gefertigt in Deutschland, aus recycelbaren Materialien und mit mindestens 50 % erneuerbarer Energie produziert.



69,⁹⁵



Saugnapf ClingCup mit ActionCam Halterung

ø 82 mm; Gewicht: 85 g; Material: Kunststoff
 orange ■ **610/882 69,95**



19,⁹⁵

Saugnapf ClingCup Basic

ø 8,2 cm; Gewicht: 59 g; Material: Kunststoff
 schwarz ■ **610/885 19,95**
 grün ■ **610/886 19,95**



28,⁹⁵

Saugnapf ClingCup mit M6-Gewindestift

ø 8,2 cm; Gewicht: 71 g; Material: Kunststoff
 schwarz ■ **610/889 28,95**



23,⁹⁵

Saugnapf ClingCup mit Bungee Haken

ø 8,2 cm; Gewicht: 74 g; Material: Kunststoff
 schwarz ■ **610/887 23,95**
 grün ■ **610/888 23,95**



25,⁹⁵

Saugnapf ClingCup mit Edelstahl-D-Ring

ø 8,2 cm; Gewicht: 79 g; Material: Kunststoff
 schwarz ■ **610/884 25,95**
 grün ■ **610/881 25,95**

29,-


CAMP TECH
Innovation and Design


NEU

Vorzeltbefestigung Unilock Pad

Die Vorzeltbefestigung Unilock Pad fixiert das Vorzeltgestänge sicher direkt an der Wohnwand. Werkzeuglos eingehängt, mit automatischer Verriegelung, stabil bei Wind und unebenem Stand. Wetterbeständiges Material verhindert Verrutschen und sorgt für dauerhaften Halt.

Vorteile:

- patentiertes Zeltböckchen für Vorzeltgestänge
- einfache Montage mit nur einem Handgriff
- automatische Verriegelung ohne zusätzliches Werkzeug
- stabile und dauerhaft zuverlässige Verbindung
- wetterbeständiges, robustes Material
- ideal für Caravan und Vorzelt

Material: PVC Polyvinylchlorid; Inhalt: 3 Stück;
 Maße (L x B): 6 x 4 cm **076/430** **29,-**

19,-


CAMP TECH
Innovation and Design


NEU

Griplock Schnellspanner

Der Camptech Griplock Schnellspanner ermöglicht es, Camptech Gestänge schnell und einfach auf die richtige Länge einzustellen. Durch den Sicherheitsverschluss ist der Schnellspanner gegen versehentliches Öffnen gesichert.

Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (L x B):
 7 x 4 cm **076/431** **19,-**

12,95


Westfield
Top Quality Concept

Distanz-Set für Vorzelt Luftschräume

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 mm;
 Gewicht: 2,4 kg **075/463** **12,95**

22,-



Gestängespanner für Vorzelte

Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Der Haken hängt sich in das Vorzelt-Gestänge und Sie können es ohne viel Kraftanstrengung auf die gewünschte Spannung bringen. Maße (B x H x T): 325 x 30 x 300 mm;
 Gewicht: 1 kg **075/987** **22,-**

50,-



Easy Grip Schnellverschluss

Schnellverschlussset 22 mm für das Gestänge. Farbe: grau; Material: Kunststoff, Metall;
 Maße (B x H x T x ø): 55 x 75 x 25 x 22 mm;
 Inhalt: 4 Stück **075/907** **50,-**

Klemmsystem Quick Grip Set

Quick Grip erleichtert den Aufbau Ihres Zelts erheblich. Der Klemmmechanismus fixiert das Gestänge durch einfaches Andrücken sicher und zuverlässig. Das bewährte System eignet sich ideal als Ersatz für klassische Rohrklemmen.

Vorteile:

- sichere Fixierung ohne Beschädigung der Rohroberfläche
- kein Verformen des Gestänges
- rostfreier Mechanismus – ganz ohne verzinkte Stahlteile
- modernes, ansprechendes Design
- einfach nachrüstbar

Material: Kunststoff; Inhalt: 15 Stück

für Vorzelt-Stahlgestänge

ø 25 mm **075/880** **49,95**
 ø 32 mm **075/882** **79,95**

für Vorzelt-Alugestänge

ø 28 mm **075/881** **49,95**

ab 49,95



Klemmsystem Quick Grip für Sturmpaket Vorzelte

Passend für Sturmpaket Art-Nr. 075/531.
 Inhalt: 15 Stück **075/884** **49,95**

Klemmsystem Quick Grip Set für Sturmpaket Allgäu

Passend für Sturmpaket Art-Nr. 075/538.
 Inhalt: 13 Stück **075/883** **49,95**



Halteösen Quick Lock Pads

Schraublose Halteösen für die Dachstangen. Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück;
 Maße (B x H x T): 70 x 45 x 46 mm; Gewicht: 200 g

Universal **075/901** **27,-**
 Hobby **075/902** **27,-**
 KNAUS **075/903** **27,-**

Extender Adapter für KNAUS

Zwingendes Zusatzprodukt zu 075/903 für KNAUS Südwind ab Bj. 2022 und TABBERT Pantiga.

Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück;
 Maße (B x H x T): 7 x 3 x 4,5 cm; Gewicht: 100 g
075/427 **27,-**

5,-



Abspannleiter

Abspannleiter aus Kunststoff zum einfachen Abspannen von Zelten und Vorzelten für verschiedene Abstände zum Boden. Inhalt: 10 Stück; Maße(LxBxH): 15x2,5x0,5 cm; Gewicht: 100 g
075/945 5,-


4,70



Gardinenführungen

Gardinenführungen für Doréma Vorzelte. Inhalt: 20 Stück; Maße(BxHxT): 25x6x15 mm; Gewicht: 100 g
075/954 4,70

13,-



Safe Lock Universal

Safe Lock Universal Aufnahme zur Verwendung bei Sonnendächern und Zelten mit Dorn, welche keine angenähte Anbringung für Sturmgurte haben. Passend für alle gängigen Vorzeltmarken. Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 5,7x11x1,5 cm
075/904 13,-

18,-



Reparaturset Tear-Aid

Transparent und selbstklebend. Maße(BxHxT): 150x1x77 mm

TenCate-Gewebe 075/943 18,-
PVC-Gewebe 075/944 18,-

40,95



Gefahr!, H226, H315, H319, H334, H335, H373, EUH204

Kein Verkauf in die Schweiz!

Reparaturkit Field Repair Kit

Das ideale Outwell Reparaturkit zum Schutz der Zeltnähte, des Außenzelts, des Zeltbodens und der Netzeinsätze. Reparieren Sie Risse und Löcher in Ihrer Ausrüstung und versiegeln Sie Nähte. Flicken können auf die richtige Größe geschnitten werden. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche. 610/639 40,95

9,50



Reparatur-Kit - Airtube

Drei Reparaturflicken. Für die Reparatur von aufblasbaren Zelten optimiert. 610/631 9,50

17,95



Reparaturset für Vorzelte

Selbstklebendes Reparaturset zum Abdichten von Löchern und Rissen in Vorzelten. Die drei Flicker (78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm) sind transparent und beliebig schneidbar. Inkl. Verstärkungsschnur und Reinigungstüchern.

Typ A eignet sich für Acryl (z. B. Zelttuch).
Typ B eignet sich für PVC (speziell für Fenster, PVC-Dächer und die unteren Elemente des Vorzelts).

Reparaturset PVC Typ B 610/633 17,95
Reparaturset Acryl Typ A 610/634 17,95

27,-



Imprägnier-Konzentrat

Für synthetische Gewebe mit hoher Langzeitwirkung. Das Konzentrat sorgt für ein wasserdichtes und regenfestes, atmungsaktives Gewebe mit einem sehr hohen Abperleffekt. PE-Flasche.

1 l 27,00/l 450/313 27,-

7,50



Gefahr!, H225, H319, H336

Kein Verkauf in die Schweiz!

Nahtdichter

Damit Nähte dauerhaft wasserdicht sind, müssen sie abgedichtet werden. Dafür wird ein dünner Film auf die saubere Naht aufgetragen. Für Zeltnähte, Packtaschen etc.

100 ml 75,00/l 610/607 7,50

37,95



Achtung!, Biozid, H315, H319

Kein Verkauf in die Schweiz!

Schimmel-Wächter

Schützen Sie Ihr Zelt vor Schimmel und Feuchtigkeit – mit dem **Schimmel-Wächter 1 l** für ein gesundes Raumklima! BAuA Reg.-Nr.: N-114101

1 l 37,95/l 450/009 37,95

NEU

Westfield
Top Quality Concept159,⁹⁵**Bodenschürze Air Wind Cover**


Aufblasbare Bodenschürze zum Abdichten des Spalts zwischen Fahrzeug und Boden. Einfach aufpumpen und passgenau einklemmen – schützt zuverlässig vor Zugluft und Wind.

Farbe: schwarz; Material: PVC Polyvinylchlorid
Maße (L x ø): 220 x 45 cm;

Packmaß: 100 x 30 x 30 cm; Gewicht: 5 kg
075/990 159,95

Bodenschürze

Optionale Windblende, die vor Zugluft unter dem Fahrzeug schützt. Passend für Privacy Rooms bis zu 550 cm, kann bei Bedarf gekürzt werden.

**Reisemobil**

Kit mit Druckknöpfen für eine einfache und schnelle Anbringung.

Maße (B x H): 550 x 60 cm; Gewicht: 1,7 kg
071/217 127,-

NEU

CAMP TECH
Innovation and Design

ab 129,-

Aufblasbare Windblende

Die aufblasbare Bodenschürze von CampTech sorgt für einen dichten Abschluss zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Sie schützt zuverlässig vor Wind und Schmutz, wird einfach unter das Fahrzeug gelegt und aufgepumpt. Geeignet für Unterbodenhöhen bis 42 cm, in verschiedenen Längen erhältlich. Vorteile: schneller Aufbau, optimaler Windschutz.

Farbe: schwarz; Breite: 30 cm; Höhe: 30 cm
Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Länge: 220 cm

Packmaß: 65 x 52 x 26 cm; Gewicht: 1,3 kg
076/420 129,-

Länge: 270 cm

Packmaß: 65 x 52 x 26 cm; Gewicht: 1,6 kg
076/421 139,-

Länge: 300 cm


Packmaß: 65 x 52 x 26 cm; Gewicht: 1,8 kg
076/422 155,-

Länge: 350 cm


Packmaß: 65 x 52 x 32 cm; Gewicht: 2,1 kg
076/423 185,-

Länge: 400 cm

Packmaß: 65 x 52 x 32 cm; Gewicht: 2,3 kg
076/424 199,-

ab 127,- **FIAMMA****VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...,
VW T5, 2003 – 06/2015**

Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.
Maße (B x H): 250 x 42 cm; Gewicht: 700 g
071/218 129,-

**Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ...,
Fiat Ducato X250/X290, 06/2006 – ...,
Citroën Jumper X250/X290, 2006 – ...**

Wird mit Magneten und Seilspannung befestigt.
Maße (B x H): 497 x 45 cm; Gewicht: 1,4 kg
071/219 194,-

✓ Passend für Galaxy, Pluto, Pluto XL, Vega, Mars, Neptune, Orion, Ceres, Zodiac und Triton.



599,-

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Material: HydroTech® Cotton Touch

i Kompatibel mit:
Pluto 2.0, Pluto XL 2.0,
Vega 2.0, Galaxy 2.0,
Neptune 2.0 und Orion 2.0

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Packmaß: 79 x 28 x 27 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 599,-



549,-

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung ist schnell und einfach aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Mit Tür, getönten Fenstern und einer Stehhöhe von 180 cm. Dank Doppelreißverschluss kann die Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand genutzt werden. Inkl. Dachstangen.

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 170 cm;
Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 549,-

99,⁹⁵



Innenzelt Universal

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Gaze zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar.

Farbe: anthrazit; Maße (B x H x T):
160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm;
Gewicht: 2,2 kg **075/760 99,95**



399,-

Anbau Universal

Der universelle Anbau passt an die Vorzelte Pluto, Pluto XL, Mars, Ceres, Jupiter und Vega und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, so dass er sich allen Plätzen anpasst.

Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm
Packmaß: 81 x 23 x 23 cm; Gewicht: 7,7 kg
075/415 399,-



69,⁹⁵

Schlafkabine für Anbau Universal

Die optionale Schlafkabine für den Anbau Air Annex schafft Privatsphäre und eine optimale Raumaufteilung. Durch die Schlafkabine mit Moskitonetz erhalten Sie einen extragroßen Raum zum Schlafen.

Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm;
Packmaß: 52 x 29 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg
075/416 69,95

59,⁹⁵

EuroTrail

Flexible Schlafkabinen
für alle Vorzelte

Innenzelt

Dieses 2-Personen-Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Material: 100 % Nylon; Bodenwanne: 100 % PE Polyethylen

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas

Maße (B x H x T): 210 x 145 x 145 cm;
Gewicht: 1,95 kg **075/540** **59,95**

ab 89,⁹⁵

EuroTrail



Schlafkabine Luxus

Mit dieser komfortablen Schlafkabine können Sie ungestört schlafen. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle;
Bodenwanne: PVC

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 145 cm;
Gewicht: 2,5 kg **070/569** **99,95**

Maße (B x H x T): 210 x 185 x 180 cm;
Gewicht: 3,5 kg **070/579** **119,95**

Für den Anbau:

Maße (B x H x T): 200 x 145 x 135 cm;
Gewicht: 2,5 kg **070/569-1** **89,95**

139,-

Doréma
SINCE 1987

Schlafzelt für Anbau

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen in den Anbau. Maße (B x H x T): 200 x 130 x 200 cm
075/905 **139,-**



CAMP TECH



NEU

Innenhimmel Vorzelt

Der Camptech Innenhimmel ist eine passgenaue Innenverkleidung fürs Vorzelt, die für ein angenehmeres Raumklima sorgt, die Bildung von Kondenswasser reduzieren kann und dem Zeltinneren eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre verleiht – ideal für alle, die beim Camping Wert auf Komfort legen.

Passend für: Jade, Jade Air, Topas, Diamant, Brillant.

passend für	Art-Nr.	Preis
Größe: 9	076/440	69,-
Größe: 10	076/441	69,-
Größe: 11	076/442	69,-
Größe: 12	076/443	79,-
Größe: 13	076/444	85,-
Größe: 14	076/445	89,-
Größe: 15	076/446	95,-
Größe: 16	076/447	99,-
Größe: 17	076/448	105,-
Größe: 18	076/449	109,-
Größe: 19	076/450	115,-
Größe: 20	076/451	129,-
Größe: 21	076/452	139,-
Größe: 22	076/453	155,-

Für alle Vorzelte geeignet.

179,⁹⁵

HAHNZELTE

Moskitonetztür

Mit wenigen Handgriffen setzen Sie diese Moskitonetztür in die hoch- oder seitlich wegrollbare Eingangstür Ihres Vorzelts ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Verandastange sowie den Schellen befestigen Sie die Moskitonetztür zwischen zwei senkrechten Stangen. Zwei zusätzliche senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netztür.

Lieferumfang: Verandastange ø 25 mm, Schellen
Maße (B x H): 100 x 215 cm

075/449 **179,95**





Vorzeltteppich

Hochwertige Teppiche für die Vorzelte Jade, Jade Air, Diamant Air, Brillant Air und Topas Air sorgen für mehr Komfort, Sauberkeit und Wohngefühl beim Camping. Die strapazierfähigen, atmungsaktiven Materialien schützen vor Feuchtigkeit und Schmutz, während sie ein angenehmes Barfußgefühl bieten. Die Vorzeltteppiche sind leicht zu reinigen, witterungsbeständig und passgenau für Camptech Vorzelte. Perfekt für ein gemütliches Outdoor-Wohnzimmer!

Farbe: blau, grau; Breite: 250 cm; Höhe: 0,5 cm

Passend für die Vorzelte Jade, Jade Air, Diamant Air, Brillant Air und Topas Air.



ab 89,-

Länge		Gewicht	Art-Nr.	Preis
473 cm	Passend für Gr. 9	12,4 kg	076/400	89,-
498 cm	Passend für Gr. 10	13 kg	076/401	95,-
523 cm	Passend für Gr. 11	13,5 kg	076/402	99,-
548 cm	Passend für Gr. 12	14,6 kg	076/403	105,-
573 cm	Passend für Gr. 13	14,75 kg	076/404	115,-
598 cm	Passend für Gr. 14	15,2 kg	076/405	119,-
623 cm	Passend für Gr. 15	16,45 kg	076/406	129,-

Länge		Gewicht	Art-Nr.	Preis
648 cm	Passend für Gr. 16	17,11 kg	076/407	139,-
673 cm	Passend für Gr. 17	17,3 kg	076/408	155,-
698 cm	Passend für Gr. 18	18,43 kg	076/409	165,-
723 cm	Passend für Gr. 19	18,5 kg	076/410	169,-
748 cm	Passend für Gr. 20	18,7 kg	076/411	185,-
773 cm	Passend für Gr. 21	19 kg	076/412	199,-
798 cm	Passend für Gr. 22	19,75 kg	076/413	209,-



ab 98,-

Vorzeltteppich Starlon


Der Vorzeltteppich Starlon ist in blau und grau erhältlich und damit perfekt auf Ihr Dorema Vorzelt abgestimmt. Dank der speziellen Gewebestruktur und der Verwendung von hochwertigem, flexiblem und dauerhaft strapazierfähigem Kunststoff ist der Starlon besonders leicht und fühlt sich beim Barfußlaufen angenehm an. Der Teppich passt sich problemlos jeder Oberfläche an, lässt sich kompakt zusammenfalten und ist leicht zu reinigen – selbst Kaffee- oder Weinflecken können einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Da die Gewebestruktur luftdurchlässig ist, werden unangenehme Gerüche unter dem Teppich vermieden.



Farbe: blau

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
500x250x0,3 cm	9,76	075/956	122,-
600x250x0,3 cm	9,73	075/957	146,-
700x250x0,3 cm	9,66	075/958	169,-

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x280x0,3 cm	10,54	075/959	118,-
500x280x0,3 cm	9,86	075/960	138,-
600x280x0,3 cm	9,76	075/961	164,-
700x280x0,3 cm	9,85	075/962	193,-



Farbe: grau

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x250x0,3 cm	9,80	075/963	98,-
500x250x0,3 cm	9,76	075/964	122,-
600x250x0,3 cm	9,73	075/965	146,-
700x250x0,3 cm	9,66	075/966	169,-
800x250x0,3 cm	9,90	075/967	198,-

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x280x0,3 cm	10,54	075/968	118,-
500x280x0,3 cm	9,86	075/969	138,-

	Seite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand							Seitenwand						
				Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschlussstür	Fenster	Fens	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand
Reisevorzelte	10	Stella	075/200...			opt.						opt.					
	11	Calcit Air	076/160...			✓						✓					
	12 – 13	Topas Air	076/080...	opt.		✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	14 – 15	Jade Air	076/001...	opt.		✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	16 – 17	Ceres	075/619...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	18 – 19	Valor Air	075/834...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	20 – 21	Pluto 2.0	075/761...	✓			✓	✓			✓		✓			✓	
	22 – 23	Pluto XL 2.0	075/767...	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
	24 – 25	Horizon Air De Luxe	075/361...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	26 – 27	Galaxy 2.0	075/772...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	28 – 29	Meira	075/643...	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	
	30 – 31	Lazise	075/259...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32 – 33	Jade	076/020...	opt.		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Dauervorzelte	34 – 35	Diamant Air	075/040...	opt.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	36 – 37	Brillant Air	076/060...	opt.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	38 – 39	Finnland	075/541...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	40	Rhön DC	070/210...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	opt.			
	41	Fehmarn	075/231...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	42 – 43	Grönland	075/382	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	44 – 45	Allgäu	075/136...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schutzdach	46 – 47	Schutzdach Arlberg	075/248...														
Teilzelte	49	Palermo	072/390						✓	✓		✓	✓	✓			
	50	Kristal Air	076/150...		✓	✓		✓				✓	✓	✓			
	51	Quick'n Easy Air	075/180...		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			
	52	Dorado XL	075/624		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	53	Magnum Air Force	075/821...	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	54 – 55	Opal Air	076/110...	opt.		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
	56 – 57	Rubin Air	076/140...	opt.		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓
	58 – 59	Vega 2.0	075/775...				✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	60	Dolomit Air	076/102...	opt.		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
	61	Achat	076/100...	opt.		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
	62	Friesland	075/638...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	63	Inuit Storm		✓	✓	✓	✓	✓					✓				
Bus- und Reisemobilvorzelte	65	Advantourer	075/194			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	66	Wise A.I.R. Tech	075/230	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	67	Mars	075/618					✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	68	Oak Creek 400 500	075/815...				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	69	Hydra	075/625		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	70	Quick'n Easy Air	075/183...		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓
	71	Zodiac	075/673	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	72	Quick'n Easy Luxus Air	075/184		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
	73	San Marino Portofino Air	075/379...				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓
	74	Triton	075/732			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	75	Orion 2.0	075/724		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	76	Traveller Air	075/825	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	77	Neptune 2.0	075/780...				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
	78	Aquila Pro	075/728				✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓
	79	Garmisch	075/141					✓		✓		✓	✓	✓			✓
	80	Pilote	075/381		✓		✓	✓	✓								
	81	Comet VW T5/T6	075/195		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
82	Escape	072/392		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓				
83	Zirkon	076/170			✓		✓			✓	✓	✓	✓			✓	

✓ = im Lieferumfang enthalten

opt. = optional erhältlich

	Seite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge				Zubehör						
				Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspannmaterial	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	Sonnendach	
Reisevorzelte	10	Stella	075/200...	opt.	opt.			✓				opt.		
	11	Calcit Air	076/160...				✓	✓				✓		
	12 – 13	Topas Air	076/080...				✓	✓	✓		opt.	✓		opt.
	14 – 15	Jade Air	076/001...				✓	✓	✓		opt.	✓		opt.
	16 – 17	Ceres	075/619...				✓	✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
	18 – 19	Valor Air	075/834...				✓	✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
	20 – 21	Pluto 2.0	075/761...				✓	✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
	22 – 23	Pluto XL 2.0	075/767...				✓	✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
	24 – 25	Horizon Air De Luxe	075/361...				✓	✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
	26 – 27	Galaxy 2.0	075/772...				✓	✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
	28 – 29	Meira	075/643...	✓				✓	✓		opt.	✓		
	30 – 31	Lazise	075/259...	✓				✓	✓			✓		
	32 – 33	Jade	076/020...	✓	✓	✓		✓	✓		opt.	✓		opt.
Dauervorzelte	34 – 35	Diamant Air	075/040...				✓	✓	✓		opt.	✓		opt.
	36 – 37	Brillant Air	076/060 ...				✓	✓	✓		opt.	✓		opt.
	38 – 39	Finnland	075/541...	✓				✓	✓		opt.	✓		
	40	Rhön DC	070/210...	✓				✓	✓			✓		
	41	Fehmarn	075/231...	✓				✓	✓			✓		
	42 – 43	Grönland	075/382	✓				✓	✓		opt.	✓		
	44 – 45	Allgäu	075/136...	✓				✓	✓			✓		
Schutzdach	46 – 47	Schutzdach Arlberg	075/248...		✓			✓						
Teilzelte	49	Palermo	072/390			✓	✓	✓				✓	opt.	
	50	Kristal Air	076/150...				✓	✓				✓		
	51	Quick'n Easy Air	075/180...				✓	✓				✓		
	52	Dorado XL	075/624				✓	✓	✓			✓		
	53	Magnum Air Force	075/821...				✓	✓	✓		opt.	✓		
	54 – 55	Opal Air	076/110...				✓	✓	✓		opt.	✓		
	56 – 57	Rubin Air	076/140...				✓	✓	✓		opt.	✓		
	58 – 59	Vega 2.0	075/775...				✓	✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
	60	Dolomit Air	076/102...				✓	✓	✓		opt.	✓		
	61	Achat	076/100...	✓	✓	✓		✓	✓		opt.	✓		
	62	Friesland	075/638...	✓				✓	✓		opt.	✓		opt.
	63	Inuit Storm		✓				✓	✓			✓		
	Bus- und Reisemobilvorzelte	65	Advantourer	075/194	✓			✓	✓				✓	
66		Wise A.I.R. Tech	075/230				✓	✓				✓		
67		Mars	075/618				✓	✓			opt.	✓	opt.	opt.
68		Oak Creek 400 500	075/815 ...				✓	✓				✓	✓	
69		Hydra	075/625		✓		✓	✓				✓		
70		Quick'n Easy Air	075/183...				✓	✓				✓		
71		Zodiac	075/673				✓	✓				✓		
72		Quick'n Easy Luxus Air	075/184				✓	✓				✓	opt.	
73		San Marino Portofino Air	075/379...	✓		✓		✓				✓	opt.	
74		Triton	075/732				✓	✓				✓		
75		Orion 2.0	075/724				✓	✓				✓		
76		Traveller Air	075/825				✓	✓			opt.	✓		
77		Neptune 2.0	075/780...		✓		✓	✓				✓	opt.	
78		Aquila Pro	075/728				✓	✓				✓		
79		Garmisch	075/141	✓				✓	✓			✓		
80		Pilote	075/381					✓	✓			✓		
81		Comet VW T5/T6	075/195	✓		✓		✓	✓			✓		
82	Escape	072/392	✓	✓			✓	✓			✓			
83	Zirkon	076/170				✓	✓			opt.	✓			

✓ = im Lieferumfang enthalten

opt. = optional erhältlich

	Seite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand						Seitenwand							
				Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschluss	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand
Sonnendächer	4	Quick'n Easy Air	075/492...														
	5	Kari	075/790			opt.		opt.			opt.	opt.					
	6	Playa	070/400-1...														
	6	Fjord	070/130...			opt.					opt.						
	7	Canopy Shady Pro	075/741...														
	8	Kombi	070/970...														
	9	Citrin	076/200...								✓	✓					
Markisenvorzelte	84 – 85	Rolli Classic	93 632...			✓	✓	✓			✓	✓					
	86 – 87	Luna Plus	075/048...	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			

	Seite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge					Zubehör					
				Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspannmaterial	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	Sonnendach	
Sonnendächer	4	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...				✓	✓				✓		
	5	Kari	075/790				✓	✓				✓		
	6	Playa	070/400-1...		✓			✓				opt.		
	6	Fjord	070/130...	✓				✓				✓		
	7	Canopy Shady Pro	075/741...	✓				✓				✓		
	8	Kombi	070/970...	✓				opt.						
	9	Citrin	076/200...	✓				✓				✓		
Markisenvorzelte	84 – 85	Rolli Classic	93 632...	✓	✓			✓				✓		
	86 – 87	Luna Plus	075/048...	✓				✓				✓		

✓ = im Lieferumfang enthalten

opt. = optional erhältlich

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU | Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GHS02		Entzündbar
GHS07		Gesundheitsgefahr
GHS08		Ernste Gesundheitsgefahr