

Vorzelte

2023

 **Frankana Freiko**®

Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise





Mit Hilfe des QR-Codes besteht die Möglichkeit, die aktuell gültigen unverbindlichen Preisempfehlungen abzurufen.



Liebe Camperinnen und Camper,

bevor es Wohnwagen, Wohnmobile und luxuriöses Campingzubehör gab, waren campingbegeisterte Naturliebhaber zelten. Im Laufe der Jahre hat sich die ursprünglichste Art zu campen allerdings stark verändert. War man früher noch mit einer einfachen Zeltplane und Gestänge im Gepäck unterwegs, ist heute das Vorzelt kaum mehr wegzudenken. Dieses praktische Accessoire verwandelt Ihr Fahrzeug im Handumdrehen in ein gemütliches Plätzchen, an dem Sie Ihren Urlaub entspannt genießen können!

Um Ihnen die Auswahl eines passenden Zelts einfacher zu machen, haben wir Ihnen auf den folgenden Seiten eine kompakte Übersicht unseres Zeltsortiments zusammengestellt.

Vom klassischen Wohnwagenvorzelt in all seinen Ausführungen über eine Vielzahl von Teil- und Nutzzelten bis hin zu Sonnendächern und Zubehör ist alles dabei.

Dieses Jahr neu im Sortiment sind Dachzelte für Pkw.

Egal, für welches Modell oder welche Art von Zelt Sie sich entscheiden – wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Ihr Frankana Freiko Team



Kennen Sie unseren Zubehörkatalog?
Gleich bei Ihrem Händler vor Ort abholen.



Händlerverzeichnis auf www.frankanafreiko.de



Sonnendach Stella

Warum wir selbst Zelte produzieren?

Seit Jahren bietet Frankana Freiko eigene Vorzelte an. Unser Plan war es, Hand in Hand mit namhaften Zeltherstellern Vorzelte zu produzieren, die Ihnen als Kunden einen Mehrwert bieten. Beides haben wir mit unserer Frankana Freiko Zeltkollektion geschafft.

Rückmeldungen durch unsere Fachhandelspartner oder durch Sie, lieber Kunde, helfen uns dabei, im Detail erstklassig zu sein.

So entsteht ein Vorzelt, das sowohl durch Qualität als auch durch Funktionalität besticht. Und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl bei der Wahl des Zeltstoffes und dem Material des Gestänges als auch bei der Konstruktion – wir finden stets einen guten Weg.

Ein Beispiel: unser Sonnendach Stella. Sie finden es auf Seite 4 und 5. Versehen mit einem Giebel für eine schönere Optik und eine deutlich größere Schattenfläche. Zusätzlich sind optional farbige Seitenteile erhältlich, um Individualität zu ermöglichen. Die Seitenteile, die mit Fensterfolie und Fliegengaze ausgestattet sind, gewährleisten eine optimale Belüftung.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der Frankana Freiko Zeltkollektion hinsichtlich Qualität und Preis.

Inhalt

Vorzelte	04 – 05
Reisevorzelte	06 – 23
Saisonvorzelte	24 – 27
Dauervorzelte	28 – 37
Teilzelte	38 – 50
Teilzelte Bus & Reisemobil	51 – 71
Dachzelte	72 – 77
Sonnendächer	78 – 86
Gerätezelte & Pavillons	87 – 89
Zubehör	90 – 104

Finden Sie das passende Vorzelt,
egal ob für Reisemobil, Wohnwagen
oder Bus.

Vorzelte

Den Wohnraum individuell erweitern!

Information

Ein Vorzelt, das über die gesamte Länge des Wohnwagens eingezogen wird, eignet sich für Reisen, Saison- oder Dauercamping und sorgt für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraums. Der (am Zelt) angebrachte Keder wird in die vorhandene Kederschiene am Wohnwagen eingezogen und das Vorzelt somit mit dem Wohnwagen verbunden. Wegen des zeitintensiven Aufbaus wird der Einsatz bei eher längeren Aufenthalten empfohlen. Für alle spontanen Camper, die vielleicht nur ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringen möchten, eignen sich besonders sogenannte Reisevorzelte.



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Reisevorzelt

Das klassische Reisevorzelt eignet sich für kurze Urlaubsreisen und nicht für den langfristigen Einsatz. Reisevorzelte sind leicht und einfach aufzubauen. Außerdem besitzen sie ein geringes Packmaß und Gewicht.

UV-Strahlung und extreme Wettereinflüsse stellen immer höhere Anforderungen an Material und Ausstattung. Daher ist ein guter Sonnenschutz das A und O bei einem guten Vorzelt. Abgedeckte Reißverschlüsse sind dichter und halten länger. Überschweißte Dachnähte sorgen für eine zuverlässige Dichtheit. Beide Qualitätsmerkmale bedeuten einen Mehraufwand, der sich definitiv lohnt.

Saison- und Dauervorzelt

Saison- und Dauervorzelte sind die wohl aufwendigsten Vorzelttypen. Für Sie wird beidseitig PVC-beschichtetes Material verwendet.

Das Material muss den Ansprüchen entsprechend reiß- und abriebfester sein.

Schwitzwasserbildung tritt sowohl bei einseitig als auch bei beidseitig beschichtetem Material auf. Allerdings nehmen einseitige Beschichtungen die Feuchtigkeit ins Gewebe auf.

Die Schwitzwasserbildung ist abhängig von den Temperaturunterschieden zwischen Zeltinnen- und Zeltaußenseite, der Durchlüftung,

der Bodenabdichtung und den Wetterbedingungen. Für den Dauereinsatz kommen jedoch nur beidseitige Beschichtungen in Frage.

Zelte für Saison- oder Ganzjahreseinsatz sind meistens mit zusätzlicher Ausstattung versehen, zum Beispiel mit doppeltem Erdstreifen und Fensterklappen. Durch die Verwendung robuster Materialien haben diese Zelte ein höheres Gewicht und ein größeres Packmaß.



Wie wird das Zelt befestigt?



Am Fahrzeug befindet sich meist eine Keder­schiene. Dabei handelt es sich um ein Alu- oder Kunststoff Profil, das den Keder am Zelt aufnimmt. Kederschiene können auch nachträglich angebracht werden und sehen im Querschnitt wie ein „C“ aus. Die Wulst oder der Keder werden in die Kederschiene eingeführt. Vorzeltseitig unten am Fahrzeug ist auch eine Kederschiene. Hier wird waagrecht die Wind­blende oder Bodenschürze eingeführt. Somit kann zum Vorzelt auch diese Seite winddicht ver­schlossen werden.

Einzug des Zeltes in die Kederschiene

Überprüfen Sie zunächst Ihre Schiene auf scharfe Kanten! Damit der Keder besser in die Schiene gleitet, empfehlen wir diese mit unserem Einzugs­spray Zip Fit 450/305 einzusprühen.

Natürlich sollte das Vorzelt mit dem oft mitgelie­ferten Abspannmaterial sowie mit Heringen gesi­chert werden. Auch ein Sturmbandset gibt dem Zelt den richtigen Halt beim nächsten Sturm. Meist sind an den Vorzelten bereits schon die entsprechenden Vorrichtungen angebracht, so­dass ganz einfach das passende Sturmbandset montiert werden kann.


Abstand zum Boden – Erdstreifen



Der Abstand von der Stoffunterkante zum Erdbo­den kann von Wohnwagen zu Wohnwagen und je nach Bodenverhältnissen variieren. Der Erd­streifen soll dabei mindestens so hoch stehen, dass die Abspanngummis gespannt werden können. Der Rest des Erdstreifens liegt auf dem Boden auf. Darauf können dann die Bodenplane und der Teppich verlegt werden.



Vorzeltgröße selbst bestimmen!



Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und bei stehendem Fahrzeug, in­dem Sie eine Kordel (A) durch die Kederleiste wieder zum Erdboden (B) führen.

Anhand des ausgemessenen Umlaufmaßes finden Sie dann die passende Größe für Ihren Wohnwagen, Ihr Reisemobil oder Ihren Bus.

Das passende Gestänge!



Gestängetypen: Airtube, Stahl, Aluminium, Fiberglas.

Bei einem Gestänge werden für die Dachstangen Vorzeltösen benötigt, die noch zum Teil an die Fahrzeugwand montiert werden müssen. Bei manchen Vorzelten ist ein zweiter Keder zum Befestigen dieser Ösen vorgerüstet. Damit entfällt die Montage am Fahrzeug.

Extra Platz durch Schlafkabinen!



Schaffen Sie mit dem optional erhältlichen Innen­zelt schnell und einfach einen Schlafbereich in Ihrem freistehenden Vorzelt. Es lässt sich ganz einfach mittels Haken befestigen und bietet Platz für bis zu zwei Personen. Ideal für Gäste, Kinder, die sich mehr Privatsphäre wünschen, oder für al­le, die lieber draußen schlafen.

Was ist ein Verandaeffekt?



Ein Verandaeffekt wird beim Vorzelt erzielt, wenn sich die Fenster und Türen der Vorder­wand komplett herunterklappen lassen. Er sorgt für frische Luft und warme Sonnenstrahlen im Vorzelt. Verandastangen sind meist als Zubehör erhältlich.

 Flexibel erweiterbar!

ab 459,-



 Mehr Privatsphäre dank optional erhältlicher Vorder- und Seitenwand!



■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Stella

 Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

 Vorteile

- individuell erweiterbar
- Wind- und Sonnenschutz
- in vielen Größen erhältlich



Verwandeln Sie Ihr Sonnendach in ein schönes Vorzelt!

+ weiteres Zubehör
finden Sie ab S. 90

Stella



Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach: mit eingenähtem Giebel. Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente.

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erd-

streifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Aluminium-Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen (ø 25 mm Alu).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	075/200	459,-
11	851 – 880 cm	8,5 kg	075/201	473,-
12	881 – 910 cm	8,75 kg	075/202	487,-
13	911 – 940 cm	9 kg	075/203	499,-
14	941 – 970 cm	9,25 kg	075/204	510,-
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	075/205	522,-
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	075/206	537,-
17	1031 – 1060 cm	10 kg	075/207	547,-

+Zubehör

Gestänge Universal

Vorzeltgerüst in 25 mm Stahl oder 28 mm Alu. Für Stella und Bermuda.

Material: Stahl; Maße(ø): 25 mm; Packmaß: 117x22,5x18 cm; Gewicht: 14,94 kg
610/360 217,50

Material: Aluminium; Maße(ø): 28 mm; Packmaß: 118x22x17 cm; Gewicht: 7,72 kg
610/365 279,-

Gardinenet Stella

Gardinenet für Vorder- und Seitenwände.

Acht Gardinen inklusive Befestigungsmaterial. Maße (B x H): 1,36 x 1,45 m

075/224 150,-



Seitenwand Stella

Zwei Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.

hellgrün, blau 075/222 217,-
orange, grau 075/223 217,-

Vorderwand Stella

Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5,25 kg	075/211	306,-
5,5 kg	075/212	319,-
5,75 kg	075/213	329,-
6 kg	075/214	340,-
6,25 kg	075/215	350,-
6,5 kg	075/216	360,-
6,75 kg	075/217	372,-
7 kg	075/218	379,-



 Ideal für Wohnwagen mit Hubdach

■ Airtube, GFK Fiberglas

■ 100 % PE Polyethylen

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Zelttiefe: 270 cm



Palermo Air



Vorteile

- Kleines Packmaß
- speziell für Wohnwagen mit Hubdach
- Aufbau schnell und einfach



✓ Große Eingangstüren an den Seiten und vorne sorgen für gute Luftzirkulation

Palermo Air

EuroTrail

Das aufblasbare Wohnwagenzelt Palermo Air wurde speziell für Wohnwagen mit Hubdach und einer Anschlusshöhe von 180 – 220 cm entwickelt. Dank des Airtube-Systems ist es schnell und einfach aufzubauen. Der Wohnraum bietet viel Platz für Tisch und Stühle und andere Campingausrüstung. Die mitgelieferten Stabilisierungsschläuche werden gegen die Decke eingelegt und sorgen so für eine straffe Überdachung und zusätzliche Windstabilität. Zwei verschließbare Mesh-Lüftungsfenster unter dem Vordach sorgen für permanente Belüftung. Das Vordach selbst bietet Schatten und schützt Sie beim Betreten des Zelts vor Regen. Das Zelt hat auf beiden Seiten eine zusätzliche Eingangstür mit großen Fenstern mit Abdeckungen und ist außerdem mit Stabilisierungsrohren und Stützstangen aus GFK ausgestattet.

Vorderwand: mit großen Fenstern mit Abdeckungen. Kann von der rechten und von der linken Seite aus geöffnet und so als Eingangstür verwendet werden. Mit Reißverschluss komplett herausnehmbar. Die zusätzliche Netztür sorgt für Belüftung und schützt vor Insekten.

Dachmaterial: 210D Ripstop-Oxford-Polyester > 5000 mm

Maße (B x H x T): 380 x 230 x 270 cm
Packmaß: 80 x 35 x 35 cm; Gewicht: 21 kg

072/390 1.249,-

Wandmaterial: 210D Ripstop-Polyester > 3000 mm

Gestänge: Airtube

Material: 100 % PE Polyethylen

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Windschutzblende, Zelt



5000 mm



Abdunkeln für mehr Privatsphäre

+ Zubehör

💡 Schaffen Sie sich einen zusätzlichen Schlafplatz für 2 Personen im Vorzelt



Innenzelt

EuroTrail

Dieses 2-Personen-Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas

Maße (B x H x T): 210 x 145 x 145 cm; Packmaß: 63 x 25 x 21 cm; Gewicht: 1,95 kg

075/540 62,95

💡 Für alle, die auf Preis und Qualität achten.

ab 999,-



■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Barcelona



- perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ideal für aerodynamische Bugform
- optional erweiterbar



✓ Kann auch als Sonnendach genutzt werden.

i Information

Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland usw.).

Barcelona



Das Superzelt für Preisbewusste mit Sturm-Abspannmöglichkeiten ringsum. Innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern. Inklusive Doppelkeder zur schraubfreien Montage am Wohnwagen.

Vorderwand: aus 2 Teilen bestehend, herausnehmbar und vom Dach abnehmbar (Verandaeffekt). Eingangstür. Gr. 4 mit zwei Fenstern und Gr. 5 bis 9 mit drei Fenstern in der Vorderwand.

Seitenwände: mit Gaze-/Lüftungsfenster ausgestattet und mit Prägefolienfensterklappen verschließbar. Tür in der Seitenwand seitlich rückrollbar. Ein Erker kann rechts mit Doppeldeckerschiene angebaut werden und die Seitenwand kann als Trennwand bleiben.

Dach: aus Treviragewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Dachnähte überschweißst.

Material: komplett aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und abwaschbar.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Ab Gr. 5 empfehlen wir zwei Orkanstützen sowie zwei Dachauflagestangen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	791 – 830 cm	28,3 kg	070/080	999,-
05	831 – 870 cm	29,2 kg	070/081	1.099,-
06	871 – 910 cm	31,5 kg	070/082	1.159,-
07	911 – 950 cm	32,8 kg	070/083	1.199,-
08	951 – 990 cm	34,5 kg	070/084	1.289,-
09	991 – 1030 cm	36,4 kg	070/085	1.319,-



Überlappte Reißverschlüsse haben eine längere Lebensdauer, da sie gegen UV-Strahlen und Witterungsbedingungen geschützt sind.

! Gestänge bitte separat bestellen!

+ Zubehör

Gestänge Barcelona

Stahl ø 25 mm	610/058-1	255,-
Aluminium ø 28 mm	610/059-1	309,-



Seitenanbau Barcelona

Erker mit separater Rundbogen-Eingangstür und Lüftungsfenster. Nur für den Anbau an das Vorzelt Barcelona. Gestänge: ø 22 mm Stahl
Maße (B x H x T): 120 x 190 x 240 cm
Gewicht: 23 kg

070/649 679,-

+ weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90

 Auf Reisen immer bestens untergebracht!

ab 1.462,-



■ Aluminium ■ 95 % PES Polyester, 5 % Baumwolle

Zelttiefe: 240 cm



Meira



- inklusive Gardinen
- montierter Keder für Erker
- Verandaeffekt



 große Panoramafenster

 inklusive Bodenschürzen

Meira

 **TENCATE**
materials that make a difference

 **HAHNZELTE**

 Zubehör

Das fünfteilige Design-Reisevorzelt mit Top-Ausstattung bietet Platz für die ganze Familie. Die Fenster sind mit Gardinen mit Rollenaufhängung ausgestattet. Das Vorzelt ist mit einem Spezialkeder ausgestattet, der die Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ermöglicht. Vier Sturmgurtclips, der Erdstreifen (innen oder außen abspannbar) und die Vario-Ecke an der Bugschräge des Wohnwagens runden das Vorzelt ab. Ein Keder für die Anbringung eines Erkers auf der rechten Seite und die mit Reißverschluss verschließbare Dauerhochentlüftung machen das Zelt zu einem funktionellen Begleiter. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Fenster mit Gardinen.

Seitenwände: austauschbar und zur Veranda abklappbar. Mit großem Fenster mit Moskitogaze und Abdeckung. Mit seitlich wegrollbarer Tür.

Material: Dach aus Tencate WM19 (Innenseite bedruckt), Vorderwand und Seitenwände aus

Tencate WR18 (atmungsaktiv), 95 % Polyester, hochgezogener Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 28 mm Aluminiumgestänge (5 Dachstangen, 3 Beine, Vordachgestänge)

Lieferumfang: ø 28 mm Aluminiumgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Erker

Erker für die Vorzelte Grönland, Finnland und Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen. Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg

075/595 529,-

GFK-Gestänge Meira

Sie haben die Möglichkeit, anstatt des 28 mm Alu-Gestänges gegen Aufpreis ein GFK-Gestänge (ø 26 mm; Dach: ø 30,5 mm) zu erhalten.

Gewicht: 12 kg **075/672 335,-**
Sturm-Abspannset 070/927 44,95

Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetz tür für den Vorzeltengang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen.

Maße (L x B): 215 x 100 cm; Packmaß: 118 x 31 x 22 cm; Gewicht: 2 kg **075/449 145,00**

 weiteres Zubehör
finden Sie ab S. 90

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	32 kg	075/643	1.462,-
06	876 – 910 cm	33 kg	075/644	1.505,-
07	911 – 945 cm	34,1 kg	075/645	1.539,-
08	946 – 980 cm	35,3 kg	075/646	1.572,-
09	981 – 1015 cm	36,3 kg	075/647	1.605,-
10	1016 – 1050 cm	37,4 kg	075/648	1.635,-
11	1051 – 1085 cm	38,5 kg	075/670	1.670,-
12	1086 – 1120 cm	39,7 kg	075/671	1.690,-

✓ Jetzt mit Keder für ein
Sonnendach!

NEU

ab 1.499,-



✓ Modernes Vorzelt, das
keine Wünsche offen lässt.

■ Airtube ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 260 cm



Ceres



Vorteile

- volleingezogenes Luftvorzelt
- Verandaeffekt
- Stehhöhe ca. 185 cm (Vorderwand)



i großzügiger Innenraum



Mit getönten Panoramafenstern.

i Das passende Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auch auf S. 81!

Ceres



Westfield
Top Quality Concept

+ Zubehör

Das edle Design mit der modernen abgerundeten Form lässt keine Urlaubswünsche offen. Mit einer Tiefe von 260 cm bietet das Luftvorzelt Ceres ein ideales Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und das Zelt ist perfekt abgedichtet. Das hochwertige HydroTech® Ripstop Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster sorgen auch an heißen Sommertagen für ein sehr gutes Raumklima. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse. Mit einer Stehhöhe von ca. 185 cm im vorderen Bereich können Sie die Fläche des Luftvorzels optimal nutzen und dank des integrierten AAS-Systems lässt sich das Luftvorzelt schnell und einfach aufbauen. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet und in weiteren Größen verfügbar.

Vorderwände: abnehmbar, mit getönter Fensterfolie. Können nach Bedarf eingesetzt werden. Optionale Moskitoelemente sind erhältlich.

Seitenwände: mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt



5000 mm

Reisevorzelt Ceres

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	34,3 kg	075/736	1.499,-
08	946 – 980 cm	34,8 kg	075/737	1.599,-
09	981 – 1015 cm	35,3 kg	075/738	1.699,-
10	1016 – 1050 cm	35,8 kg	075/739	1.799,-
11	1051 – 1085 cm	36,3 kg	075/740	1.899,-
12	1086 – 1120 cm	37 kg	NEU 075/758	1.999,-



Anbau Eris

	Art-Nr.	Preis
Anbau Eris	075/622	699,-
Gaze-Element Westfield	075/703	69,-
Verandastange	075/606	24,95

Sonnendach Canopy Shady Pro

(Nur für Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	NEU 075/755	249,-
7,5 kg	NEU 075/744	269,-
7,8 kg	NEU 075/757	309,-
8,1 kg	NEU 075/756	329,-
8,4 kg	NEU 075/745	349,-

ab 1.874,-

✓ Flexibel erweiterbarer Platz
für die ganze Familie.

👍 Preistipp!



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Octavia Air



- Verandaeffekt
- volleingezogenes Luftzelt
- optional erweiterbar



Airtube Gestänge



Klarsichtfenster



einfacher Aufbau

+ weiteres
Zubehör finden
Sie ab S. 90
z. B. Luftpumpe,
Gestängespanner,
Safe Lock, Sturmab-
spannung, Vorzelt-
teppich



Octavia Air



Das volleingezogene Airtube-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem Campingplatz und ist eine Sensation, wo immer man ihm begegnet. Unheimlich stabil, extrem schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt, lässt es das Herz jedes Campers höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingeplant. Das Octavia Air kann als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

Vorderwand: aus zwei Teilen, komplett herausnehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. Hochentlüftung.

Seitenwände: komplett herausnehmbar mit Tür. Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe mit Reißverschlüssen verschließbar.

Dach: abgerundet für höhere Stabilität.

Material: Dach- und Seitenwandware aus extra-starkem KlimaTex Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

+Zubehör



674,-

Anbau Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu bekommen. Einfache und stabile Befestigung mittels Reißverschluss. Gestänge: Airtube.

Maße (BxHxT): 220x185x150 cm; Packmaß: 61 x24x24 cm; Gewicht: 7 kg **075/345 674,-**



ab 535,-

Sonnendach Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um ein Sonnendach und sorgen Sie so für noch mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Trockenen. Das Sonnendach wird durch ein Kunststoff-Verbindungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminiumgestänge im Lieferumfang enthalten. Material: TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA mit außenseitiger Beschichtung.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	30 kg	075/323	1.874,-
10	875 – 900 cm	34 kg	075/324	1.962,-
11	900 – 925 cm	35 kg	075/325	2.000,-
12	925 – 950 cm	36 kg	075/326	2.112,-
13	950 – 975 cm	37 kg	075/327	2.186,-
14	975 – 1000 cm	39 kg	075/328	2.311,-
15	1000 – 1025 cm	41 kg	075/329	2.436,-
16	1025 – 1050 cm	42 kg	075/330	2.499,-
17	1050 – 1075 cm	44 kg	075/331	2.587,-
18	1075 – 1100 cm	45 kg	075/332	2.663,-
19	1100 – 1125 cm	46 kg	075/333	2.749,-

Gewicht	Art-Nr.	Preis
3,4 kg	075/334	535,-
3,6 kg	075/335	550,-
3,7 kg	075/336	562,-
3,9 kg	075/337	573,-
4,1 kg	075/338	592,-
4,3 kg	075/339	609,-
4,5 kg	075/340	621,-
4,7 kg	075/341	642,-
4,9 kg	075/342	662,-
5,1 kg	075/343	688,-
5,3 kg	075/344	758,-

✓ Jetzt mit Keder für ein Sonnendach!



💡 Der ideale Begleiter
für alle Saison- und Familiencamper.

■ Airtube ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester ■ UV 50+

Zelttiefe: 250 cm



Pluto



Vorteile

- Verandaeffekt
- vollingezogenes Luftvorzelt
- optional erweiterbar



 gemütlicher Innenraum

 Reisevorzelt Pluto mit Panoramafenstern

 Zubehör



Pluto



Das Luftvorzelt Pluto ist dank der AAS-Lufttechnik schnell und einfach aufgebaut. Durch den Volleinzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

 Das passende Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81!



Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße(HxØ): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,3 kg **075/463 12,95**

Zusätzliches Luftschlauchset Pluto

Das Vorderwand-Luftschlauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto extra Stabilität. Maße(LxØ): 180 x 10 cm **075/314 99,90**

Verandastange Pluto

bis Größe 10

Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605 34,95**

ab Größe 11

Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698 34,95**

Anbau Eris (siehe S. 94)

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt
Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg **075/622 699,-**

Sonnendach Canopy Shady Pro

(Nur für Modell 2023!)

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	42,4 kg	075/712	1.999,-
08	946 – 980 cm	44,6 kg	075/713	2.199,-
09	981 – 1015 cm	46,8 kg	075/714	2.299,-
10	1016 – 1050 cm	47,2 kg	075/715	2.499,-
11	1051 – 1085 cm	48,5 kg	075/716	2.549,-
12	1086 – 1120 cm	49 kg	075/717	2.649,-

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	NEU 075/743	239,-
7,2 kg	NEU 075/755	249,-
7,5 kg	NEU 075/744	269,-
7,8 kg	NEU 075/757	309,-
8,1 kg	NEU 075/756	329,-
8,4 kg	NEU 075/745	349,-

✓ Freiheit, Komfort und Luxus in XL!



✓ Jetzt mit Keder für ein Sonnendach!

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung

Zelttiefe: 300 cm



Pluto XL



Vorteile

- große Panoramafenster
- volleingezogenes Luftvorzelt
- optional erweiterbar



i Noch mehr Platz bietet der optionale Anbau Eris.

Pluto XL



Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das Luftvorzelt Pluto XL ein überragendes Raumgefühl. Durch den Voll-einzug in der Kederschiene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Luftvorzelt. Dank der AAS-Lufttechnik ist das Luftvorzelt Pluto XL besonders schnell und einfach aufgebaut. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz und Panoramafenster. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen und Panoramafenstern. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 1 Verandastange, 2 Packtaschen, Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

i Mehr Infos zum Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81!

Reisevorzelt Pluto XL

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07 XL	911 – 945 cm	43 kg	075/718	2.299,-
08 XL	946 – 980 cm	45,4 kg	075/719	2.399,-
09 XL	981 – 1015 cm	47 kg	075/720	2.499,-
10 XL	1016 – 1050 cm	48 kg	075/721	2.699,-
11 XL	1051 – 1085 cm	48,8 kg	075/722	2.749,-



✓ Große Fenster sorgen für einen tollen Ausblick.

+ Zubehör

Anbau Eris

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm;
Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 699,-



Sonnendach Canopy Shady Pro

Sonnendach Canopy Shady Pro

(Nur für Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	NEU 075/743	239,-
7,2 kg	NEU 075/755	249,-
7,5 kg	NEU 075/744	269,-
7,8 kg	NEU 075/757	309,-
8,1 kg	NEU 075/756	329,-

✓ Luxus für den Campingplatz

ab 2.375,-

👍 Preistipp!



i Auch für größere Anbauhöhen.



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, nahtversiegelt

Zelttiefe: 280 cm



Luxor Air



- volleingezogenes Luftvorzelt
- Verandaeffekt
- rundumlaufendes Vordach



💡 Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

💡 Mit 4 Türmöglichkeiten.



✔ Auch als Sonnendach nutzbar!



Luxor Air



Das vollengezogene Airtube-Vorzelt hat eine Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetterfest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünschten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus ergeben sich vier Türmöglichkeiten.

Klarsichtfolienfenster mit Gardinen für noch mehr Privatsphäre.

Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyester-gewebe, PU-beschichtet.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. Seitenwände können dank Reißverschluss komplett herausgenommen und getauscht werden. Somit können die Lüftungsfenster nach vorn oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

+ weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90

+ Zubehör

Seitenwand mit Gazefenster

Seitenwand mit Gazefenster für Reisevorzelt Luxor Air. Maße (B x H x T): 175 x 182 x 0,2 cm; Packmaß: 28,7 x 20 x 6,1 cm; Gewicht: 600 g
075/993 96,80

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	35,8 kg	075/566	2.375,-
10	875 – 900 cm	37 kg	075/567	2.499,-
11	900 – 925 cm	37,7 kg	075/568	2.539,-
12	925 – 950 cm	38,4 kg	075/569	2.599,-
13	950 – 975 cm	39,1 kg	075/570	2.715,-
14	975 – 1000 cm	41,6 kg	075/571	2.785,-
15	1000 – 1025 cm	42,8 kg	075/572	2.899,-
16	1025 – 1050 cm	43,5 kg	075/573	2.963,-
17	1050 – 1075 cm	44,2 kg	075/574	3.059,-
18	1075 – 1100 cm	44,9 kg	075/575	3.095,-
19	1100 – 1125 cm	45,1 kg	075/576	3.125,-



Anbau Luxor Air

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den Anbau mit Hilfe des Reißverschlusses an einer beliebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden. Material: KlimaTex; Maße (B x H x T): 220 x 175 x 220 cm; Packmaß: 61,5 x 25,5 x 25,5 cm; Gewicht: 6 kg **075/588 662,-**

NEU

ab 2.999,-



✓ Jetzt mit Keder für ein
Sonnendach!

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 250 cm



Galaxy



Vorteile

- volleingezogenes Luftvorzelt
- Aufbauzeit nur 20 – 30 Minuten
- in 4 Größen erhältlich



Seitentüren mit Moskitonetzen



großzügiger Innenraum

vielfach erweiterbar

MADE IN GERMANY

Galaxy

TENCATE
materials that make a difference

Westfield
Top Quality Concept

Das Luxusluftvorzelt Galaxy von Westfield TQC ist made in Germany mit den besten europäischen Stoffen. Dank des Designs und der modernen Form fühlen Sie sich im Urlaub noch wohler. Die großen, von innen verschließbaren Fenster, die Tiefe von 250 cm und die Stehhöhe im Vorzelt bieten Ihnen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Auch das Raumklima ist dank der hochwertigen AIRTEX® und TenCate® All Season Materialien sowie der vielen Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter optimal. Mit dem Luxusluftvorzelt Galaxy, angebaut an Ihrem Wohnwagen, kann Ihr Urlaub richtig starten. Geeignet für den Saisoneinsatz.

Vorderwand: zweigeteilt, herausnehmbar, mit Tür. Mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Seitenwände: mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Material: AIRTEX® und TenCate® All Season

Gestänge: Airtube



Viele Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter

Mehr Infos zum Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81!

Reisevorzelt Galaxy

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	946 – 980 cm	45,4 kg	075/704	2.999,-
09	981 – 1015 cm	47 kg	075/705	3.099,-
10	1016 – 1050 cm	48 kg	075/706	3.199,-
11	1085 – 1051 cm	49 kg	NEU 075/759	3.399,-

Zubehör

Jetzt passend für Galaxy, Pluto, Pluto XL, Vega, Mars, Neptune und Orion.



Anbau Eris

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt
Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 699,-



NEU

Sonnendach Canopy Shady Pro

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen Hydro-Tech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannlinien lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Lieferumfang: Sonnendach, Gestänge
Farbe: grau

Sonnendach Canopy Shady Pro

(Nur für Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	NEU 075/755	249,-
7,5 kg	NEU 075/744	269,-
7,8 kg	NEU 075/757	309,-
8,1 kg	NEU 075/756	329,-

ab 999,-

✓ Luxus zum günstigen Einsteigerpreis.



■ ohne Gestänge ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Lux

! Gestänge bitte separat bestellen!

✓ Vorteile

- Verandaeffekt
- inklusive Gardinen
- Trevira Material



✓ Alle Segmente der Vorder- und Seitenwände lassen sich herausnehmen.

Lux



Das attraktive fünfteilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. Vielseitige Nutzung, z. B. als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände einsetzbar. So genießen Sie Ihren Urlaub und Ihre Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge in der Vorderwand und in den Seitenwänden ermöglichen einen bequemen Zugang zum Zelt. Die Giebellüftungen sorgen für angenehmes Raumklima.

Vorderwand und Seitenwände: herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwand mit Verandaoption. Hochrollbare Eingangstür. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Hohlraum im Vordach für zusätzliche Spannstrangen (Spannstrangen sind optional zu bestellen).

Seitenwände: verfügen über eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans). Große Gazefenster.

Dach: mit Dauer-Giebelhochentlüftung. Das Zeltdach ist an beiden Seiten zu den Seitenteilen mit Regenrinnenkeder ausgestattet.

Material: Zeltdach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichte-

tem Polyestergewebe (Trevira); extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

💡 Dank vielseitiger Nutzungsmöglichkeiten können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.



Vorderwand halb oder ganz zur Veranda abrollen und Verandaeffekt genießen.

+Zubehör

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Packmaß: 120 x 25 x 18 cm; Gewicht: 15,6 kg

610/063 245,-

Sturmsicherung Frankana Freiko

070/926 52,50

Spann- und Firststab 610/021 25,75

Orkanstütze ø 22 mm 610/026 26,40

Dachhakenstange

ø 25 mm **610/043 27,50**

Moskitonetztür 075/449 145,-

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
12	881 – 910 cm	24 kg	070/340	999,-
13	911 – 940 cm	26 kg	070/341	1.070,-
14	941 – 970 cm	28 kg	070/342	1.110,-
15	971 – 1000 cm	30 kg	070/343	1.140,-
16	1001 – 1030 cm	32 kg	070/344	1.199,-

✓ Prestige –
für alle, die mehr wollen ...

ab 1.365,-



■ ohne Gestänge ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Prestige



- als Sonnendach nutzbar
- rundum Verdunkelung
- ideal für aerodynamische Bugform

 **Komplett abwaschbar
und wetterecht!**



Prestige



Siebenteiliges Vorzelt für alle, die mehr wollen. Außenliegender Erdstreifen, innen abspannbar, Sturmleaschen in der Vorderwand. Auch als Sonnendach nutzbar, da Seitenwände und Vorderwand herausnehmbar sind. Abgedeckte Reißverschlüsse. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform. Serienmäßig mit überschweißter Giebel-Dachnaht.

Vorderwand: aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Fenstersegmente mit blickdichten PVC-Klappen. Inkl. Gardinen im passenden Design. Die Eingangstür kann links oder rechts von der Mitte platziert werden.

Seitenwände: herausnehmbar. Das Gaze/Folienfenster ist durch lichtdurchlässige Prägefaltenklappen verschließbar. Je eine Eingangstür.

Dach: aus einem Stück hergestellt, mit verstärkten Gestängeösen, SHS-Dachkeder mit Gewebeamantelung, überschweißter Giebelnaht und

verschließbaren Giebelentlüftungen, Vordachtiefe 18 cm.

Material: Das Zelt ist komplett aus abwaschbarem, wetterechtem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Absolut dicht, sehr leicht zu reinigen (auch von Sporflecken) und verrottungsfest. Sehr hohe Reißfestigkeit.

Gestänge (nicht im Lieferumfang): Gestänge bitte separat bestellen. Wir empfehlen zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/043) und 2 Orkanstützen (610/044).

 **Rundumschutz für noch
mehr Privatsphäre.**

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, SHS Keder, Packtasche, Zelt

 **Gestänge bitte separat bestellen!**

 **Zubehör**

 **Stahl**

Gestänge Prestige/Bodensee

Ab Größe 11 empfehlen wir 2 Dachhakenstangen und 2 Orkanstützen.

Stahl ø 25 mm **610/069 220,-**

Sturmsicherung Frankana Freiko

070/926 52,50

Spann- und Firststab 610/021 25,75

Orkanstütze ø 25 mm 610/044 28,25

Dachhakenstange 610/043 27,50

ø 25 mm **610/043 27,50**

Moskitonetztür 075/449 145,-

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	881 – 905 cm	29 kg	070/090	1.365,-
11	906 – 930 cm	30 kg	070/091	1.410,-
12	931 – 955 cm	31 kg	070/092	1.420,-
13	956 – 980 cm	32 kg	070/093	1.475,-
14	981 – 1005 cm	33 kg	070/094	1.485,-
15	1006 – 1030 cm	34 kg	070/095	1.520,-
16	1031 – 1055 cm	35 kg	070/096	1.570,-

Dauervorzelt

✓ Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis!

ab 1.572,-



✚ Inklusive Gardinen.

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Zelttiefe: 240 cm/280 cm



Finnland

- inklusive Gardinen
- Verandaeffekt
- optional erweiterbar

✓ Vorteile



Komplett offen
oder geschlossen



Zur Veranda abklappbar

+ Zubehör

Erker

Erker für die Vorzelte Grönland, Finnland und Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen. Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg **075/595 529,-**



Finnland



Das fünfteilige Dauervorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechthänge. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände: mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetz für den Vorzelteingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen. Maße (L x B): 215 x 100 cm **075/449 145,-**



Stahlgestänge Finnland

Bei hoher Beanspruchung des Zeltes, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. **Gegen Aufpreis** erhalten Sie statt des 25 mm Stahlgestänges ein **32 mm Stahlgestänge** (Zusatzgewicht: 20 kg).

Sturm-Abspannset **075/564 219,95**
Sturmpaket **070/927 44,95**
075/531 406,-

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	075/542	1.572,-
05	841 – 875 cm	57 kg	075/543	1.595,-
06	876 – 910 cm	59 kg	075/544	1.615,-
07	911 – 945 cm	61 kg	075/545	1.649,-
08	946 – 980 cm	63 kg	075/546	1.690,-
09	981 – 1015 cm	65 kg	075/547	1.715,-
10	1016 – 1050 cm	67 kg	075/548	1.749,-
11	1051 – 1085 cm	69 kg	075/549	1.790,-
12	1086 – 1120 cm	71 kg	075/550	1.825,-
13	1121 – 1155 cm	73 kg	075/551	1.869,-
14	1156 – 1190 cm	75 kg	075/552	1.910,-

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	58 kg	075/553	1.849,-
05	841 – 875 cm	60 kg	075/554	1.879,-
06	876 – 910 cm	62 kg	075/555	1.900,-
07	911 – 945 cm	64 kg	075/556	1.925,-
08	946 – 980 cm	66 kg	075/557	1.979,-
09	981 – 1015 cm	68 kg	075/558	2.000,-
10	1016 – 1050 cm	70 kg	075/559	2.025,-
11	1051 – 1085 cm	72 kg	075/560	2.069,-
12	1086 – 1120 cm	74 kg	075/561	2.110,-
13	1121 – 1155 cm	76 kg	075/562	2.155,-
14	1156 – 1190 cm	78 kg	075/563	2.189,-

 Unser Zelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper.

ab 1.845,-



ohne Gestänge beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Rhön DC

 Gestänge bitte separat bestellen!



Vorteile

- Verandaeffekt
- ideal für aerodynamische Bugform
- inklusive Vorderwand-Gardinen



Abgedunkelte Giebellüftungen

 Für mehr Privatsphäre!

Rhön DC



Unser Voll-PVC-Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland usw.).

Vorderwand: bestehend aus vier Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach: ohne Ansetznaht und mit SHS-Keder. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter Giebelaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

 Zubehör



Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC und Feldberg. **070/926 52,50**

Seitenwandgardinen

Verschönern Sie Ihr Urlaubsdomizil mit ansprechenden Gardinen und schaffen Sie eine wohlige Atmosphäre ganz wie daheim. Schützt auch vor unerwünschten Blicken. Im Lieferumfang befinden sich vier Gardinen.

Gewicht: 800 g **070/409 95,-**

Fenstermarkise Rhön 071/004 95,-

Gestänge

Das Gestänge besteht aus je fünf Dach- und Stützstangen. Material: Stahl; ø 25 mm

610/060 349,-



Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	856 – 880 cm	35 kg	070/210	1.845,-
10	881 – 905 cm	36 kg	070/211	1.900,-
11	906 – 930 cm	37 kg	070/212	1.965,-
12	931 – 955 cm	38 kg	070/213	2.020,-
13	956 – 980 cm	39 kg	070/214	2.035,-
14	981 – 1005 cm	40 kg	070/215	2.070,-
15	1006 – 1030 cm	41 kg	070/216	2.130,-
16	1031 – 1055 cm	42 kg	070/217	2.160,-
17	1056 – 1080 cm	43 kg	070/218	2.185,-

ab 2.340,-

 Mit 5 angenähten Sturmgurtclips.



 Ein echtes Anpassungswunder!

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Zelttiefe: 240 cm/280 cm



Grönland

- optional erweiterbar
- Verandaeffekt
- integrierte Sturmleiste

 Vorteile



Alle Fenster mit Fensterklappen verschließbar.



Zeltwände zur Veranda abklappbar.



Erker optional erhältlich.

+ weiteres
Zubehör
finden Sie
ab S. 90

Grönland



+ Zubehör

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohlsäume auf der Innenseite. Das Zelt hat drei Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand: 4-tlg. (6-tlg. ab Gr. 11), alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang (80 cm) hochrollbar. Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

Seitenwände: 2-tlg., alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

Dach: mit drei Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: abwaschbares und pflegeleichtes PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge: 5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge.

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Sturmpaket

Einfach in die vorgesehenen Hohlsäume am Vorzelt einziehen. Die Zeltwände werden so weniger vom Wind eingedrückt. Durch vier zusätzliche Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert. So sinkt die Gefahr eines Wassersacks.

Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl-Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahlgestänge. **075/531 406,-**

Erker 075/595 529,-
Moskitonetztür 075/449 145,-
Sturm-Abspannset 070/927 44,95
No Screw Böckchen 610/221 14,90
 Inhalt: 2 Stück

Zelttiefe: 240 cm

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	70 kg	075/521	2.340,-
06	876 – 910 cm	72 kg	075/522	2.352,-
06,5	894 – 929 cm	73 kg	075/630	2.375,-
07	911 – 945 cm	74 kg	075/382	2.385,-
07,5	930 – 964 cm	75 kg	075/383	2.405,-
08	946 – 980 cm	76 kg	075/384	2.415,-
08,5	965 – 999 cm	77 kg	075/385	2.440,-
09	981 – 1015 cm	78 kg	075/386	2.451,-
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	075/387	2.474,-
10	1016 – 1050 cm	80 kg	075/388	2.485,-
10,5	1035 – 1069 cm	81 kg	075/523	2.505,-
11	1051 – 1085 cm	82 kg	075/389	2.518,-
12	1086 – 1120 cm	84 kg	075/390	2.550,-
13	1121 – 1155 cm	86 kg	075/524	2.595,-
14	1156 – 1190 cm	88 kg	075/525	2.615,-
15	1191 – 1224 cm	90 kg	075/632	2.570,-

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	72 kg	075/526	2.605,-
06	876 – 910 cm	74 kg	075/527	2.628,-
06,5	894 – 929 cm	76 kg	075/631	2.639,-
07	911 – 945 cm	76 kg	075/391	2.660,-
07,5	930 – 964 cm	77 kg	075/392	2.683,-
08	946 – 980 cm	78 kg	075/393	2.693,-
08,5	965 – 999 cm	79 kg	075/394	2.715,-
09	981 – 1015 cm	80 kg	075/395	2.726,-
09,5	1000 – 1034 cm	81 kg	075/396	2.749,-
10	1016 – 1050 cm	82 kg	075/397	2.759,-
10,5	1035 – 1069 cm	83 kg	075/528	2.782,-
11	1051 – 1085 cm	84 kg	075/398	2.793,-
12	1086 – 1120 cm	86 kg	075/399	2.837,-
13	1121 – 1155 cm	88 kg	075/529	2.859,-
14	1156 – 1190 cm	90 kg	075/530	2.900,-
15	1191 – 1224 cm	92 kg	075/633	2.925,-

💡 Unser Dauerbrenner bei Dauercampern!

ab 2.565,-



■ Stahl ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Feldberg DC



Vorteile

- pflegeleichter Planenstoff
- inklusive Gestänge
- inklusive Vorderwand-Gardinen



Material aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff

Feldberg DC



Das 7-teilige Vorzelt, ideal für den Dauercamper, zeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung und hervorragende Verarbeitung aus. Der Planenstoff ist abwaschbar und somit pflegeleicht. Dieses Vorzelt aus der Frankana Freiko Zeltkollektion inklusive Gestänge ist super funktionell und durchdacht.

Vorderwand: aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Tür hochrollbar. Mit Sturmflaschen innen, Sturmabspannleiste außen und abgedeckten Reißverschlüssen. Außenklappen aus Planenstoff.

Seitenwände: komplett herausnehmbar. Gaze/Folienfenster mit Folienklappe und Außenklappe aus Planenstoff. Die Tür ist seitlich wegrollbar. Mit abgedeckten Reißverschlüssen.

Dach: aus einem Stück gefertigt. Dachkeder mit Gewebeamantelung für schraubenloses Haltesystem (SHS-System). Überschweißte Giebelnaht, verstärkte Ösen und abgedeckte Giebellüftung. Hohlsaumlaschen im Vordach. 30 cm umlaufender Dachüberstand.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge, bestehend aus: 5 Dachstangen, 5 Stützstangen, Gestänge für den Dachüberstand.

Ab Größe 17 empfehlen wir zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/113) und 2 Orkanstützen (610/044).

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	906 – 930 cm	74 kg	075/428	2.565,-
12	931 – 955 cm	75 kg	075/429	2.610,-
13	956 – 980 cm	76 kg	075/430	2.625,-
14	981 – 1005 cm	77 kg	075/431	2.650,-
15	1006 – 1030 cm	78 kg	075/432	2.690,-
16	1031 – 1055 cm	79 kg	075/433	2.730,-
17	1056 – 1080 cm	80 kg	075/434	2.740,-
18	1081 – 1105 cm	86 kg	075/435	2.765,-

✓ Schützen Sie sich vor neugierigen Blicken, mit umlaufenden Fenster-Außenklappen!



Sturmabspannleiste



abdeckbare Giebellüftung

+ Zubehör

Orkanstütze

Zusätzliche Orkanstangen dienen der Stabilisierung Ihres Vorzeltes. Wir empfehlen diese auf jeden Fall für größere Zelte, Saisonzelte und Ganzjahreszelte. Die Orkanstütze kann überall zwischen einer Dachauflagegestange und dem Boden befestigt werden. Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm; Inhalt: 1 Stück **610/044 28,25**

Dachhakenstange

Teleskopierbare Dachhakenstange, geeignet für Vorzelte, Hauszelte, Sonnendächer oder Sonnensegel. Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm; Inhalt: 1 Stück **610/113 31,50**

i Information

Die passende Aufbauanleitung finden Sie unter www.frankanafreiko.de

ab 2.669,-

✓ Für alle, die länger bleiben wollen!



■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Zelttiefe: 250 cm/300 cm



Allgäu



- freistehend und wetterfest
- inklusive Gestänge
- inklusive Gardinen & Rückwand



Mit großzügigem Wohnraum.



i Komplett freistehendes Dauervorzelt.

Allgäu



Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenehmem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Dreiseitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgarde optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstür, Moskitonetztür optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gazefenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt

Zelttiefe: 250 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	110 kg	075/136	2.669,-
500	115 kg	075/137	2.859,-
550	120 kg	075/138	3.189,-
600	130 kg	075/139	3.389,-
650	134 kg	075/532	3.579,-

Zelttiefe: 300 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	116 kg	075/533	2.935,-
500	121 kg	075/534	3.145,-
550	126 kg	075/535	3.519,-
600	131 kg	075/536	3.739,-
650	136 kg	075/537	3.879,-



Schleußenverbindung



Rückwand

+ Zubehör

Sturmpaket Allgäu

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmgestänge. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die vier zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.

Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm

075/538 399,95



ab 299,-

Regenrinne Allgäu

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Abfließen des Regenwassers vom Pultdach. **Lieferumfang:** Regenrinne, Verbind- und Klemmen.

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5 kg	075/300	299,-
5,5 kg	075/301	319,-
6 kg	075/302	339,-
6,5 kg	075/303	355,-
7,5 kg	075/541	369,-



Verschiedene Zeltgestängetypen

Zeltgestänge aus Stahl

Für Dauer- und Wintercamping empfiehlt sich ein Gestänge aus Stahlrohr, da das Material eine hohe Stabilität gewährleistet. Im Winter ist dies notwendig, um auch bei Schneelast ausreichende Standfestigkeit zu haben.

Meist haben diese Gestänge einen Durchmesser von 22 bis 25 Millimetern. Für Regionen mit sehr starkem Wind oder Sturm bieten einige Hersteller aber auch Zeltgestänge aus verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 32 Millimetern an.

Stahlgestänge ist schwerer als Gestänge aus Aluminium oder GFK und anfälliger für Korrosion durch Feuchtigkeit.

Zeltgestänge aus Fiberglas

auch GFK = glasfaserverstärkter Kunststoff genannt

Stahlgestänge ist schwerer als Gestänge aus Aluminium oder GFK und anfälliger für Korrosion durch Feuchtigkeit. Dieses Gestänge wird aus Epoxidharz und Glasfasern hergestellt, ist robust und gleichzeitig sehr leicht. Im Vorzeltbereich finden wir GFK-Gestänge teilweise im Dachbogen.

Fiberglasgestänge hat eine sehr hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer. Außerdem ist es leichter als Stahlgestänge.

Zeltgestänge aus Aluminium


Hier spielt der deutliche Gewichtsvorteil gegenüber Stahl eine große Rolle. Ein 28-mm-Alu-gestänge wiegt nur etwa halb so viel wie ein 25-Millimeter-Stahlgestänge. Diese enorme Einsparung ist ein großer Vorteil für Reisecamper. Ein weiterer Vorteil: Aluminium rostet und korrodiert nicht.

Steht das Zelt allerdings wie oben genannt in einem Gebiet mit extremem Wind und Wetter, sollten Sie auf Aluminium verzichten und unbedingt auf Stahl zurückgreifen. Dieses Stahlgestänge sollten Sie außerdem mit Orkanstützen verstärken.

Aufblasbare Gestänge

Aufblasbare Gestänge werden mit einer Luftpumpe schnell und einfach aufgepumpt. Die Luft wird mittels Handpumpe oder eines Kompressors in die Luftschläuche gepumpt, wodurch sich das Zelt aufrichtet.

Sehr gut für Kurzzeitcamping und häufige Ortswechsel geeignet.



Ermittlung der Größe bei Teilzelten

Die Länge des Teilzelts errechnet sich aus der Länge der Kederschiene. Messen Sie somit die Länge der Kederschiene entlang des Wohnwanddachs mit einer Kordel (A bis B). So erhalten Sie die maximale Länge des Teilzelts. Als Anbauhöhe wird bei einem Wohnwagen der Abstand vom Boden bis zur Kederleiste (C) bezeichnet.



Variabler Wohnraum

Bei Teilvorzelten wird nicht die gesamte Länge des Wohnwagens abgedeckt. Dadurch sind sie unabhängig vom Umlaufmaß des Wohnwagens. Aufgebaut werden sie zunächst wie größere Zelte: Der Zeltkeder wird einfach in die Kederleiste am Dach und bei Bedarf links oder rechts eingezogen.

Mit einem Teilzelt sind Sie allerdings viel flexibler, da es an verschiedene Fahrzeuge passt und sowohl mittig als auch rechts oder links montiert werden kann. Bitte beachten Sie, dass Fenster und Öffnungen nicht verdeckt werden.

Teilzelte sind an den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst. Besonders auf Kurzreisen oder beim Wintercamping ist der schnelle Aufbau von Vorteil und Wintercamper profitieren zusätzlich

von der geringen Zelttiefe. Die daraus resultierende steilere Dachfläche bewirkt, dass Schnee einfach hinabgleiten kann.

Ob als klassisches Gestänge-Zelt, Luftvorzelt oder auch als Busvorzelt, die richtige Wahl schafft die Grundlage für einen gelungenen Urlaub.

Teilzelte mit Gestänge

Ein Teilzelt mit Gestänge ist der klassische Weg, um an Ihrem Wohnwagen zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Stangen sind stabil und robust und bestehen je nach Zelttyp aus Stahl, Aluminium, Duratec-Glasfaser oder anderen Materialien (z. B. Carbon).

Aufblasbare Teilzelte

Mit einem aufblasbaren Vorzelt können Sie im Handumdrehen mehr Platz schaffen und Ihren Urlaub von Anfang an genießen. Diese Vorzelte passen perfekt an Ihren Wohnwagen und sind daher unverzichtbare Begleiter auf einer Rundreise. Da sie schnell auf- und abgebaut werden können, sind sie auch für Wohnmobile geeignet.

Die Vielfalt an Größen, Stilen und Stoffen besichert jedem Urlauber den größtmöglichen Komfort – und das bei jedem Wetter. Auf die Anbauhöhe achten!

Die perfekte Ergänzung für Ihren nächsten Urlaub!



Teilzelt Dorado XL



Teilzelt Friesland

ab 379,-

Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 230 – 255 cm

Zelttiefe: 240 cm



Sonnendach

Quick'n Easy Air



4000 mm

Das aufblasbare Sonnendach ist für Caravans bis zu einer Kederleistenhöhe von ca. 230 – 255 cm geeignet. Es hat ein praktisches Ventil-System, das den Aufbau einfach und bequem macht. Eine perfekte Lösung für Wochenendreisen und spontane Kurzurlaube. Die Seiteneingänge sind herausnehmbar und aufrollbar für eine optimale Flexibilität. Ein perfektes Leichtgewichts-Sonnendach zu einem unschlagbaren Preis.

Material: 150D Weathertex Polyestergewebe, abgeschweißte Nähte, UV-stabil und flammhemmend.

Lieferumfang: 2 Seitenwände mit Fenster, Abspannmaterial, Luftpumpe, Sonnendach

Sonnendach Quick'n Easy Air 325

Maße (B x T): 325 x 240 cm; Packmaß: 73 x 29 x 29 cm; Gewicht: 8,3 kg **075/492 379,-**

Sonnendach Quick'n Easy Air 385

Maße (B x T): 385 x 240 cm; Packmaß: 77,5 x 31,5 x 31 cm; Gewicht: 9,7 kg **075/493 489,-**



Seitentüren komplett abnehmbar.



Mit 2 Seitentüren.



Vorteile

- schneller Aufbau
- ein echtes Leichtgewicht
- inkl. Luftpumpe



inkl. Abspannmaterial und Luftpumpe

ab 388,-



oder als Sonnendach siehe S. 40


■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung Anbauhöhe: 230 – 255 cm

Zelttiefe: 240 cm



Teilzelt

Quick'n Easy Air



Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter begeistert dabei zusätzlich immer wieder.

Vorderwand: mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände: mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Komplett verdunkelt für mehr Privatsphäre.



+Zubehör

Andruckstangenset 075/192 44,-
Luftschlauch Dachstange 075/188 35,-

Innenhimmel Quick'n Easy

ab 23,-



Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	075/180	388,-
265	265 x 240 cm	11 kg	075/181	453,-
325	325 x 240 cm	13 kg	075/182	574,-

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	200 g	075/189	23,-
265	250 g	075/190	31,-
325	400 g	075/191	39,-

499,-



■ GFK Fiberglas, Stahl


■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Zelttiefe: 250 cm



Siena



3000 mm

Das Siena ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, \varnothing 7 mm.

Vorderwand: herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Fenster.

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.

Gestänge: \varnothing 12,7 mm GFK, \varnothing 19 mm Stahl

Maße (B x H x T): 350 x 240 x 250 cm;
 Packmaß: 73,5 x 26,5 x 25,5 cm; Gewicht: 9,95 kg
075/034 499,-

Lieferumfang: \varnothing 12,7 mm GFK-Gestänge,
 \varnothing 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial,
 Packtasche, Zelt

✓ Einfacher Aufbau
 mit einer Bogenstange.



- ✓ Vorteile
- Leichtgewicht-Teilzelt
 - als Sonnensegel nutzbar
 - nur eine Bogenstange





ab 449,95

i Das Leichtgewicht unter den Teilzelten!

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Zelttiefe: 240 cm



Lynx

Westfield
Top Quality Concept



3000 mm

Das Leichtgewicht Lynx ist ein Teilzelt mit Schnellaufbau-Airtube-System. Es ist speziell für den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens entwickelt worden. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Alle Fensterflächen können blickdicht verschlossen werden, um noch mehr Privatsphäre zu erhalten.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster und Dauerventilation. Mit innenliegender Fensterabdeckung.

Seitenwände: mit Klarsichtfenster, Seitentür inklusive Fliegenschutztür.

Dach: mit zusätzlicher Sturm-Aluminium-Dachstange, die dem Zelt eine noch bessere Performance verleiht.

Teilzelt Lynx 200

Maße (B x H x T): 200 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 115 x 27 x 27 cm; Gewicht: 9,75 kg
075/425 449,95

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube-Technologie; 1 Sturm-Aluminium-Dachstange.

Lieferumfang: 1 Sturm-Aluminium-Dachstange, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Doppelhubpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Teilzelt Lynx 240

Maße (B x H x T): 240 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 115 x 28 x 28 cm; Gewicht: 11,2 kg
075/426 469,95

💡 Alle Fenster können blickdicht verschlossen werden.

+ Zubehör

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x Ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/463 12,95

Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg

075/464 139,-
Andruckstangen (Paar) 070/319 29,95

💡 Schaffen Sie sich zusätzlichen Platz.

479,⁹⁵



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Zelttiefe: 250 cm



Dorado XL



Vorteile


- optimale Flächennutzung
- leichter und einfacher Aufbau
- großzügige Fensterfront



Großzügige Fensterfront mit optimalen Panoramablick



Seitentür abdunkelbar



Dorado XL

Das Luftvorzelt Dorado XL ist der ideale Reisebegleiter für Ihren Wohnwagen. Durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form ermöglicht es eine optimale Flächennutzung. Somit wird eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Das Single-Airtube-System gewährt einen schnellen Aufbau und Sie können Ihren Urlaub entspannt starten.

Vorderwand: mit großzügiger Fensterfront für optimalen Panoramablick. Fenster können hochgerollt oder zum Vordach aufgestellt werden.

Seitenwände: mit zwei zusätzlichen Türgaze-Segmenten.

Material: HydraDore® SL Pro

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Maße (B x H x T): 375 x 240 x 250 cm;
Packmaß: 113 x 28 x 25 cm; Gewicht: 11 kg

075/624 479,95

Westfield
Top Quality Concept

+Zubehör

Westfield
Top Quality Concept



Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx. **070/319 29,95**



Sonnendachstange

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln. Für Hydra und Dorado XL.

070/318 19,95

Sturmstange

Sturmstange zur zusätzlichen Abstützung des Vorzeltes. Maße (ø): 25 mm; Gewicht: 1,04 kg

070/317 19,95

Information

HydraDore® SL Pro

Bei diesem leichten Gewebe handelt es sich um ein 100%iges Polyestergewebe, das einseitig PU-beschichtet und UV-beständig ausgestattet ist.

- Kette und Schuss sind verstärkt, wodurch dieses Spezialgewebe wesentlich stabiler als herkömmliches Polyester-Gewebe ist. Es verfügt über verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Reißfestigkeit und UV-Beständigkeit.
- Dank der speziellen UV-Ausrüstung ist dieses Material sehr witterungsbeständig und langlebig.

HydraDore
SL PRO

✓ Das Zelt mit der besonderen Stimmung.

ab 1.299,-

i Große Panoramafenster



■ Airtube

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 230 – 255 cm; 255 – 285 cm

Zelttiefe: 250 cm



Vega

+ weiteres Zubehör
finden Sie ab S. 90



Vorteile

- leichter und schneller Aufbau
- Panoramafenster
- Dauerventilation



i Das passende Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81!

i Information

HydroTech® CottonTouch

HydroTech® CottonTouch ist ein besonders hochwertiges und extrem pflegeleichtes gefärbtes Material mit Polyurethan-Beschichtung außen und innen. Es bietet nicht nur eine sehr hochwertige Haptik, sondern auch eine herausragende UV-Beständigkeit.

- HydroTech® CottonTouch zeichnet sich außerdem durch seine Langlebigkeit aus und wurde speziell für den Einsatz und die Anforderungen im Caravanning-Bereich entwickelt.
- Im Vergleich zu Baumwollmischgeweben ist HydroTech® CottonTouch auch bei wechselnden Wetter- und Temperaturbedingungen jederzeit formstabil.



Vega



Westfield
Top Quality Concept

Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Durch seine Tiefe von 250 cm bietet das Luftvorzelt sehr viel Platz im Innenraum. Die Luftschläuche sind so konstruiert, dass Sie eine optimale Stehhöhe haben und die Fläche optimal nutzen können. Durch die Panoramafenster entsteht ein besonders großes Raumgefühl. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Material: HydroTech® Cotton Touch

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Gestänge: Airtube

Größe	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
330	330x250 cm	230 – 255 cm	24,6 kg	075/746	1.299,-
330	330x250 cm	255 – 285 cm	27,3 kg	075/747	1.449,-
375	375x250 cm	230 – 255 cm	26,7 kg	075/748	1.399,-
375	375x250 cm	255 – 285 cm	32 kg	075/749	1.499,-



💡 Erweitern Sie Ihr Luftvorzelt mit einem optionalen Anbau und Innenzelt!



Universal-Innenzelt

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,2 kg

NEU 075/760 99,95

Universalanbau

Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm; Packmaß: 65 x 22,5 x 22 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/415 389,-

Schlafkabine für Universalanbau

Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm; Packmaß: 40 x 20 x 7 cm; Gewicht: 1,5 kg

075/416 69,95

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg

075/622 699,-

Gaze-Element Westfield

Vega 330 | Mars 075/701 69,95
Vega 375 075/702 69,-

Verandastange 075/606 24,95

ab 1.439,-



In zwei Varianten erhältlich.

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Zelttiefe: 240 cm



Friesland



Vorteile

- 2 Einzugsvarianten
- optional mit Sonnendach erweiterbar
- Verandaeffekt



Alle Fenster sind mit Fensterklappen versehen.



Gemütlicher Innenraum mit Teppich ausgelegt



Inklusive Gardinen

💡 Die perfekte Ergänzung für Ihren Wohnwagen!

+ Weiteres Zubehör
finden Sie ab S. 90

Friesland



Das Teilzelt Friesland ist mit Hohlsäumen und Sturmleisten unter allen Fenstern ausgestattet. Mit Dauerhochentlüftung (seitlich verschließbar, vorne immer offen) und Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) versehen. Mit doppeltem Erdstreifen und Sturmgurtclip rechts und links. Am seitlichen Dachüberstand ist jeweils ein Keder angenäht, mit dem ein optionales Sonnendach angebracht werden kann. Die Zeltgrößen 01 – 04 haben einen mit-tigen, die Größen 01L – 04L einen linken Einzug.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Der Eingang kann hoch- und weggerollt werden. Mit Vordach und Fenstern mit Gardinen.

Seitenwände: mit Gazefenstern inkl. klarer und dunkler Abdeckung. Mit Türen (seitlich wegrollbar); Verandaeffekt möglich. Gegeneinander austauschbar.

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

+ Zubehör



Sonnendach Friesland

Das Sonnendach für Teilzelt Friesland wird am Wohnwagen in die Kederschiene eingezogen und seitlich am Teilzelt mittels Doppelkeder verbunden. Vorne wird das Sonnendach am Aufstellstab (ø 22 mm Stahl, teleskopierbar 125 – 205 cm) befestigt. Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Breite: 260 cm; Packmaß: 119 x 32 x 22 cm
Gewicht: 4 kg **075/642 175,95**

No Screw Böckchen

Zur bequemen Aufnahme von Dachhakenstangen. Passend für alle Zelte mit Spezial-Doppelkeder (z. B. die Modelle Feldberg und Rhön). Kein lästiges Schrauben von Vorzeltösen mehr. Inhalt: 2 Stück
610/221 14,90

Einzug Links

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01L	300x240 cm	51 kg	075/638	1.439,-
02L	350x240 cm	53 kg	075/639	1.560,-
03L	400x240 cm	55 kg	075/640	1.690,-
04L	450x240 cm	57 kg	075/641	1.815,-

Einzug Mitte

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	300x240 cm	51 kg	075/634	1.439,-
02	350x240 cm	53 kg	075/635	1.560,-
03	400x240 cm	55 kg	075/636	1.690,-
04	450x240 cm	57 kg	075/637	1.815,-

ab 648,-

 Inkl. Andruckstangen und Andruckpolstern.



■ Stahl ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Zelttiefe: 150 – 180 cm



Tessin



Sie lieben das Campen im Winter und brauchen eine Eingangsschleuse für Ihre Wintersport-Ausrüstung? Dann ist das Tessin genau das Richtige für Sie. Die robusten Materialien sowie die gute Verarbeitung werden Sie begeistern. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Skiurlaub. Dach, Vorderwand und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar. Hintere Zelthöhe durch Abspannleitern einstellbar.

Vorderwand und Seitenwände: außenliegende Erdstreifen mit Ösen an den wichtigen Punkten. Seiteneingang mit hohem Bogen-Reißverschluss.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Vorderwand: mit großem Fenster und Gardine. Abspanndreiecke in der Vorderwand eingearbeitet.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckpolster, Andruckstangen, Andruckwulste, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Gestänge, Packtasche, Zelt



Inklusive Gestänge und Gardinen.



Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 150 cm	19 kg	075/030	648,-
225	225 x 180 cm	21 kg	075/031	729,-
275	275 x 180 cm	23 kg	075/032	821,-

Bus & Reisemobil

Erweitern Sie Ihren Wohnraum vor oder hinter dem Reisemobil oder Bus.

Für Einsteiger eignen sich Busvorzelte. Meist ohne festen Boden und mit einer niedrigen Wassersäule ausgestattet sind sie ideal für Ihren Sommerurlaub. Eine moderne Lösung bieten Busvorzelte mit Luftgestänge inkl. Innenboden. Gerade durch eine hohe Wassersäule und gute Belüftung sind sie auch für den Einsatz im Herbst, an der See oder in nördlichen Urlaubsländern bestens geeignet. Die meisten Busvorzelte sind freistehend und verfügen über die Möglichkeit, eine Rückwand einzuziehen, damit das Busvorzelt komplett geschlossen werden kann. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill im aufgebauten Busvorzelt am Campingplatz zurücklassen.

Teilzelt Reisemobil



Garmisch

■ Stahl

Heckzelt



Comet

■ Stahl

Heckzelt



Cruiser Air

■ Airtube

Teilzelt Bus/Reisemobil



Hydra

■ Airtube

Teilzelt Bus



Pisa

■ GFK Fiberglas, Stahl

Teilzelt Bus



Newburg 160 Air

■ Airtube

Teilzelte



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Heckzelte für Bus und Van

Mit einem Heckzelt gewinnen Sie vielfach nutzbaren Platz mit Stehhöhe, direkt am Fahrzeug. Nutzen Sie es zum Duschen, Umziehen, Kochen oder Schlafen oder einfach als Stauraum für Fahrräder. Die ideale Lösung für alle, die schnell zusätzlichen Platz benötigen oder auch wenig Platz auf dem Campingplatz neben bzw. hinter dem Fahrzeug haben.

ab 149,⁵⁰

 Einfache Montage
an der Heckklappe.

Für VW Caddy

■ ohne Gestänge

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 170 cm

Zelttiefe: 135 cm




Pilote

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

Für VW Caddy IV, 06/2015 – 02/2020
und Caddy V, 2020 –

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich.



Material: 100 % Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Packtasche, Zelt



3000 mm

**VW Caddy IV, alle Modelle,
06/2015 – 02/2020**

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm;
Packmaß: 45,5 x 18 x 17 cm; Gewicht: 2,1 kg

075/381 149,50

**VW Caddy V, alle Modelle,
2020 – ...**

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß:
50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg;

NEU 072/391 149,90

NEU



Modell ab 2020

 Für mehr Platz am Heck

214,⁹⁰

■ Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Anbauhöhe: 205 cm

Zelttiefe: 200 cm



Comet VW T5/T6

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen.

Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.

Material: 150D Oxford Polyester PU

Gestänge: 2 Aufstellstangen \varnothing 16 mm Stahl, 195 cm.

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

 Nicht freistehend

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm;
Packmaß: 66 x 20 x 19 cm; Gewicht: 5,1 kg

075/195


214,90



 Nicht geeignet für Dauercamping



3000 mm



 **Aufbauvideo**



✓ **Komplett abdunkelbar für mehr Privatsphäre.**



589,-

■ Airtube

■ 100 % PES Polyester

■ UV 50+

Anbauhöhe: 200 cm

Zelttiefe: 280 cm



Cruiser Air

i freistehend

EuroTrail



▶ **Aufbauvideo**



3000 mm

Das freistehende, aufblasbare Heckzelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 200 cm.


Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen.

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 230x205x280 cm;
Packmaß: 74x36x36 cm; Gewicht: 10,9 kg

075/539 589,-



💡 Für fast alle Kombis, SUVs und Minivans.

665,⁹⁵

 Einfache Heckmontage.

■ Aluminium ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Zelttiefe: 360 cm



Woodcrest

 freistehend



Das vielseitige Kuppelvorzelt lässt sich am Heck oder an der Seite von Campervans, Fahrzeugen wie dem VW Caddy oder anderen Minivans oder SUVs anbinden. Bei der Heckmontage öffnet die Heckklappe in das Zelt. Beim Verlassen des Platzes kann das Zelt komplett verschlossen werden. Das Aluflex-System aus vorgebogenen Aluminiumstangen ist kompakt, leicht und lässt sich schnell aufbauen. Mehrere Netzfenster sorgen für eine gute Belüftung und lassen sich von innen mit Reißverschlüssen verschließen. Die hochgezogene Bodenplane, die mit Klettband und Reißverschluss mit dem Zelt verbunden wird, kann auch komplett entnommen werden. Anbindung ans Fahrzeug über Abspannleinen oder Doppelkeder-Profil.

Vorderwand: großer, aufrollbarer Eingang mit großem Netzfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wasserdichten Vorhängen.

Rückwand: kann komplett geschlossen werden.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 16 mm eloxiertes Aluminium



 Aufbauvideo



3000 mm

Lieferumfang: Abspannmaterail, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 330 x 230 x 360 cm;
Packmaß: 80 x 41 x 30 cm; Gewicht: 11,6 kg

075/501 665,95



 2 Anbaumöglichkeiten



- kompakt und leicht
- inklusive Zeltboden
- freistehend

 Vorteile

375,-

 Ein Tunnel-Buszelt mit dem gewissen Etwas.



 GFK Fiberglas, Stahl

 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Zelttiefe: 240 cm



Travel Extra

 freistehend



 Zubehör

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zelttes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

Vorderwand: mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenäherte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Rundbo-geneingangstür mit Stalltüreffekt ist seitlich wegrollbar.

Seitenwand: mit jeweils einem großen Lüftungs-fenster (1/2 Gaze / 1/2 Klarfolie) mit blick-dichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss ver-schließbar.

Rückwand: kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusen-befestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

Maße (BxT): 340x240 cm;
Packmaß: 79x27x20 cm; Gewicht: 15 kg

070/001 375,-

Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK-Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt



3000 mm



Zeltboden Travel Extra

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Unge-ziefer und verringert die Entstehung von Kon-denswasser. Maße (LxB): 230x220 cm;
Packmaß: 63x18,5x3 cm; Gewicht: 1,4 kg

070/007 39,95

 Perfekte Ergänzung für das Travel Extra.

65,-

Schlafzelt Travel Extra

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (BxT): 140 x 200 cm; Packmaß: 43x31x10 cm
Gewicht: 1,4 kg

070/003 65,-



 Ideal für Wochenendreisen!

439,-



 GFK Fiberglas, Stahl

 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 190 – 210 cm

Zelttiefe: 200 cm



Pisa

 EuroTrail



 Aufbauvideo



3000 mm

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Das Leichtgewicht-Teilzelt ist für die Anbringung an Vans geeignet und hat nur eine Bogenstange. Es wird einfach mittels Dachstange und Schnalle (im Lieferumfang enthalten) am Van befestigt. Die Montage mit Klettband an der Dachreling und mit \varnothing 7 mm Keder am Multirail ist ebenfalls möglich.

Vorderwand: teil- und herausnehmbar mit Vordach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Seitenwände: herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetapt.

Gestänge: \varnothing 12,7 mm GFK Fiberglas und \varnothing 19 mm Stahl

Maße (BxHxT): 270x200x200 cm;
Packmaß: 75x25x25 cm; Gewicht: 7,8 kg

075/061 439,-

Lieferumfang: \varnothing 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Dachstange, Packtasche, Zelt



stabiles GFK-/Stahl-Gestänge



Fenster mit Abdeckung

 Ohne Rückwand mit nur einem Bogen aufgestellt!



779,⁹⁵

✓ Extrem kompakt und leicht!

■ Aluminium ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Zelttiefe: 160 cm



Lakecrest



• Aufbauvideo



3000 mm

Das freistehende Vorzelt benötigt nur wenig Stellfläche und ist sehr kompakt und leicht. Dank zwei leichten Alu-Gestängebögen steht es mit wenigen Handgriffen. Der hochgezogene Vorzeltboden, der mit Klett an der Zeltwand abdichtet, kann komplett entnommen werden, um z. B. Packmaß und Gewicht nochmal zu reduzieren. Mehrere Netzfenster mit Zip-Up-Vorhängen sorgen für eine gute Belüftung. Im Schleusenbereich befinden sich gegenüberliegende Seiteneingänge, die den Zugang zu Van und Zelt ermöglichen.

Vorderwand: kann komplett geöffnet werden. Mit Moskitonetzfenster und getöntem Folienfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wetterfesten Gardinen.

Rückwand: kann komplett geöffnet oder verschlossen werden.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 13 mm eloxiertes Aluminium



Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße(BxHxT): 320x210x160 cm;
Packmaß: 76,5x41 x30,5 cm; Gewicht: 11,1 kg
075/500 779,95

i freistehend



- geräumiges Vorzelt
- komplett freistehend
- inklusive Zeltboden

✓ Vorteile

579,95



■ GFK Fiberglas

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Zelttiefe: 160 cm



Newburg 160



▶ Aufbauvideo



3000 mm

Das freistehende Tunnelvorzelt Newburg 160 wird durch eine mittig im Dach verlaufende Stange gestützt. Mit zwei Türen auf beiden Seiten der Link Access Zone und Gewebbahn zur Höhenverstellung an der Innenseite. Lässt sich mit Doppelkeder (5 und 7 mm) schnell und einfach an Busse anbauen. Mit HookTrack System zum Aufhängen von Lampen und anderen Gegenständen mit einem Gewicht bis 1,5 kg.

Vorderwand: vertikal für optimalen Wohnraum. Kann mit doppeltem Reißverschluss komplett geöffnet werden. Flach zusammenfaltbare Vordertür mit Moskitonetz. Großes Vordach schützt vor Regen und Sonnenlicht.

Seitenwände: mit großen, komplett verschließbaren Fenstern.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelt beschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm; Packmaß: 77,5 x 36 x 33,5 cm; Gewicht: 13,6 kg

075/592

579,95

💡 **komplett freistehend**



Gestänge: ø 12,5 mm/8,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 12,5 mm GFK-Gestänge, ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Zelt



Einfache Abspannung mit Spannleinen.



Doppelkeder



Inklusive Bodenplane

599,-



■ Airtube

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Zelttiefe: 240 cm



Hydra

 freistehend

 HydraDore
SL PRO

 Westfield
Top Quality Concept

Das Luftvorzelt Hydra für Bus oder Reisemobil bietet durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form eine optimale Flächennutzung. Somit werden eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Eine abnehmbare Schleuse (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet Ihnen einen leichten Auf- und Abbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein geringes Gewicht in der Markise eingezogen werden muss. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kurzer Zeit aufgepumpt. Das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Die mitgelieferte Bodenwanne bietet maximale Flexibilität und kann mit Klett im Zelt angebracht werden. Mit Hilfe des optional erhältlichen Drive-Away-Kits (610/262) kann das Teilzelt freistehend am Campingplatz zurückgelassen werden.

Vorderwand und **Seitenwände**: mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Fronttür mit Panoramafenster und Sonnendachfunktion.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt



Maße(BxHxT): 300x180x240 cm;

Packmaß: 103x31x30 cm; Gewicht: 13 kg

075/625

599,-



 Zubehör

Schleuse Hydra

Die funktionale, in drei Anschluss-höhen erhältliche Schleuse verbindet das Teilzelt Hydra mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.



Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	3,9 kg	075/626	99,95
210 – 240 cm	4,5 kg	075/627	109,95
240 – 270 cm	5,1 kg	075/628	119,95

ab 719,-

 In 2 Anbauhöhen erhältlich.



Airtube 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Zelttiefe: 240 cm



Quick'n Easy Air



 Aufbauvideo



4000 mm

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertext Polyestergewebe, PU-beschichtet.

 freistehend

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;
Packmaß: 79 x 36 x 35 cm; Gewicht: 13 kg

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	075/183	719,-
240 – 270 cm	075/403	739,-

 Zubehör

31,-



 Perfekte Ergänzung für Ihr Busvorzelt.

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
075/190 31,-

1.029,⁹⁵

✓ Kompaktes und freistehendes Busvorzelt.

■ Airtube, GFK Fiberglas

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Zelttiefe: 160 cm



Newburg 160 Air



• Aufbauvideo



4000 mm


Die Tunnelzeltkonstruktion des freistehenden Vorzelts Newburg 160 Air verfügt in der Link Access Zone über zwei einander gegenüberliegende Eingänge. Eine Gewebebahn bietet die Möglichkeit, die Höhe zu verstellen. Das Vorzelt lässt sich mit Hilfe eines Doppelkeders (5 und 7 mm) schnell und einfach an Wohnmobile anbauen. Ein Abspannleinenhaltersystem verhindert, dass sich die Leinen verheddern. Ausgestattet mit Outwell Hochlastreißverschlüssen und Zeltboden für Link Access Zone System mit integrierter Bodenschürze. Das HookTrack System bietet vielseitige Optionen zum Aufhängen von Lampen und anderen Gegenständen mit einem Gewicht bis 1,5 kg.

Vorderwand: vertikal für optimalen Wohnraum. Kann mit doppeltem Reißverschluss komplett geöffnet werden. Flach zusammenfaltbare Vordertür mit Moskitonetz. Großes Vordach bietet Schutz vor Regen.

Seitenwände: mit großen Fenstern, die komplett geschlossen werden können.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000/4000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelt beschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: Airtube (Rigid Air System); ø 8,5 mm Fiberglas (Vordach)



Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm; Packmaß: 80 x 43 x 40,5 cm; Gewicht: 16,5 kg

075/591

1.029,95

i freistehend



Rückwand



Zeltboden

- großes Vordach
- mit Zeltboden
- inklusive Rückwand

✓ Vorteile

i Dank 2 Anbauhöhen für jede Fahrzeughöhe geeignet.

1.049,-



■ Airtube, GFK Fiberglas ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 180 – 290 cm

Zelttiefe: 250 cm



i freistehend

EuroTrail

San Marino/Portofino Air

+ Weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90.



5000 mm

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

Busvorzelt San Marino Air

Anbauhöhe: 180 – 210 cm;
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;
Packmaß: 82,5 x 43 x 35 cm; Gewicht: 21,5 kg
075/379 1.049,-

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Busvorzelt Portofino Air

Anbauhöhe: 240 – 290 cm;
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;
Packmaß: 75 x 40 x 40 cm; Gewicht: 22,9 kg
075/380 1.049,-



1.149,-



große Klarsichtfenster

■ Airtube

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Zelttiefe: 310 cm



Orion



Westfield
Top Quality Concept

129,⁹⁵

+ Zubehör



Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (BxHxT): 300x220x250 cm; Packmaß: 100x36x35 cm; Gewicht: 21,2 kg

075/724 1.149,-



5000 mm



Schleuse bitte separat bestellen!



freistehend

Zeltteppich Orion

Der optionale Boden für das Orion Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Durch den Teppich wird das Orion Vorzelt auch von unten dicht.

Maße (L x B): 210 x 300 cm; Gewicht: 8 kg

075/750 129,95

Schleuse Orion

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	4,2 kg	075/725	199,-
210 – 240 cm	4,4 kg	075/726	219,95
240 – 270 cm	4,7 kg	075/727	229,95



1.149,-



Verbindung zum Fahrzeug!



■ Airtube

■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Anbauhöhe: 210 – 270 cm

Zelttiefe: 250 cm



Quick'n Easy Luxus

i freistehend



Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das freistehende Reisemobilvorzelt passt mit der dazugehörigen Schleuse an fast alle Fahrzeuge. Schleuse bitte separat bestellen!

Vorderwand: herausnehm- oder aufrollbar mit Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände: aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

✓ offenes Raumgefühl



Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;
Packmaß: 76 x 44 x 42 cm; Gewicht: 24 kg
075/184 1.149,-

+ Zubehör

i Schleuse bitte separat bestellen.



ab **215,-**

Schleuse Quick'n Easy

Die Quick'n Easy Schleuse für eine saubere und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeitfahrzeug. Sie ist mit einem Doppelkeder ausgestattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlusses befestigt werden. An beiden Seiten mit einer Tür ausgestattet. Passend für Quick'n Easy Luxus Air.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210 – 240 cm	250 g	075/185	215,-
240 – 270 cm	250 g	075/186	230,-

NEU

1.149,-



Ein angenehmes Raumgefühl

■ Airtube

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Zelttiefe: 300 cm



Triton

i freistehend



HydroTech
RIPSTOP

Westfield
Top Quality Concept

+ Zubehör

Das freistehende Pavillonluftzelt Triton hat dank seiner traditionellen Form viele Anwendungsmöglichkeiten. Mit den optional anbringbaren Schleusen kann das Zelt für viele verschiedene Fahrzeuge oder sogar Wohnwagen genutzt werden. Auch ohne Fahrzeug kann das Triton optimal genutzt werden. Zwei Seitenwände sind mit getönten Fenstern, Gaze und Verdunkelung ausgestattet, zwei weitere Wände mit getönten Fenstern und Verdunkelung.

Dank der Abmessungen von 300 x 300 cm und einer Giebelhöhe von 235 cm entsteht ein sehr angenehmes Raumgefühl und das Zelt bietet ausreichende Stehhöhe. Die Fenster in allen vier Seitenwänden können entfernt werden, um aus dem Zelt einen Pavillon zu machen. Dank des hochwertigen AAS-Systems lässt sich das Zelt besonders schnell und einfach aufbauen. Die Bodenplane ist inklusive. Optional kann außerdem das universelle Innenzelt von Westfield eingesetzt werden. Das Triton ist mit drei verschiedenen Anbauhöhen erhältlich und passt sogar an Kleintransporter und kleine Wohnwagen.

Seitenwände: mit großen, getönten Fenstern, die bei Bedarf komplett entnommen werden können.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 300 x 235 x 300 cm; Packmaß:
100 x 30 x 32 cm; Gewicht: 26,7 kg

075/732 1.149,-

Schleuse Triton

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Pavillonluftzelt Triton mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt über einen Reißverschluss.

Universal-Innenzelt

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Mesh zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar.

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß:
50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760 99,95



ab **154,95**



Freiheit pur und optimale Flächennutzung.

1.299,-



■ Airtube

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 245 – 260 cm

Zelttiefe: 250 cm



Mars



Westfield
Top Quality Concept

+ Zubehör



5000 mm

Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Vorzelttiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türen-Segmente können in kurzer Zeit komplett barrierefrei entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der doppelte Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt.

Vorderwand: mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

Seitenwände: mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

Material: HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

Gestänge: Airtube

Maße(BxHxT): 330x245x250 cm; Packmaß: 101,5x48,5x31,5 cm; Gewicht: 21 kg

075/618 1.299,-

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt



Angenehme Stehhöhe in der Zeltmitte.

- große Fenster
- Sonnendach
- getönte Fenster

✓ Vorteile

Universal-Innenzelt

Maße(BxHxT): 160x210x160 cm; Packmaß: 50x12x12 cm; Gewicht: 2,2 kg

NEU 075/760 99,95

Universalanbau

Maße(BxHxT): 220x165x200 cm; Packmaß: 65x22,5x22 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/415 389,-

Schlafkabine für Universalanbau

Maße(BxHxT): 180x160x200 cm; Packmaß: 40x20x7 cm; Gewicht: 1,5 kg

075/416 69,95

Anbau Eris

Maße(BxHxT): 210x180x180 cm; Packmaß: 80,5x28x26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg

075/622 699,-

Verandastange 075/606 24,95
Gaze-Element Westfield 075/701 69,95



■ Airtube, Stahl

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Zelttiefe: 515 cm



Journeymaster Deluxe L



 BlackOut Bedroom™ Technologie

Das Journeymaster Deluxe L ist als geräumiges Vorzelt mit BlackOut Bedroom™ Schlafkabinen der perfekte Begleiter auf Ihrem nächsten Trip mit dem Van. Das Vorzelt ist dank seiner vormontierten Stahlstangen und dem Luftgestänge einfach und schnell aufzubauen und somit gut geeignet für einen Roadtrip mit vielen Zwischenstopps. Die integrierten großen Fenster ermöglichen einen guten Lichtfall und die mit der BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestatteten Schlafkabinen garantieren zugleich einen erholsamen Schlaf. Dank dieser Technologie werden bis zu 99 % des Tageslichts aus den Schlafbereichen ferngehalten.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Panoramafenstern und Eingangstüren.

Material: 100 % Polyester mit Beschichtung, schwer entflammbar. Boden: PE Polyethylen, eingenäht

Gestänge: Airtube, Stahl

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Reparaturkit, Packtasche, Zelt



 Aufbauvideo



6000 mm



■ BlackOut Bedroom™
einfacher Aufbau
großer Eingangsbereich



Vorteile

Maße (B x H x T): 240 x 200 x 515 cm; Packmaß:
80 x 59 x 45 cm; Gewicht: 26 kg

075/669

1.299,-

 Optional erweiterbar mit dem neuen Canopy Shady Pro siehe Seite 81.

NEU

1.679,-



 Airtube

 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 240 – 320 cm

Zelttiefe: 250 cm



Neptune



5000 mm



Westfield
Top Quality Concept



Das Neptune ist ein speziell für Wohnmobile entwickeltes Luftvorzelt. Durch die vier verschiedenen Schleusen, die mit dem Neptune kombiniert werden können, variiert die Anbauhöhe von 240 – 320 cm. Das Besondere an diesem Luftvorzelt ist der extrahohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Neptune ist mit großen Panoramafenstern ausgestattet.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Dachstange, Luftpumpe, Zelt

Maße (B x H x T): 400 x 220 x 250 cm; Packmaß: 100 x 41 x 41 cm; Gewicht: 34,1 kg

075/707 1.679,-

Universal-Innenzelt

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Mesh zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar. Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760 99,95

Zeltteppich Neptune

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Neptune wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Schleusenbereich entnehmen.

075/723 159,95

ab 269,-



Schleuse Neptune

Für das Luftvorzelt Neptune gibt es vier verschiedene Schleusen. Diese sind für eine Anbauhöhe von 240 cm bis 320 cm geeignet, weshalb für die meisten Camper und sogar für Liner-Wohnmobile eine passende Schleuse dabei ist.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
240 – 260 cm	4,8 kg	075/708	269,-
260 – 280 cm	4,9 kg	075/709	279,-
280 – 300 cm	5 kg	075/710	289,-
300 – 320 cm	5,1 kg	075/711	299,-

Als Familienzelt auch ohne Fahrzeug nutzbar!

1.799,-



■ Airtube

■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Zelttiefe: 320 cm



Aquila Pro

i freistehend



Westfield
Top Quality Concept

+ Zubehör

Westfield
Top Quality Concept

Das freistehende Luftzelt Aquila Pro bietet sehr viel zusätzlichen Raum für Buscamper und Camper. Die Schleuse und das optionale Sonnendach können sowohl links als auch rechts angebaut werden und auch die Vorderwand kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Ohne Fahrzeug lässt sich das Aquila Pro als Familienzelt nutzen. Der sehr große Innenraum kann auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden – egal, ob Sie zusätzliche Schlafplätze oder ein großes (Vor-)Zelt benötigen. Weil das Zelt seitlich an Ihr Fahrzeug angebaut wird, bleibt die benötigte Stellfläche für Fahrzeug und Zelt insgesamt sehr überschaubar. Das verbaute AAS-System sorgt dafür, dass Sie das Zelt sehr schnell aufbauen können. Das Luftvorzelt Aquila Pro ist außerdem mit hochwertigem HydroTech® Ripstop Material ausgestattet. Eine Bodenplane ist optional erhältlich.

Vorderwand: kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)



6000 mm

Maße (B x H x T): 490 x 215 x 320 cm;

Packmaß: 100 x 42 x 42 cm; Gewicht: 38,5 kg

075/728 1.799,-

i Schleuse bitte separat bestellen.

Schleuse Aquila Pro

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Luftzelt Aquila Pro mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung am Zelt kann sowohl links als auch rechts erfolgen.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	2,4 kg	075/729	154,95
210 – 240 cm	2,5 kg	075/730	159,95
240 – 270 cm	2,6 kg	075/731	164,95

Schlafkabine Aquila Pro Family

Das optionale Innenzelt für das Luftvorzelt Aquila Pro wird im Inneren des Vorzelts eingehängt und kann so als weitere Schlafmöglichkeit genutzt werden. Es ist in zwei Teile geteilt.

Maße (B x H x T): 300 x 200 x 220 cm

Packmaß: 60 x 50 x 43 cm; Gewicht: 5 kg

NEU 075/754 109,95



Zeltteppich Aquila Pro Family

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Aquila Pro wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Eingangsbereich entnehmen. Maße (B x T): 460 x 320 cm und 100 x 320 cm.

Packmaß: 56 x 28 x 33 cm; Gewicht: 15 kg

075/753 169,95



■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Anbauhöhe: 260 – 274 cm

Zelttiefe: 180 cm



Garmisch



Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiausrüstung oder das Fahrrad.

Seitenwände: mit je einer Eingangstür.

Dach: wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

Rückwand: mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Rückwand befestigt werden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardinen, Zelt

Maße (B x T): 180 x 180 cm;
Packmaß: 118 x 40 x 40 cm; Gewicht: 30 kg
075/141 915,-

+ Zubehör finden Sie ab S. 90



Anbindung ans Reisemobil.

Belüftung



Rückwand als Windblende abrollbar

Dachzelte



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Information

Dem Himmel ganz nah!

Ein Schlafplatz unter freiem Sternenhimmel ist Ihnen lieber als eine Hotelübernachtung? Sie möchten flexibel unterwegs sein und auch mal spontan mit dem Auto der Alltagshektik entfliehen? Eine Übernachtung soll zumindest hierzulande auf nahezu jedem Parkplatz möglich sein.

Dann ist der bequeme Schlafplatz im Dachzelt auf Ihrem Autodach genau das Richtige für Sie.

Die Dachzelte in unserem Sortiment können auf fast jedes Fahrzeug (PKW, Pick-up, Mini-Van,

Van, Kastenwagen, Anhänger) montiert werden. Es werden hierzu nur zwei Querstreben als Lastenträger benötigt. In unserem Sortiment finden Sie ein aufblasbares Dachzelt mit extrem niedrigem Gewicht und kleinem Packmaß. Zudem bieten wir Ihnen zwei aufklappbare Dachzelte mit manueller Mechanik oder mit Fernbedienung und elektrischer Betätigung an. Diese haben ebenfalls ein geringes Gewicht und kleines Packmaß. Dank ihrer durchdachten Konstruktion können sie schnell und einfach aufgebaut werden. Außerdem bieten die Dachzelte genügend Platz für Alleinreisende, Paare und auch Familien mit kleinen Kindern.



Totale Freiheit
beim Camping mit dem Auto

NEU

2.899,-



■ Airtube ■ 100 % Polycotton

2-3

Innenraumhöhe: 140 cm



Dachzelt GT Roof GENTLETENT

Das Dachzelt GT Roof hat auf allen Seiten große Fenster und überzeugt mit einem herrlichen, luftigen Rundumblick. Der großzügige Innenraum lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Die enorme Raumhöhe und das eingesetzte Material sorgen für ein luxuriöses Raumgefühl und für ein exzellentes Innenraumklima ohne Kondenswasserbildung.

Das GT Roof überzeugt durch seine legendäre Sturmstabilität und ist im Dachbereich mit einem UV-stabilen Außencover ausgestattet. Dieses schützt bei viel Sonne und bei schlechtem Wetter und erhöht die Langlebigkeit des Zeltes. Für sehr kalte Temperaturen ist ein weiteres Cover für die Seitenteile im Lieferumfang enthalten.

Mit einer Liegefläche von 140 x 220 cm haben 2 – 3 Personen ausreichend Platz.

- passt auf auf 99 % aller Fahrzeuge
- wiegt nur 31 kg
- minimales Packmaß
- zwei Montage-Varianten mit seitlichem Einstieg oder übers Heck
- einfacher und schneller Aufbau mit der mitgelieferten 12-V-Pumpe

Maße (B x H x T): 330 x 140 x 150 cm; Packmaß: 150 x 120 x 30 cm; Gewicht: 31 kg

075/617 2.899,-

Lieferumfang: GT Roof, Außencover, Montageset, Teleskopleiter, GT SUP Elektropumpe 12 V, Abspannleinen, Zelnägel, Reparaturkit, GT Doppelhub-Handpumpe

- große Fenster
- inkl. Teleskopleiter
- sturmstabil

✓ Vorteile



Montagevideo



✓ inkl. Teleskopleiter

💡 Flach auf dem Dach – spart Kraftstoff



NEU

2.699,-

 Leichtgewicht



■ Aluminium ■ mit PU-Beschichtung, 100 % Baumwollmischgewebe

2 

Innenraumhöhe: 130 cm



Dachzelt Yano



Infovideo



Vorteile

- leichtes Handling
- PVC-freie, robuste Abdeckplane
- Alu-Profilrahmen



✓ Großes Dachfenster



+ Zubehör



💡 Wäscheleine am Dachhimmel



💡 Diverse Staumöglichkeiten



i Polyester aus rPET-Polyester aus Plastikflaschen



✓ Eingang und Fenster sorgen für gute Belüftung

Dachzelt Yano

TAMBU
connect to nature

Das Yano Autodachzelt überzeugt nicht nur durch sein geringes Gewicht von ca. 38 kg – es lässt auch in der Ausstattung keine Wünsche offen. Das Material ist ein 180 g/m² recyceltes Ripstop TC (Baumwollmischgewebe aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle). Das Zelt verfügt über eine hervorragende Belüftung und viele weitere durchdachte Details, wie z. B. eine Aufbewahrungstasche für Schuhe und ein Fenster zum Blick in den Sternenhimmel. Das Dachzelt lässt sich mit Hilfe eines Dachträgers in wenigen Schritten befestigen und kann damit fahrzeugunabhängig montiert werden. Eine bequeme Luftmatratze aus TPU, eine Ausziehleiter und eine Schutzhülle sind im Lieferumfang enthalten. Dieses Zelt ist komplett PVC-frei und eines der leichtesten Dachzelte auf dem Markt. Trotz der einfachen Konstruktion bietet es viel Schlafkomfort. Durch den Prasselschutz, den Sie bei Regen von außen am Zelt befestigen können, haben Sie im Inneren des Zelts eine ruhige Nacht.

Lieferumfang:

Autodachzelt inkl. Rahmen, Schutzhülle, Schuhbox, aufblasbare Matratze mit Baumwollbezug (im Zelt), Aluminium-Teleskopleiter, Prassel-/Sonnenschutz, Befestigungsset, Aufbauanleitung

Farbe: braun; Material: mit PU-Beschichtung, 100 % Baumwollmischgewebe; Maße (LxBxH): 212 x 150 x 147 cm; Packmaß: 212 x 150 x 40 cm; Gewicht: 38,5 kg **075/597 2.699,-**



NEU

2.299,-



■ Aluminium



Innenraumhöhe: 130 cm



Dachzelt TRT120E



Montagevideo



- Einfachheit und Komfort
- leichter Aufbau per Fernbedienung
- integriertes Fliegengitter

i Einfacher Aufbau per Knopfdruck



■ UV 50+

2000 mm

💡 Leichte Teleskopleiter aus Aluminium

+ Zubehör

Dachzelt TRT120E



Mit dem Dometic TRT120E Dachzelt erleben Sie Ihr Outdoor-Abenteuer noch intensiver. Das Zelt ist mit einer 5 cm dicken Matratze aus hochdichtem Schaumstoff ausgestattet, die genügend Platz für zwei Personen bietet. Das speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelte Zelt besteht aus einer zweischichtigen Konstruktion, die sich sogar im Winter für die entlegensten Orte eignet. Das robuste Design ist zusätzlich durch eine wasserdichte PVC-Zeltabdeckung mit UV-Schutzfaktor UPF 50+ verstärkt und hält fast allen Belastungen stand. Die doppellagigen Fenster mit integriertem Fliegengitter lassen reichlich Frischluft ins Zelt und halten gleichzeitig Insekten fern. Der Rahmen ist aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigt. Der Aufbau des TRT120E ist dank des 12-V-Betriebs und einer kabellosen Fernbedienung ganz einfach und in Minutenschnelle erledigt.

✓ Doppelte Fenster für eine wirksame Belüftung



Lieferumfang: Dachzelt, legierte Teleskopleiter, PVC-Zeltabdeckung, RF-Fernbedienung, 12-V-Stecker mit 5 m Kabel, Werkzeugtasche mit Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 132 x 115 x 218 cm; Packmaß:
229 x 144 x 32 cm; Gewicht: 58,92 kg
blau **075/598 2.299,-**
dunkelgrün **075/599 2.299,-**



Automatikbetrieb



Aufbewahrungstaschen

💡 5 cm dicke Matratze aus hochdichtem Schaumstoff

Sonnendächer

Ein Sonnendach für eine angenehme Freizeit!

Sonnendächer sind für eine Reise ideal. Sie sind meist mit wenig Gestänge leicht zu montieren. Für den unterschiedlichen Einsatz entscheidend sind Material und Ausführung. Es gibt reine Sonnendächer, die zwar extrem leicht sind, aber keinen Schutz vor Regen bieten.

Die Sonnendächer können teilweise oder an die komplette Fahrzeuglänge angepasst werden. Sie können mit Seitenteilen oder Vorderwand ergänzt werden.

Hochwertige Dächer bieten Schutz vor Regen und auch Wind. Der Schattenspende kann dort montiert werden, wo eine Kederschiene vorhanden ist – nicht nur an der Eingangsseite. Vario-Modelle passen an Fahrzeuge und können auch

an bereits vorhandenen Vorzelten befestigt werden. Hier gibt es die Möglichkeit, am Dach passende Ösen für die Aufstellstangen des Vorzelts zu setzen.

Robuste Materialien

Das Material der Sonnendächer ist meist Kunststoff und hat gegenüber Baumwolle den Vorteil verpackt nicht zu verrotten. Dazu sind die Sonnendächer durch ihre Gewebeeigenschaften z. T. sehr reißfest. Auch bei Sonnendächern mit Seitenteilen und Vorderfront ist das Transportgewicht sehr niedrig.

Das ist von Vorteil, da das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs begrenzt ist. Zuladung ist ein großes Thema, denn wer sie bei Verkehrs-

kontrollen überschritten hat, zahlt empfindliche Strafen und erhält eventuell Punkte.

Funktionalität und Optik

Bei der Auswahl ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik entscheidend. Farblich soll das Sonnendach zum Fahrzeug passen, ob ein- oder mehrfarbig. Die meisten Fahrzeuge haben durch Kederschienen schon die richtige Vorbereitung. Diese Schienen verlaufen konstruktionsbedingt am Übergang zwischen Fahrzeugwand und Dach, mindestens eingangsseitig bzw. über den Fenstern. Die längsseitige Öffnung am Schienenprofil ist dann die Führung des Sonnendachs.

 Für ein schattiges Plätzchen vor dem Wohnwagen, Bus oder Wohnmobil!



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise



ab 136,⁵⁰



■ Stahl ■ 100 % PES Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Playa



Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den zwei attraktiven Farben grau und blau.

Material: Trailtex, außenseitig Acrylat-beschichtetes Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Lieferumfang: ø 22 mm Aluminiumgestänge, Abspannmateriale, Sonnendach

Gestänge: Größe 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.

grau

blau

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	grau	blau	Preis
01	200x240 cm	5,5 kg	070/400	070/400-1	136,50
02	250x240 cm	6 kg	070/401	070/401-1	144,-
03	300x240 cm	7,5 kg	070/402	070/402-1	169,50
04	350x240 cm	8 kg	070/403	070/403-1	184,-
05	400x240 cm	8,5 kg	070/404	070/404-1	197,-
06	450x240 cm	9 kg	070/405	070/405-1	212,-



Sonnendach Playa grau als Bugsegel

ab 189,⁹⁵

✓ Mit Klettband zum Anschluss des Erweiterungssets.



■ Stahl ■ 100 % PES Polyester ■ UV 50+

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Zelttiefe: 240 cm



Fjord



NEU

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.

Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen (z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen). Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlraum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt (siehe Skizze). Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren Sie diesen. Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapet, Ösen verstärkt

Gestänge: ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmateriale, Aufstellstangen, Befestigungsklemmschellen, Schleusenstab, Sonnendach

Sonnendach Fjord 260

Maße(BxHxT): 260x210x240 cm

Packmaß: 92x18x13 cm; Gewicht: 6,35 kg

070/130 189,95



Kederschiene



Regenrinne und Schleusenstab

✓ 2 Befestigungsmöglichkeiten



• Montagevideo

Sonnendach Fjord 300

Maße(BxHxT): 300x210x240 cm

Packmaß: 92x18x13 cm; Gewicht: 7,5 kg

070/131 199,95

Erweiterungsset Fjord PR

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset. Material: All Weather Tex.

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Gr. 260 070/132 395,-

Gr. 300 070/133 415,-

Insektenschutz für Sonnendach Fjord

Mit diesem Moskitonetz verwandeln Sie Ihr Sonnendach in eine insektenfreie Zone.

Gr. 260 NEU 070/134 179,95

Gr. 300 NEU 070/135 189,95

NEU

ab 219,-

 Mehrfach
kompatibel

 Aufbauzeit 15 – 20 Minuten

■ Aluminium ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 230 – 285 cm

Zelttiefe: 220 cm



Canopy Shady Pro



Vorteile

- wasserabweisend
- UV-resistent
- schnell aufzubauen

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Material: beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Lieferumfang: Sonnendach, Gestänge

Kompatible Zelte	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Für Vega und Mars 330.	305 cm	6,3 kg	075/741	219,-
Für Vega 375.	350 cm	6,6 kg	075/742	229,-
Für Pluto Gr. 7, Pluto XL Gr. 7 und Galaxy Gr. 7.	410 cm	6,9 kg	075/743	239,-
Für Pluto Gr. 8, Pluto XL Gr. 8, Galaxy Gr. 8 und Ceres Gr. 7.	440 cm	7,2 kg	075/755	249,-
Für Pluto Gr. 9, Pluto XL Gr. 9, Galaxy Gr. 9 und Ceres Gr. 8.	470 cm	7,5 kg	075/744	269,-
Für Pluto Gr. 10, Pluto XL Gr. 10, Galaxy Gr. 10 und Ceres Gr. 9.	500 cm	7,8 kg	075/757	309,-
Für Pluto Gr. 11, Pluto XL Gr. 11, Galaxy Gr. 11 und Ceres Gr. 10.	530 cm	8,1 kg	075/756	329,-
Für Pluto Gr. 12 und Ceres Gr. 11.	570 cm	8,4 kg	075/745	349,-



140,⁹⁵

■ Stahl ■ 100 % PES Polyester

Anbauhöhe: 175 – 200 cm



Hillcrest Tarp



Das Outwell Sonnendach Hillcrest Tarp kann als einfaches Sonnensegel genutzt werden. Es wird in die Vorzeltleiste des Busses eingezogen und über das mitgelieferte Gestänge nach vorne gespannt. Alternativ kann es auch in der Kederschiene einer Markise befestigt werden und dient so als zusätzlicher Schutz vor tief stehender Sonne oder Regen. In kürzester Zeit verwandelt es einen einfachen Unterschlupf in praktischen, schattigen Wohnraum, der im Innenraum Schutz und Privatsphäre bietet. Wird es auf der anderen Seite angebaut, kommt der abgeschattete Bereich insbesondere dem Kühlschrank und dessen Performance zugute. Außerdem kann es teilweise aufgerollt und mit Knebeln gesichert werden. Auch so bietet es noch Schutz vor Wettereinflüssen.

Material: Outtex® 300 Select 100 % Polyester

Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Sonnendach

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Maße (B x H x T): 210 x 200 x 235 cm

Packmaß: 47 x 35 x 6 cm; Gewicht: 2,41 kg

072/610 140,95

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Seitenteil Fallcrest Side Panel Set

Das Outwell Fallcrest Side Panel Set wird schnell und einfach mittels Reißverschlussaschen um die Gelenkarme der Bus-Markise befestigt. Dadurch bietet es sinnvoll Schutz von der Seite. Beide Wände lassen sich teilweise zusammenrollen und mit Knebeln befestigen. Auch so bieten sie noch Schutz vor Wettereinflüssen. Im Zusammenspiel mit dem Hillcrest Tarp im Frontteil der Markise kann so eine normale Markise zu einem besser geschützten Vorraum umgestaltet werden.

Material: Outtex® 300 Select, 100 % Polyester
Maße (B x H): 180 x 185 cm; Packmaß: 47 x 36 x 7 cm; Gewicht: 1,61 kg 072/611 174,95

Sonnensegel „Zip Canvas“

ab 89,⁹⁵

Kissenrolle „Zip XL“


Teppich „Zip Carpet“

■ Stahl ■ 100 % PES Polyester ■ UV 60+



✓ Bent verbindet Lebensgefühl,
Freiheit und Funktion.

Zip Canvas



1500 mm

Bent – Funktionales Lifestyle-Produkt für viele Anwendungen.

Für die modernen Nomaden von heute: Nehmen Sie einfach das Canvas mit und Sie haben überall auf der Welt ein Dach über dem Kopf. Sonnen- und Wetterschutz inklusive. Bent verbindet Lifestyle und Funktion. In einer Minute aufgestellt. Fertig!

Verbinden Sie das Canvas einfach mit dem Canvas Ihrer Freunde oder lernen Sie durch Bent neue Leute kennen. Bent ist robust und dank Reißverschluss modular koppelbar. Seien Sie kreativ und schaffen Sie neue Räume mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Einfach und überall, mit wem und wofür auch immer!

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 verstärkte Ösen, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, SBS Marken-Reißverschluss, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.



• Aufbauvideo



• Montagevideo

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße(BxT): 250x250 cm
Packmaß: 55 x 12 x 12 cm; Gewicht: 620 g



New Zealand sun print



Caribbean Stripe lime punch



New Zealand octopus print

 Unendliche Farbmöglichkeiten!



Oriental stripe white



Oriental stripe cherry



Caribbean stripe lime punch




Caribbean stripe Hawaii




New Zealand octopus print




New Zealand sun print




Oriental white




Oriental autumn glory




Caribbean lime punch




Caribbean white




New Zealand high rise




New Zealand sepia blue




Oriental Barbados cherry



Oriental high rise



Caribbean ocean wave



Caribbean Hawaiian ocean

New Zealand

New Zealand octopus print	072/666	109,95
New Zealand sun print	072/667	109,95
New Zealand high rise	072/669	89,95
New Zealand sepia blue	072/668	89,95

Oriental

Oriental stripe white	072/604	99,95
Oriental stripe cherry	072/605	99,95
Oriental white	072/607	89,95
Oriental autumn glory	072/609	89,95
Oriental Barbados cherry	072/608	89,95
Oriental high rise	072/606	89,95

Caribbean

Caribbean stripe lime punch	072/661	99,95
Caribbean stripe Hawaii	072/660	99,95
Caribbean lime punch	072/663	89,95
Caribbean white	072/665	89,95
Caribbean ocean wave	072/662	89,95
Caribbean Hawaiian ocean	072/664	89,95



NEU



Barbados cherry



Hawaiian ocean



sepia blue

99,95

 RV-Abdeckleiste schützt vor Regen.

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Packmaß: 55 x 12 x 12 cm; Gewicht: 750 g


Sonnensegel „Zip Protect Canvas“

Das Bent Sonnensegel Canvas mit Reißverschluss-Abdeckung ermöglicht einen trockenen Platz bei der Verwendung mehrerer Canvas-Segel. Die Abdeckung für den Reißverschluss ist an allen 3 Seiten angebracht. UV 60 Schutz (Standard 801). Seitenlänge: 250 cm.

Barbados cherry	072/670	99,95
Hawaiian ocean	072/671	99,95
sepia blue	072/672	99,95



Africa Druck



Sand



Africa Druck



Zebra Druck



Nomad

Sonnensegel „TC-Zip Canvas“ Africa

Das verbindbare Bent Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single“ ist modular, funktional, variabel und glänzt durch einfache Handhabung. Hergestellt aus einem **robusten Polyester-Baumwoll-Mischgewebe** (TC 65/35), mit aufquellenden Baumwollfäden im Gewebe. Das TC-Zip Canvas zeichnet sich durch seine sehr hohe UV-Resistenz aus.

Das verbindbare Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single“ ist an den drei Seiten mit hochwertigen Reißverschlüssen ausgestattet. Aufstellstangen bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestängetasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.

Material: 100 % TC Technical Cotton, mit PU-Beschichtung, nahtversiegelt;
Maße(BxT): 250x250 cm; Packmaß: 50x14x8 cm;
Gewicht: 950 g


Sand	072/637	109,95
Africa Druck	072/638	139,95
Zebra Druck	072/639	139,95
Nomad	072/642	109,95




Sonnensegel „TC Zip-Protect Canvas“

Das verbindbare Sonnensegel aus robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35) 210 g/m² hat eine gute UV-Resistenz. Das TC-Gewebe hat eine Wassersäule von 450 mm. Dank der Dreieckskonstruktion und der verstärkten Ecken können Sie das Sonnensegel optimal abspannen. Mit praktischem TC-Packsack mit Schnellverschluss, Schulterbändern und kleinem Packmaß für leichten Transport. Frei von umweltschädlichen Perfluorcarbonen (PFC).

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.
Maße(BxT): 250x250 cm; Packmaß: 56x10x10 cm; Gewicht: 1,15 kg **072/673** **119,95**



Carpet Oriental



Carpet Caribbean



Carpet New Zealand



Carpet steel grey New Zealand



Carpet Africa

+Zubehör

ab **109,95**



Kissenrolle „Zip XL Lounger“

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: Für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: PES. Innenmaterial: PVC

Material: 100 % PES Polyester, 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße(LxØ): 175x30 cm
Packmaß: 57,7x14,4x11 cm; Gewicht: 1,2 kg

rot	072/576	89,95
dunkelgrau	072/577	89,95
beige	072/641	89,95
türkis	072/657	89,95

 Für noch mehr Komfort.



69,95

NEU



Klappsauger zur Befestigung des Spannstabs

Mit dem Bent Klappsauger aus 100 % Edelstahl fixieren Sie den Universaladapter inkl. Alu-Spannstab am Fahrzeug. Die Naturgummi-Saugplatte passt sich optimal an glatte Untergründe an und bietet eine maximale Tragkraft von 10 kg. Dank der gebogenen Spange kann ein Spannstab mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm eingehängt werden.

Ideal als Ergänzung für den Bent Universaladapter + Alu-Spannstab, um das Bent System am Fahrzeug zu befestigen. Material: 100 % Edelstahl; Saugplatte: 100 % Naturgummi.

610/669 69,95

Universal Fahrzeugadapter

Der universelle Doppelkeder-Adapter ermöglicht den Anschluss des Canvas direkt an den Campingbus, den Wohnwagen oder das Auto.

- Doppelkeder (ø 5,8 mm und ø 7,2 mm) für die Anbringung an der Kederschiene
- Schleusenstabtnunnel mit zusätzlichem Schleusenstab (nicht im Lieferumfang) über das Fahrzeug abspannen
- vier extrastarke Klettbänder für die Befestigung an der Fahrzeugreling

Universal Fahrzeugadapter

Maße (L x B): 250 x 15 cm; Packmaß: 27 x 20,7 x 9,4 cm; Gewicht: 570 g **072/578 79,95**

Universal Fahrzeugadapter XL

Für höhere Fahrzeuge, dank 55 cm extra Stoffzusatz. Maße (B x T): 250 x 55 cm; Packmaß: 27,2 x 24,3 x 10,2 cm; Gewicht: 810 g **072/615 89,95**

29,95

NEU



Alu-First-Spannstab

Macht bei wenig Platz oder hartem Untergrund die vordere Abspannleine unnötig. Teleskopierbar von 35 – 185 cm, aus hochwertigem Aluminium gefertigt (ø 25/22 mm; Wandstärke 1,2 mm). Nutzung in Verbindung mit Fahrzeug Universaladapter + Alu-Spannstab möglich.

072/674 29,95

ab 16,95



Aufstellstange

Viergeteilte Aufstellstange. Gesamthöhe: 180 cm. Stahl ø 19 mm **072/579 16,95**
Aluminium ø 22 mm **072/616 24,95**

29,95



Teleskopstange

Aluminium-Teleskop-Aufstellstange mit 22 mm Durchmesser. Höhenverstellbar von 130 – 230 cm. Maße (H x ø): 230 x 2,2 cm; Gewicht: 450 g **072/617 29,95**

49,95



Spannstab

Verstellbarer Alu-Spannstab für den Universal Fahrzeugadapter. Höhenverstellbar: 243 – 249 cm; Aluminium ø 25 mm **070/560 49,95**

+ Zubehör

7,95



Abspannleine

Dreiteiliges Abspannleinen-Set mit hochwertigem Aluminium-Dreilochspanner. Länge: 3,5 m
Inhalt: 3 Stück

rot	072/582	7,95
schwarz	072/583	7,95
blau	072/584	7,95
orange	072/585	7,95

4,95



Erdnagel Alu

Ultraleichter und unverwüstlicher Erdnagel mit offener Öse. Geeignet für harte Böden.

Material: Aluminium; Länge: 18 cm; Inhalt: 3 Stück **072/580 4,95**

8,95



Abspannmaterial

Hartholz-Hering für weiche und sandige Böden. Der Kugelspanning lässt sich einfach in der Öse des Canvas einfädeln und mit dem Hartholz-Hering befestigen. Länge: 30 cm; Inhalt: 3 Stück

072/581 8,95

19,95



Sandhering

Der ideale Hering für den Strand. Durch die breite Schauffelform hat der Hering immer einen festen und sicheren Stand. Inklusive 3 Abspanngummis. Material: Aluminium; Länge: 32 cm; Inhalt: 3 Stück **072/618 19,95**



ab 269,-

■ Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung, abgeklebte Nähte

■ UV 50+

Event Shelter Pro



Die Coleman® Event Shelter Pro sind in zwei Größen erhältlich und bieten Ihnen, Ihren Freunden und der Familie ein schattiges Plätzchen im Garten oder auf der Terrasse. Das 19 mm Stahlgestänge ist robust, die abgeklebten Nähte wasserdicht und das Dach hält einer Wassersäule von 1000 mm stand. Das Event Shelter Pro ist mit seiner durchdachten Konstruktion zuverlässig und einfach aufzubauen. Dank UV Guard™ sind Sie auch bei starker Sonne mit einem Lichtschutzfaktor von 50+ vor UV-Strahlen geschützt. Die robusten Verbindungsfüße halten das Gestänge zusammen und dienen gleichzeitig als Einschlaghilfe für die mitgelieferten Heringe.

Lieferumfang: ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung, abgeklebte Nähte

Pavillon Event Shelter Pro M

Maße (B x H x T): 300 x 218 x 300 cm;
 Packmaß: 85,5 x 32,5 x 25 cm; Gewicht: 15,5 kg
075/084 269,-

Pavillon Event Shelter Pro L

Maße (B x H x T): 365 x 218 x 365 cm; Packmaß:
 90,5 x 32 x 25,5 cm; Gewicht: 19,5 kg
075/082 299,-



Shelter Connector

Polyester-Verbindungsstück zwischen Ihrem Van und dem Pavillon Event Shelter Pro.

Shelter Connector M

Maße (B x H x T): 305 x 180 x 150 cm; Packmaß:
 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,1 kg
075/086 135,-

Shelter Connector L

Maße (B x H x T): 365 x 185 x 150 cm; Packmaß:
 35 x 19 x 13 cm; Gewicht: 2,52 kg
075/087 149,-



NEU



Seitenwand Event Shelter Pro

Sonnen- und Sichtschutz für Event Shelter Pro, mit Fenstern und Tür.

Seitenwand Event Shelter Pro M

Maße (B x H): 300 x 218 cm; Packmaß: 34,1 x 23,3 x 8,9 cm; Gewicht: 1,2 kg **075/085 NEU 37,95**

Seitenwand Event Shelter Pro L

Maße (B x H): 365 x 218 cm; Packmaß: 35 x 26 x 7 cm; Gewicht: 1,47 kg **075/083 NEU 44,95**

💡 Für Camping, Partys,
Events und Messen.

ab **310,50**

✔ Schaffen Sie sich mit dem
Seitenwandset noch mehr
Privatsphäre im Pavillon!

■ Stahl ■ 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Faltpavillon

Zebò Enjoy 2.0

Praktischer Faltpavillon (automatisch) mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Standbeinen (ausziehbar: 210 – 335 cm). Verschweißte Nähte. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen. Nicht feuerhemmend. Die geschraubten Bauteile sind leicht austauschbar.

Gestänge: 40 mm Stahl

Material: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Breite: 300 cm

Maße (B x H x T): 300 x 335 x 300 cm; Packmaß:
165 x 26 x 25 cm; Gewicht: 25,5 kg

070/992 310,50

Lieferumfang: 40 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon, Packtasche

Breite: 450 cm

Maße (B x H x T): 450 x 335 x 300 cm; Packmaß:
165 x 33 x 26 cm; Gewicht: 32,2 kg

070/993 399,90



Seitenwandset Zebò Enjoy 2.0

Nützliches Seitenwandset für Zebò Enjoy Faltpavillons. Die Seitenwände komplettieren jeden Faltpavillon und machen ihn wetterfest und winddicht. Sie werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden.

Lieferumfang: 1 Seitenwand mit RV, 1 Seitenwand ohne Fenster, 2 Seitenwände mit Fenster, Packtasche; **Material:** 100 % PES Polyester

Breite: 300 cm

Maße (B x T): 300 x 300 cm; Packmaß: 45 x 43 x 6 cm; Gewicht: 8,5 kg **070/994 182,90**

Breite: 450 cm

Maße (B x T): 450 x 300 cm; Packmaß: 46 x 39 x 13 cm; Gewicht: 10,5 kg **070/995 201,90**



Gerätezelt Equipo



Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.

Material: wetterfestes und abwaschbares PVC.

Gestänge: ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm
Packmaß: 127 x 27 x 23 cm; Gewicht: 15 kg
070/558 395,-



Heckgarage Deluxe



Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Das Zelt ist mit einem Keder, zwei Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Material: 100 % Polyester.

Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm
Packmaß: 66 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg
070/996 129,-



Gerätezelt

Weser



Das Gerätezelt Weser ist ein hochwertiges Gerätezelt für den Dauereinsatz. Die Vorderwand ist mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung versehen. Eine Abspannmöglichkeit innen sowie vier Sturmgurtclips an der Außenseite bieten den nötigen Halt. Optional erhältlich ist ein Sturm-Abspannset (070/927).

Material: 100 % PVC, beidseitig beschichtet, wetterfest und abwaschbar.

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Gerätezelt Weser 130

Maße (B x H x T): 230 x 180 x 130 cm
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 23 kg
070/997 483,90

Gerätezelt Weser 190

Maße (B x H x T): 230 x 180 x 190 cm
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 25 kg
070/998 605,-

Zubehör für Ihr Vorzelt



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Das Zelten hat für uns Menschen eine lange Tradition. Allerdings hat sich in vieler Hinsicht die Art und Weise geändert. So zum Beispiel beim Zubehör. Es bleiben dabei kaum Wünsche offen und viele sinnvolle Artikel werden durch unsere Fachhändler angeboten, die durch eine fachkundige Beratung bei der Auswahl helfen können.

Beim Zubehör geht es zum einen um Dinge, „die das Leben leichter machen“, um Sicherheit und Pflege, aber auch um gestalterische Accessoires. Egal ob Vorzeltböden aus einfachem Planen-Material oder feste Böden mit Eigenheimcharakter, energiesparende LED-Beleuchtung für autarke Anlagen, Lichttechnik für ein Ambiente im Vorzelt, starke Zeltheringe oder auch das passende Zusatzgestänge.

ab 179,- **GENTLETENT**



GT Seal Tube

Als aufblasbare Bodenschürze dichtet der GT Seal Tube von GentleTent das Vorzelt Ihres Wohnmobils oder Caravans von der Unterseite gegen Wind und Schmutz ab. Der robuste Schlauch wird unter das Fahrzeug gelegt und aufgeblasen. Geeignet bis zu einer Unterbodenhöhe von 42 cm, in vier Längen erhältlich. Material: Double Ripstop PES, TPU

Vorteile:

- einfacher Aufbau
- effektiver Windschutz
- wirksame Ausbruchbarriere für Hunde

Maße(Lxø)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
235x40 cm	2,7 kg	072/653	179,-
400x40 cm	4,1 kg	072/654	199,-
500x40 cm	4,7 kg	072/655	219,-
600x40 cm	5,4 kg	072/656	249,-

62,⁹⁵ **EuroTrail**



Flexible
Schlafkabinen für
alle Vorzelte

Innenzelt

Dieses 2-Personen-Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas

Maße(BxHxT): 210x145x145 cm; Gewicht:
1,95 kg **075/540** **62,95**

ab 96,²⁵ **EuroTrail**



Perfekt für
Ihr Vorzelt oder
den Erker.



Schlafkabine Luxus

Mit dieser komfortablen Schlafkabine können Sie ungestört schlafen. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle;
Bodenwanne: PVC

Maße(BxHxT): 210x185x145 cm;
Gewicht: 2,5 kg **070/569** **109,95**

Maße(BxHxT): 210x185x180 cm;
Gewicht: 3,5 kg **070/579** **119,95**

Für den Erker: Maße(BxHxT): 200x145x135 cm;
Gewicht: 2,5 kg **070/569-1** **96,25**



ab 72,⁹⁵

Vorzeltteppich Aero-Tex

Etwa 3 mm stark, mit PVC-Schaum ummantelt, deshalb angenehm weich, Schmutz fällt durch. Auch bei stärkerer Verschmutzung leicht sauberzuhalten. Tragetasche inklusive. Trärgewebe besteht aus 100 % Jute (PVC-schaumummanteltes Jutegewebe) und ist phthalatfrei.

- UV-beständig
- abriebfest
- witterungsbeständig
- hoher Gehkomfort
- effektive Drainagewirkung
- Wärmeisolierung



blau



grün



grau



Farbe: grün

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	9,73	610/807	72,95
400 x 250 cm	8,75	610/808	87,50
500 x 250 cm	8,52	610/809	106,50
600 x 250 cm	8,60	610/811	129,-

Farbe: grau

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	9,73	610/860	72,95
400 x 250 cm	8,75	610/861	87,50
500 x 250 cm	8,52	610/863	106,50
600 x 250 cm	8,60	610/864	129,-

Farbe: blau

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	9,73	610/740	72,95
400 x 250 cm	8,75	610/741	87,50
500 x 250 cm	8,52	610/742	106,50
600 x 250 cm	8,60	610/743	129,-



ab 98,⁷⁰

Zeltteppich Patio-Mat

Der formschöne Zeltteppich aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim barfußigen Begehen sehr angenehm an. Er ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Der Teppich ist beidseitig verwendbar, die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht und praktische Schlaufen an den Ecken erleichtern die Befestigung mit Zeltheringen.

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
260 x 250 cm	15,18	610/276	98,70
290 x 250 cm	14,34	610/270	104,-
340 x 250 cm	13,06	610/271	111,-
390 x 250 cm	12,92	610/272	126,-
440 x 250 cm	12,82	610/273	141,-



Zeltteppichtasche Patio-Bag

Maße (B x H x T): 90 x 16 x 35 cm

610/275 14,30



i Für Grönland, Finnland und Meira.

Erker

Erker für die Vorzelte Grönland, Finnland und Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.

Material: PVC Polyvinylchlorid
Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm
Packmaß: 120 x 40 x 40 cm
Gewicht: 24 kg


075/595 529,-

Für alle Vorzelte geeignet.

Moskitonetzür

Mit wenigen Handgriffen setzen Sie diese Moskitonetzür in die hoch- oder seitlich wegrollbare Eingangstür Ihres Vorzelts ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Verandastange sowie den Schellen befestigen Sie die Moskitonetzür zwischen zwei senkrechten Stangen. Zwei zusätzliche senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netzür.

Lieferumfang: Verandastange ø 25 mm, Schellen
Maße (L x B): 215 x 100 cm **075/449 145,-**



 Frankana Freiko®



HighQ Möbelserie



Campingstuhl HighQ
Comfortable XL
Art-Nr.: 601/413

Hocker HighQ Blackline
Art-Nr.: 601/414

Klappstuhl
HighQ Blueline
Art-Nr.: 601/424

Kinderstuhl
HighQ Greenline
Art-Nr.: 67 012



Immer bestens ausgestattet
mit der FrankanaFreiko Kollektion

... und noch viele
mehr finden Sie
in unserem
Hauptkatalog

Lernen Sie uns
einfach kennen.



Frankana Freiko Kollektion Zelte



Zeltgestänge

Gestänge Barcelona

Vorzeltgestänge in wahlweise Stahl oder Aluminium mit VD-Spannstab.

Stahl ø 25 mm	610/058-1	255,-
Aluminium ø 28 mm	610/059-1	309,-

Gestänge Prestige/Bodensee

Vorzeltgestänge für Bodensee und Prestige.

Stahl ø 25 mm	610/069	220,-
Aluminium ø 28 mm	610/069-1	309,90

Gestänge Universal

Vorzeltgestänge für Sonnendach Stella.

Stahl ø 25 mm	610/360	217,50
Aluminium ø 28 mm	610/365	279,-

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Passend für Vorzelt Lago und Lux. Gewicht: 15,6 kg

610/063	245,-
----------------	--------------



Küchenschrank
HighQ AC-094 V2
Art-Nr.: 72 144

Egal wo Sie campen, mit Campingzubehör von Frankana Freiko sind Sie immer bestens ausgestattet und für jede Eventualität gerüstet. Bei Ihrem Frankana Freiko Händler können Sie nicht nur bekannte Marken entdecken, sondern auch die Frankana Freiko Kollektion. Diese umfasst qualitativ hochwertige, farbenfrohe und edle Campingmöbel wie Campingstühle und -schränke, Vorzelte, Solaranlagen und vieles mehr.

Sturmsicherung

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Länge: 280 cm; 100 % Polyester.



Im Set: 2 geöste Gurtbänder, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC, Feldberg. **070/926 52,50**

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebe-Gurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.



Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser. **070/927 44,95**

Sturmsicherungset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen.



Bestehend aus 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extrastabilen Heringen. **610/207 19,95**

Sturmsicherung Herzog




Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind. Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeklippt, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft.

Bestehend aus: 3 Gurtbändern ca. 40 mm breit, mit Gurtclip; 3 verzinkten Spezial-Heringen ca. 38 cm lang; 3 Spiralfedern ø ca. 18 mm; Spannschleufe mit Schließe.

Passend für: Barcelona **070/925 84,-**

Onlineshop
in neuem
Glanz!



frankanafreiko.de



389,-

Universalanbau

Der universelle Anbau passt an die Vorzelte Pluto, Pluto XL, Mars, Ceres, Jupiter und Vega und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, sodass er sich allen Plätzen anpasst.

Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm

Gewicht: 7,7 kg

075/415

389,-

Aufstellstangen

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln. Für Hydra und Dorado XL.

Material: Stahl; Maße (L x ø): 180 cm x 20 mm

070/318

19,95

Verandastange

Verandastange für die Teilzelte Vega, Ceres und Mars. Ausziehbar von 1,60 bis 1,90 m.

Ausziehbar: 1,6 – 1,9 m; Material: Aluminium

075/606

24,95

Dachstange Orion

Dachstange für Busvorzelt Orion (2020). Es werden zwei Stangen am Zelt benötigt. Material:

Aluminium; Packmaß: 86 x 10 x 3,5 cm; Gewicht:

450 g

075/424

22,95

Verandastange Pluto

bis Größe 10

Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m

075/605

34,95

ab Größe 11

Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m

075/698

34,95



69,95

Schlafkabine für Universalanbau

Die optionale Schlafkabine für den Anbau Air Annex schafft Privatsphäre und eine optimale Raumaufteilung. Durch die Schlafkabine mit Moskitonetz erhalten Sie einen extragroßen Raum zum Schlafen.

Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm

Gewicht: 1,5 kg

075/416

69,95



Für Jupiter, Pluto, Pluto XL, Mars, Ceres und Vega.



699,-

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm

Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg

075/622

699,-

99,95



Die Lösung für zusätzliche Schlafplätze

Universal-Innenzelt

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Mesh zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar.

Farbe: anthrazit; Material: 100 % PES Polyester;

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß:

50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760

99,95

NEU

19,⁹⁵



Sturmstange

Sturmstange zur zusätzlichen Abstützung des Vorzeltes. Maße (ø): 25 mm; Gewicht: 1,04 kg
070/317 19,95

29,⁹⁵



Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx. Inhalt: 2 Stück; Ausziehbar: 235 – 280 cm; Material: Stahl
070/319 29,95

✓ Unebenheiten einfach ausgleichen.

12,⁹⁵



Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (Hxø): 3 x 16 cm
Gewicht: 2,3 kg 075/463 12,95

ab 69,-



Gaze-Element Westfield

Das Gaze-Element ist perfekt für warmes Wetter geeignet. Es spendet Schatten, Insekten bleiben draußen und die Luft kann für eine erfrischende Kühle durchziehen.
Packmaß: 50x20x7 cm; Gewicht: 1 kg

Vega 330 | Mars 075/701 69,95
Vega 375 075/702 69,-
Ceres 075/703 69,-

39,⁹⁵



AAS Airtube für Aquarius Pro 300

Zusätzliche Luftstange zur Verstärkung der Gesamtkonstruktion bei Sturm. Material: HydraDore® SL
075/482 39,95

60,⁹⁵

💡 Zeltaufbau im Handumdrehen



Luftpumpe Premium

Doppelhubpumpe mit Aluminiumschaft und eingebauten Druckmessgerät (Manometer). Die Bauhöhe von 64 cm ermöglicht mehr Luftvolumen pro Hub (ca. 2 Liter). Der max. Druck beträgt 7 PSI.
075/499 60,95

139,-



Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.
Maße (BxHxT): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/464 139,-

Westfield
Top Quality Concept



ab 119,⁹⁰

Haupt-Luftschauch

Innerer Haupt-Luftschauch ohne Schutzhülle für Reisevorzelt Pluto. Material: TPU.
Größe 8 075/494 119,90
Größe 9 075/495 125,-
Größe 10 075/496 132,95



47,⁵⁰

Luftschauch Stütze

Innere Luftschauch Stütze Front Mitte für Reisevorzelt Pluto Gr. 8, 9, 10 und 11. Material: TPU.
075/498 47,50



37,⁹⁵

Luftschauch Dach

Innere Luftschauch für das Dach ohne Schutzhülle für Reisevorzelt Pluto Gr. 8, 9 und 10.
Material: TPU. 075/497 37,95



5,-



Abspannleiter

Abspannleiter aus Kunststoff zum einfachen Abspannen von Zelten und Vorzelten für verschiedene Abstände zum Boden. Inhalt: 10 Stück; Maße (Lx Bx H): 15 x 2,5 x 0,5 cm
Gewicht: 100 g

075/945

5,-

35,95

6-teilig



Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder.

075/347

35,95

39,-

9-teilig



Sturm-Sicherheitsgurt Safe Lock

Für alle vollingezogenen StarCamp und Dorema Vorzelte (Octavia Air und Luxor Air). Lieferumfang: 3 Heringe (38 cm), 3 Federn und 3 verstellbare Gurtbänder.

075/900

39,-

4,-



Gardinenführungen

Gardinenführungen für Dorema Vorzelte. Inhalt: 20 Stück; Maße (BxHxT): 25 x 6 x 15 mm
Gewicht: 100 g

075/954

4,-

19,-



Easy Grip Schnellverschluss

Schnellverschlussset 22 mm für das Gestänge. Farbe: grau; Material: Kunststoff, Metall; Maße (B x H x T x ø): 55 x 75 x 25 x 22 mm; Inhalt: 4 Stück

075/907

19,-

20,95



Vorzelt-Gestängespanner

Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Der Haken hängt sich in das Vorzeltgestänge und Sie können es ohne viel Kraftanstrengung auf die gewünschte Spannung bringen. Maße (B x H x T): 325 x 30 x 300 mm; Gewicht: 1 kg

075/987

20,95

369,-



Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V DC und Akkubetrieb. Maße (BxHxT): 17,2 x 15,4 x 28,2 cm; Gewicht: 6,5 kg

075/346

369,-

12,-



Safe Lock Universal

Safe Lock Universal Aufnahme zur Verwendung bei Sonnendächern und Zelten mit Dorn, welche keine angenähte Anbringung für Sturmgurte haben. Passend für alle gängigen Vorzeltmarken. Inhalt: 2 Stück; Maße (BxHxT): 5,7 x 11 x 1,5 cm

075/904

12,-

18,-



Reparaturset Tear-Aid

Transparent und selbstklebend. 1 Stück (15 x 7,50 cm)
Ten Cate Gewebe
PVC Gewebe

075/943

18,-

075/944

18,-

ab 23,-



Halteösen Quick Lock Pads

Schraublose Halteösen für die Dachstangen. Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück
Maße (B x H x T): 70 x 45 x 46 mm; Gewicht: 200 g
Universal
Hobby
Knaus

075/901

23,-

075/902

27,-


075/903

27,-




ab 98,-

129,-



Farbe: blau



Farbe: grau

Vorzeltteppich Starlon

Der Vorzeltteppich Starlon ist in blau und grau erhältlich und damit perfekt auf Ihr Dorema Vorzelt abgestimmt. Dank der speziellen Gewebestruktur und der Verwendung von hochwertigem, flexiblem und dauerhaft strapazierfähigem Kunststoff ist der Starlon besonders leicht und fühlt sich beim Barfußlaufen angenehm an. Der Teppich passt sich problemlos jeder Oberfläche an, lässt sich kompakt zusammenfalten und ist leicht zu reinigen – selbst Kaffee- oder Weinflecken können einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Da die Gewebestruktur luftdurchlässig ist, werden unangenehme Gerüche unter dem Teppich vermieden.

Farbe: blau

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x250x0,3 cm	9,80	075/955	98,-
500x250x0,3 cm	9,76	075/956	122,-
600x250x0,3 cm	9,73	075/957	146,-
700x250x0,3 cm	9,66	075/958	169,-
400x280x0,3 cm	10,54	075/959	118,-
500x280x0,3 cm	9,86	075/960	138,-
600x280x0,3 cm	9,76	075/961	164,-
700x280x0,3 cm	9,85	075/962	193,-

Farbe: grau

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x250x0,3 cm	9,80	075/963	98,-
500x250x0,3 cm	9,76	075/964	122,-
600x250x0,3 cm	9,73	075/965	146,-
700x250x0,3 cm	9,66	075/966	169,-
800x250x0,3 cm	9,90	075/967	198,-
400x280x0,3 cm	10,54	075/968	118,-
500x280x0,3 cm	9,86	075/969	138,-



Schlafzelt für Vorzelt

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt. Nur geeignet für Vorzelte mit Stahl- oder Aluminiumgestänge. Maße (BxHxT): 200x130x200 cm; **075/905 129,-**



Luftschlauch Quick'n Easy Air

Quick'n Easy Air 225	075/483	99,40
Quick'n Easy Air 265	075/484	105,50
Quick'n Easy Air 325	075/485	111,70
Quick'n Easy Air, Dach	075/487	42,90
Quick'n Easy Air, vorne/hinten	075/486	105,50
Quick'n Easy Luxus, Dach	075/488	59,40
Quick'n Easy Luxus, vorne/hinten	075/489	128,50

Zusatzgestänge

■ Stahl

Dachstange

Ausziehbar: 250 – 300 cm
ø 25 mm **075/916 29,-**

Orkanstütze

Ausziehbar: 170 – 250 cm
ø 25 mm **075/919 46,-**

Verandastange ø 22 mm

Ausziehbar: 120 – 215 cm **075/912 22,-**
Ausziehbar: 195 – 280 cm **075/913 25,-**
Ausziehbar: 270 – 355 cm **075/914 30,-**

Vordachstange ø 22 mm

Ausziehbar: 115 – 210 cm **075/921 14,-**
Ausziehbar: 210 – 295 cm **075/922 22,-**
Ausziehbar: 290 – 360 cm **075/923 25,-**

Zusatzgestänge

■ Fiberglas

Dachstange ø 30,5 mm

Ausziehbar: 185 – 250 cm **075/937 56,-**
Ausziehbar: 250 – 280 cm **075/938 65,-**

Verandastange

Ausziehbar: 115 – 210 cm
ø 25,5 mm **075/934 40,-**

Orkanstütze

Ausziehbar: 185 – 250 cm
ø 25,5 mm **075/939 47,-**

Zusatzgestänge

■ Aluminium

Orkanstütze

Ausziehbar: 180 – 245 cm
ø 28 mm **075/930 34,-**

Dachstange

Ausziehbar: 185 – 250 cm
ø 25 mm **075/927 32,-**

Verandastange

Ausziehbar: 120 – 215 cm
ø 25 mm **075/924 30,-**


Vordachstange

Ausziehbar: 115 – 210 cm
ø 25 mm **075/931 22,-**

Zubehör

Zusatzgestänge

PIPER
... wir zeigen Lösungen



Orkanstütze

Ausziehbar: 165 – 260 cm

Passend für Lux, Lago und Stella.

Stahl ø 22 mm **610/026** **26,40**

Passend für Stella.

Aluminium ø 25 mm **610/009** **29,90**

Passend für Prestige und Feldberg.

Stahl ø 25 mm **610/044** **28,25**

Passend für Prestige.

Aluminium ø 28 mm **610/065** **29,95**



Dachhakenstange

Passend für Stella und Prestige.

Ausziehbar: 170 – 260 cm; Aluminium ø 28 mm
610/066 **30,90**

Passend für Lux, Lago, Stella und Prestige.

Ausziehbar: 160 – 260 cm; Stahl ø 25 mm
610/043 **27,50**

Passend für Feldberg.

Ausziehbar: 215 – 300 cm; Stahl ø 25 mm
610/113 **31,50**



Spann- und Firststab

Passend für die Vorzelte Lux und Lago.

Ausziehbar: 200 – 280 cm; Stahl ø 22 mm
610/021 **25,75**



Gestänge-Zwischenstück

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Passend für Bodensee. Maße(Lxø): 80 cm x 25 mm;
Inhalt: 2 Stück **610/052** **20,50**

109,95



PP Abspannset 270°

Sichern Sie Ihre 270°-Markise oder Ihren Pavillon bei Wind zusätzlich durch diese Kombination aus Spanngurten und Schraubheringen. Ideal für normale, weiche und sandige Böden dank komprimierender Gewinde. Mit PP Schraubhering Schlag (Alu) für harte Böden. Ausgestattet mit höhenverstellbaren Haken.

Das Set enthält: 3 Schraubheringe N 20 cm, 3 Schraubheringe Schlag 15 cm, 3 Schraubheringe L 32 cm, 3 Crocodile Peggys, 6 L-Haken, 3 N-Haken, 3 U-Connectors, 3 T-Connectors, 1 Kombi Tool Alu, 1 Tasche orange.

610/454 **109,95**

Mehr Infos?
Das Bärdbuch **i**

Peggy Peg
Innovatives System

79,95



PP Schraubheringe StartKit

Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi-Tool mit Drill-Set und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Ausreichend für Caravan Vorzelt 4,5 – 5,0 m Aufbauhöhe. **610/121** **79,95**

27,50

NEU

Outwell



Gefahr!, H226, H315, H319, H334, H335, H373, EUH204

Reparaturkit Field Repair Kit

Das ideale Outwell Reparaturkit zum Schutz der Zeltnähte, des Außenzeltes, des Zeltbodens und der Netzzeinsätze. Reparieren Sie Risse und Löcher in Ihrer Ausrüstung und versiegeln Sie Nähte. Flicken können auf die richtige Größe geschnitten werden. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche. **610/639** **27,50**

NEU

Outwell

9,50



Reparatur-Kit – Airtube

Drei Reparaturflicken. Für die Reparatur von aufblasbaren Zelten optimiert. **610/631** **9,50**

17,-

Isabella



Reparaturset

Selbstklebendes Reparaturset für jede Notlage. Zum Abdichten von Löchern und Rissen.

Drei Flicker mit folgenden Abmessungen: 78 x 150 mm, 36 x 36 mm und 23 x 23 mm.

- transparent
- beliebig schneidbar
- mit Verstärkungsschnur für Risse

Reparaturset PVC Typ B **610/633** **17,-**

Reparaturset Acryl Typ A **610/634** **17,-**

ab 5,²⁵



Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen.

100 cm 5,25/m **610/791** **5,25**
250 cm 4,60/m **610/792** **11,50**

9,⁷⁵



Kederbürste Nylondraht

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm. Maße (LxBxH): 130x55x9 mm; Packmaß: 12,9x4,5x2,1 cm; Gewicht: 23 g **610/818** **9,75**


19,⁹⁵



Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 60x100 mm **610/664** **19,95**

i Information: So klappt die Anbringung des Vorzelts an Ihrem Fahrzeug:



1. Befestigung ohne Regenrinne:

Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

2. Befestigungssaugnäpfe:

Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnapf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

3. Befestigung mit Keder:

Mit Hilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.



23,²⁵

Miniklappsauger

Vielseitig einsetzbarer Klappsauger. Eignet sich beispielsweise für die schraubenlose Befestigung von Vordächern, Sonnensegeln u. a. auf glatter, trockener und sauberer Fläche. Tragkraft bei perfekter Oberfläche ca. 12 kg.

Maße(Hxø): 70 x 55 mm; Inhalt: 2 Stück **610/666** **23,25**



41,⁹⁵

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 75 x 55 mm

610/665 **41,95**




69,⁹⁵

Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Inklusive Spannleinen und Heringen. Maße(BxH xT): 260x1x17 cm **610/340** **69,95**

NEU



Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. **610/262** **32,50**

✓ Lackschonende Befestigung!



30,⁹⁵

Doppel-Kederadapterset

Passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschiene. (7+5 mm). Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Vorzeltkeder einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht. **610/337** **30,95**



MAGNETIC CAMPING KIT
flexiMAGS.

BRUGGER
MAGNETSYSTEME

FlexiMags Sets

Die smarten, kompakten Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für alle Camper. Mit FlexiMags können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Mit den FlexiMags Magneten ist eine einfache Befestigung dank Magneten und Gegenscheibe auch ohne Metall möglich. Ob Ankleben, Einschieben oder flexibles Anheften. Schon haben Sie im Vorzelt im Fahrzeug Ihr Equipment immer griffbereit. Egal, ob Leuchte, Haken, Wäscheleine – alles ist schnell und sicher befestigt. Sie erhalten außerdem in jedem Set umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen.

Erklärung der Magnetsysteme:

- Magnete \varnothing 25 mm, beidseitig haftend im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- Magnetsystem \varnothing 18 mm, Haltekraft je 2,5 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem \varnothing 22 mm, Haltekraft je 3,8 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem \varnothing 43 mm, Haltekraft je 10 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem \varnothing 66 mm, Haltekraft je 25 kg, Bohrung für M5 Schraube
- Magnetsystem \varnothing 88 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem \varnothing 125 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem L115 mm, Haltekraft je 35 kg, mit Scharnier



89,⁹⁰

34 Teile



flexiMAGS Set Starter

- 5 Magnete \varnothing 25 mm
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme \varnothing 22 mm
- je 2 Magnetsysteme \varnothing 43 mm, \varnothing 66 mm
- umfangreiches Zubehör **610/236 89,90**

107,⁹⁰

77 Teile



flexiMAGS Set Basic

- je 8 Magnetsysteme \varnothing 18 mm, \varnothing 22 mm
- 4 Magnetsysteme \varnothing 43 mm
- 2 Magnetsysteme \varnothing 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör **610/237 107,90**

192,⁹⁰

102 Teile



flexiMAGS Set Classic

- je 4 Magnetsysteme \varnothing 18 mm, \varnothing 22 mm, \varnothing 43 mm
- je 2 Magnetsysteme \varnothing 66 mm, \varnothing 88 mm
- 1 Magnetsystem \varnothing 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör **610/238 192,90**

ab 24,⁹⁵



Magnet rechteckig flexiMAGS

Starker Magnet gummiert mit M5 Gewinde zum Kombinieren mit flexiMAGS Zubehör. 2er Set.

Haltekraft: 25 kg

Maße (LxBxH): 45x59x8,5 mm
schwarz

610/413 24,95

Haltekraft: 40 kg

Maße (LxBxH): 45x74x8,5 mm
schwarz

610/414 27,50

Haltekraft: 57 kg

Maße (LxBxH): 45x110x8,5 mm
schwarz

610/415 44,50



Griffe/Halterungen flexiMAGS

Enthält 6 praktische Griffe/Halterungen.

610/438 18,95



13,⁹⁵

Handtuchhalter-Set flexiMAGS

Das besonders praktische magnetische flexiMAGS Handtuchhalterset ist ideal im Camper und zu Hause. Das Magnetboard wird einfach aufgeklebt und ist bei Bedarf leicht wieder zu entfernen, ganz ohne Bohren. Besteht aus 1 Magnet mit Haken und 1 Magnetboard.

Maße (ø): 43 mm

schwarz

610/416 13,95

weiß

610/417 13,95

MAGNETIC CAMPING KIT
flexiMAGS.

BRUGGER
MAGNETSYSTEME

18,⁵⁰



Schraubenset flexiMAGS

Das 59-teilige Schraubenset aus rostfreiem Edelstahl enthält:

- 5 Gewindestifte M4 x 12
- 5 Gewindestifte M4 x 20
- 5 Gewindestifte M5 x 16
- 5 Gewindestifte M6 x 16
- 2 Rändelmutter M4
- 2 Rändelmutter M6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 6
- 5 Senkkopfschrauben M4 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M5 x 12
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 8
- 5 Senkkopfschrauben M6 x 10
- 5 Sechskantmutter M4
- 5 Sechskantmutter M6

610/437 18,50



NEU

LED-Lichtleisten-Set für Vorzelte

LED-Lichtleisten-Set, 230 V mit Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten und Dimmfunktion. Nennspannung: 230 V; Inhalt: 3 Stück; Maße (LxBxH): 120x1,5x0,6 cm; Packmaß: 121,2x14,5x6,5 cm; Gewicht: 1,15 kg

320/429 169,-



inkl. Fernbedienung



89,⁹⁵

Magnetbefestigungsset für LED-Lichtleisten

Magnet-Set zur Befestigung des Dimatec LED-Lampensets in der Luftschlauchzelt. Durch das Einlegen der speziell für diesen Einsatz entwickelten Magnete in den Luftschlauch des Luftzels kann das Lampenset befestigt werden und sorgt für eine gute Beleuchtung im Zelt. Das Set enthält: 10 Platten mit Magnet, 2 gummierte Systeme ø 22 mm mit Kabelhalter, 2 Scheiben weiß ø 30 mm, 1 Scheibe ø 30 mm weiß mit Magnet und 2 Kabelbinder (wiederverwendbar).

Gewicht: 490 g **610/446 89,95**

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand										Seitenwand			
			Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschlussstür	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand

Reisevorzelte

4 – 5	Stella Sonnendach	075/200...			opt.						opt.						
6 – 7	Palermo	072/390			✓	✓	✓					✓		✓			
8 – 9	Barcelona	070/080...	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓	
10 – 11	Meira	075/643...	✓			✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓	
12 – 13	Ceres	075/619...	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓	
14 – 15	Octavia Air	075/323...	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	
16 – 17	Pluto	075/225...	✓			✓	✓				✓			✓		✓	
18 – 19	Pluto XL	075/611...	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓	
20 – 21	Luxor Air	075/566	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	
22 – 23	Galaxy	075/704...	✓		✓	✓	✓	✓			✓			✓			

Saisonzelte

24 – 25	Lux	070/340...	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓	
26 – 27	Prestige	070/090...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	

Dauervozelte

28 – 29	Finland	075/541...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30 – 31	Rhön DC	070/210...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	opt.			
32 – 33	Grönland	075/382	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
34 – 35	Feldberg DC	070/161...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
36 – 37	Allgäu	075/136...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Teilzelte

40	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...									✓			✓			
41	Quick'n Easy Air	075/180...		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓			
42	Siena	075/034...			✓	✓	✓				✓	✓				✓	
43	Lynx	075/425...				✓	✓	✓				✓	✓	✓			
44 – 45	Dorado XL	075/624		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓			
46 – 47	Vega	075/411...				✓	✓	✓				✓	✓	✓			
48 – 49	Friesland	075/638...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
50	Tessin	075/030...					✓			✓				✓			

Bus- und Reisemobilvorzelte

52	Pilote	075/381		✓		✓	✓	✓									
53	Comet VW T5/T6	075/195		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓			
54	Cruiser Air	075/539				✓	✓							✓		✓	
55	Woodcrest	075/501		✓		✓	✓		✓			✓					✓
56	Travel Extra	070/001				✓	✓	✓		✓		✓	✓				✓
57	Pisa	075/061				✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	
58	Lakecrest	075/500	✓	✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓
59	Newburg 160	075/592	✓	✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓
60	Hydra	075/625		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓			
61	Quick'n Easy Air	075/183...		✓	✓		✓					✓	✓	✓			✓
62	Newburg 160 Air	075/591	✓	✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓
63	San Marino / Portofino Air	075/379...				✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
64	Orion	075/724		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	
65	Quick'n Easy Luxus	075/184		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓
66	Triton	075/732			✓		✓	✓			✓	✓	✓				
67	Mars	075/618				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
68	Journeymaster Deluxe L	075/669		✓	✓		✓					✓	✓	✓			
69	Neptune	075/465...				✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓
70	Aquila Pro	075/728					✓					✓	✓	✓		✓	
71	Garmisch	075/141					✓			✓				✓			✓

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge							Zubehör		
			Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspannmaterial	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	Sonnendach

Reisevorzelte

4 – 5	Stella Sonnendach	075/200...	opt.	opt.	✓	✓	✓			opt.		
6 – 7	Palermo	072/390			✓	✓	✓					
8 – 9	Barcelona	070/080...	opt.	opt.			✓		opt.	✓		
10 – 11	Meira	075/643...	✓				✓	✓	opt.	✓		
12 – 13	Ceres	075/619...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
14 – 15	Octavia Air	075/323...				✓	✓	✓	opt.	✓		opt.
16 – 17	Pluto	075/225...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
18 – 19	Pluto XL	075/611...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
20 – 21	Luxor Air	075/566				✓	✓	✓	opt.	✓		
22 – 23	Galaxy	075/704...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.

Saisonzelte

24 – 25	Lux	070/340...	✓				✓	✓		✓		
26 – 27	Prestige	070/090...	opt.	opt.			✓	✓		✓		

Dauervozelte

28 – 29	Finnland	075/541...	✓				✓	✓	opt.	✓		
30 – 31	Rhön DC	070/210...	✓				✓	✓		✓		
32 – 33	Grönland	075/382	✓				✓	✓	opt.	✓		
34 – 35	Feldberg DC	070/161...	✓				✓	✓		✓		
36 – 37	Allgäu	075/136...	✓				✓			✓		

Teilzelte

40	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...				✓	✓			✓		
41	Quick'n Easy Air	075/180...				✓	✓			✓		
42	Siena	075/034...			✓		✓			✓		
43	Lynx	075/425...				✓	✓	✓		✓		
44 – 45	Dorado XL	075/624				✓	✓	✓		✓		
46 – 47	Vega	075/411...				✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
48 – 49	Friesland	075/638...	✓				✓	✓	opt.	✓		opt.
50	Tessin	075/030...	✓				✓			✓		

Bus- und Reisemobilvorzelte

52	Pilote	075/381					✓			✓		
53	Comet VW T5/T6	075/195	✓		✓		✓			✓		
54	Cruiser Air	075/539			✓	✓	✓			✓		
55	Woodcrest	075/501		✓			✓			✓		
56	Travel Extra	070/001			✓		✓			✓	opt.	
57	Pisa	075/061	✓		✓		✓			✓		
58	Lakecrest	075/500		✓			✓			✓		
59	Newburg 160	075/592			✓		✓			✓		
60	Hydra	075/625		✓		✓	✓			✓		
61	Quick'n Easy Air	075/183...				✓	✓			✓		
62	Newburg 160 Air	075/591				✓				✓		
63	San Marino / Portofino Air	075/379...	✓		✓		✓			✓	opt.	
64	Orion	075/724				✓	✓			✓		
65	Quick'n Easy Luxus	075/184				✓	✓			✓	opt.	
66	Triton	075/732				✓	✓			✓		
67	Mars	075/618				✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
68	Journeymaster Deluxe L	075/669	✓			✓				✓		
69	Neptune	075/465...		✓		✓	✓			✓	opt.	
70	Aquila Pro	075/728				✓	✓			✓		
71	Garmisch	075/141	✓				✓	✓		✓		

✓ im Lieferumfang enthalten
opt. optional erhältlich

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand							Seitenwand				
			Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschluss	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen

Dachzelte

73	Gentle Tent	075/617				✓					✓			
74 – 75	Tambu Yano	075/597									✓		✓	
76 – 77	Dometic TRT120E	075/598...				✓					✓		✓	

Sonnendächer

79	Playa	070/400-1...												
80	Fjord	070/130...			opt.					opt.				
81	Canopy Shady Pro	075/741...												
82	Hillcrest Tarp	072/610												
83 – 86	Bent Canvas	072/571...												

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge						Zubehör			
			Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspann-/Befestigungsset	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	Sonnendach

Dachzelte

73	Gentle Tent	075/617				✓	✓						
74 – 75	Tambu Yano	075/597		✓			✓						
76 – 77	Dometic TRT120E	075/598...		✓			✓						

Sonnendächer

79	Playa	070/400-1...		✓			✓			opt.			
80	Fjord	070/130...	✓				✓			✓			
81	Canopy Shady Pro	075/741...	✓				✓			✓			
82	Hillcrest Tarp	072/610	✓				✓		opt.	✓			
83 – 86	Bent Canvas	072/571...					✓			✓			

✓ im Lieferumfang enthalten
opt. optional erhältlich

Unsere Zelthersteller



Die Firma Westfield ist Spezialist auf den Gebieten Camping- und Gartenmöbel und produziert zum Beispiel Klappstühle, Liegen und Zelte.



Die Marke Hahn-Zelte produziert klassische Vorzelte. Besonders stark ist sie im Dauerstandzelte-Segment. Hier zeichnet sich ihre Kollektion durch hochwertigste Ausstattung aus.



Doréma ist der Spezialist für Caravan-Vorzelte, Sonnendächer, Gestänge und Zubehör. Die hochwertige Verarbeitung, die lange Haltbarkeit und das einfache Handling machen Doréma zu einer der gefragtesten Marken in Europa.



Der hervorragende Ruf und Erfolg des Unternehmens beruht auf seinem ausgeprägten Familiensinn und dem Wunsch, Familien dazu zu inspirieren, das Outdoor-Leben für sich zu entdecken und zu genießen.



Bei Starcamp finden Sie eine große Auswahl an Zelten und Zubehör.



Nach 120 Jahren ist Coleman-Ausrüstung überall dabei: auf dem Trail, am See, beim Camping oder mitten auf einem Musikfestival.



Seit über 85 Jahren entstehen in der GÜSTO Zeltmanufaktur individuelle und maßgeschneiderte Qualitätsvorzelte „Made in Germany“ – jedes Vorzelt ein Unikat.



EUROTRAIL verwirklicht seit Jahren die Wünsche der Camper und bietet ein umfangreiches Sortiment an Campingartikeln für jeden Urlaub!



Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren und hervorragender Qualität produziert WIGO ausschließlich in Deutschland.



Freude, Innovation und Qualität sind die Grundlagen einer 60-jährigen Wachstumsgeschichte. Das umfangreiche Sortiment bietet spezifische Produkte für Outdoor, Freizeit und Touring.

GENTLE TENT

GentleTent ist ein Start-up aus Wien, das sich auf aufblasbare Zeltsysteme spezialisiert hat. Mit eigenen Ideen und Entwicklungen ist es der Luftzeltpionier am Campingmarkt.



TAMBU ist eine neue Zeltmarke und hat sich umweltbewusstes Camping zum Ziel gesetzt. TAMBU ist die erste Zeltmarke in Europa, die ihre komplette Kollektion aus recycelten und umweltschonenden Materialien produziert.



Dometic ist ein internationales Unternehmen mit langer Geschichte, das marktführende Produkte für den Outdoor- und Heimbereich sowie für den professionellen Einsatz anbietet.



Vorzelte 2023



 **Frankana Freiko®**

Alles für Caravan | Camping | Freizeit
Industriegebiet
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600
Telefax +49 9339 97 13 900
info@frankana.de

www.frankanafreiko.de



Sämtliche mit „Made in Germany“ beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.